



B1RCNA344S

Охлаждение / Отдельностоящие



ТЕХНОЛОГИИ

AeroFlow

Новое поколение AeroFlow с технологией двойного охлаждения NoFrost использует две отдельные системы охлаждения для холодильного и морозильного отделений в вашем холодильнике. Обеспечивая равномерное охлаждение на всех полках, постоянная температура сохраняет свежесть, форму, витамин С, сочность, яркий и привлекательный внешний вид ваших продуктов в течение длительного времени.



B1RCNA344S

Охлаждение / Отдельностоящие

Перенавешивание дверей

Регулируемое направление двери в соответствии с планировкой вашей кухни. Чтобы соответствовать дизайну вашей кухни, некоторые холодильники Beko оснащены удобными реверсивными петлями, поэтому вы можете выбрать направление открывания дверцы при установке. Это ваш выбор, откройте возможности на своей кухне.

Конструкция на глубину кухонных шкафов

Четкие линии и однородный вид на вашей кухне. Дизайн холодильника не должен выделяться на фоне остального кухонного декора. Модели холодильников Beko с опцией дизайна на глубину шкафов идеально сочетаются с вашими кухонными шкафчиками, придавая кухне четкие линии и однородный вид.

Светодиодное (LED) освещение

Светодиодное (LED) освещение отличается большей эффективностью с точки зрения энергозатрат, а также обеспечивает более натуральный свет по сравнению с обычным освещением. Ещё один шаг вперёд на пути к более экологичной окружающей среде.

Fast Freeze

Для сохранности в продуктах витаминов и питательных веществ или для заморозки большого количества свежих продуктов выбирайте функцию быстрой заморозки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель

B1RCNA344S

Код акций

7525120001

Цвет

Sidabriné

Код EAN

8690842577246

Маркетинговый код



B1RCNA344S

Охлаждение / Отдельностоящие

Электронный дисплей	Нет	Код EAN	8690842577246
Система управления	Механический with Sensor	Тип системы охлаждения	Технология No Frost
Ионизатор	Нет	Синяя подсветка	Нет
Тип подсветки	Светодиодная на потолке	Перенавешиваемая дверь	Да
Диспенсер воды	Нет	Переставляемые регулируемые дверные полки	Нет
Класс энергетической эффективности	E	Общий объем (л)	301 liters
Объем отсека для свежих пищевых продуктов (л)	209 liters	Объем морозильной камеры (л)	92 liters
Суточное потребление энергии при 25 °C (кВт·ч/24 час.)	0.660	Kasdienis užšaldymo raįėjumas (kg)	4.2 kilograms
Уровень шума (дБА)	37 dBA	Время повышения температуры (час.)	11
Количество выдвижных ящиков в морозильной камере	2	Тип льдогенератора	Контейнер для льда
Количество контейнеров для льда	1	EverFresh+	Нет
Количество контейнеров для фруктов и овощей	1	Количество дверных полок полной ширины	3
Крышка для молочных продуктов	Нет	Тип винной полки	Нет
Количество подставок для яиц	1	Тип подставки для яиц	06 вместимость подставки для яиц
Глубина (см)	66.5 centimeters	Ширина (см)	59,5 см
Высота (см)	179.6 centimeters	Вес (кг)	63.500 kilograms