



B1WFK2604WBEE

Skalbimas / Skalbimo mašinos / Laisvai pastatomos



TECHNOLOGIJOS

Aqua Fusion

Įprastose skalbyklėse dalis skalbiklio gali būti išskalauta dar nepasibaigus skalbimo ciklui. AquaFusion™ technologija sukurta siekiant sumažinti per ankstyvą skalbiklio išskalavimą ir padėti jį veiksmingiau panaudoti skalbimo ciklo metu.

Aqua Wave

Beko AquaWave® technologija dėl specialiai suprojektuotos būgno struktūros ir mentelių švelniai judina skalbinius bangas primenančiu judesiu. Todėl drabužiai būgne juda sklandžiau. Išlenktas durelių stiklas palengvina audinių judėjimą, užtikrina geresnį skalbinių maišymą ir padidina skalbimo efektyvumą.

SPECIFIKACIJOS

Modelis

B1WFK2604WBEE

Krājumu kods

8785143200

Spalva

Balta

EAN kods

8690842805288



B1WFK2604WBEE

Skalbimas / Skalbimo mašinos / Laisvai pastatomos

Prekės kodas

SAP kodas	8785143200	EAN kodas	8690842805288
Talpa (kg)	6.0	Programų skaičius	15
EPREL registracijos nuoroda	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2366784	Didžiausias sukimosi greitis (aps./min.)	1000
EPREL registracijos identifikatorius	2366784	Skydelio tipas	Piktogramos + Tekstas
Skydelio kalbos	Anglų	Variklio tipas	Universalus
1 programa	Eco 40-60	2 programa	Greita Mini
3 programa	20°C	4 programa	Higiena
5 programa	Stain	6 programa	Skalavimas+Spin
7 programa	Spin	8 programa	Būgno valymas
9 programa	Džinsai	10 programa	Pūkinės
11 programa	Sintetika	12 programa	Švelnūs audiniai
13 programa	Wool	14 programa	Mix
15 programa	Medvilnė	1 papildoma funkcija	Temperature
2 papildoma funkcija	Spin	3 papildoma funkcija	Papildomas skalavimas
4 papildoma funkcija	Fast/Intensive	5 papildoma funkcija	Ending In
Energetinio efektyvumo klasė	D	Triukšmo lygis - skalbimas / gręžimas (dB)	62/78
Gręžimo efektyvumo klasė	D	Vidutinis vieno ciklo suvartojimas	0.644 kilowatt-hours
Energijos suvartojimas 100 ciklų	64 kilowatt-hours	Vidutinis vandens suvartojimas per ciklą	43 litrų
Triukšmo lygis gręžimo metu	C	Ilgiausia programa su visa apkrova	3:18



B1WFK2604WBEE

Skalbimas / Skalbimo mašinos / Laisvai pastatomos

Patvarus nikelio šildytuvas	Taip	Durelių užrakto indikatorius	Taip
Būgno medžiaga	Nerūdijantis plienas	Elektronikos tipas	Skaitmeninis ekranas
Elektroninis valdymas	Taip	Vandens trūkumo indikatorius	Taip
Užraktas nuo vaikų	Taip	Atidėjimas	0-24 val.
Likusio laiko rodymas	Taip	Įkrovos balanso kontrolė	Taip
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Taip	Automatinė vandens reguliavimo sistema	Taip
Temperatūros pasirinkimas	Taip	Kintamo grežimo pasirinkimas	Taip
Durelių atidarymo kampas	170	Stalviršio gylis	0.0 centimeters
Gylis	45.0 centimeters	Plotis	60.0 centimeters
Aukštis	84.0 centimeters	Svoris	53.000 kilogramai