



B1WFK2604WBEE

Veļas Mazgājamās Mašīnas / Veļas Mazgājamās
Mašīnas



TEHNOLOĢIJAS

Aqua Fusion

Parastajās veļas mazgājamajās mašīnās daļa mazgāšanas līdzekļa var tikt izskalota pirms mazgāšanas cikla beigām. AquaFusion™ tehnoloģija ir izstrādāta, lai mazinātu mazgāšanas līdzekļa priekšlaicīgu izskalošanu un palīdzētu to efektīvāk izmantot mazgāšanas cikla laikā.

AquaWave

Beko AquaWave® tehnoloģija ar īpaši izstrādātu cilindra struktūru un lāpstiņām maigi pārvieto veļu viļņiem līdzīgā kustībā. Tādējādi apgērbs cilindrā pārvietojas vienmērīgāk. Izliktais durvju stikls atvieglo audumu kustību, nodrošinot labāku ielādes sajaukšanu un uzlabojot mazgāšanas efektivitāti.

SPECIFIKĀCIJA

Modelis

B1WFK2604WBEE

Stock Code

8785143200

Krāsa

Balta

EAN kods

8690842805288



B1WFK2604WBEE

Veļas Mazgājamās Mašīnas / Veļas Mazgājamās
Mašīnas

Mārketinga kods

SAP kods	8785143200	EAN kods	8690842805288
Ietilpība (kg)	6.0	Programmu skaits	15
EPREL reģistrācijas saite	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2366784	Maksimālais griešanās ātrums (rpm)	1000
EPREL reģistrācijas identifikators	2366784	Paneļa uzdrukas tips	Simbols + Teksts
Paneļa uzdrukas valodas	Angļu	Motora tips	Universāls
Programma-1	Eco 40-60	Programma-2	Ātrs Mini
Programma-3	20°C	Programma-4	Higiēna
Programma-5	Stain	Programma-6	Skalošana+Spin
Programma-7	Spin	Programma-8	Iekšpusē tīrīšana
Programma-9	Džinss	Programma-10	Down Wear
Programma-11	Sintētika	Programma-12	Apakšveļa
Programma-13	Wool	Programma-14	Mix
Programma-15	Kokvilna	Papildfunkcija - 1	Temperature
Papildfunkcija - 2	Spin	Papildfunkcija - 3	Papildu skalošana
Papildfunkcija - 4	Fast/Intensive	Papildfunkcija - 5	Ending In
Energoefektivitātes klase	D	Trokšņa līmenis - Mazgāšana / centrifūga (dB)	62/78
Centrifūgas efektivitātes klase	D	Vidējais patēriņš vienam ciklam	0,644 kilowatt-hours
Enerģijas patēriņš 100 cikliem	64 kilowatt-hours	Vidējais ūdens patēriņš ciklā	43 litri
Trokšņa līmenis vēršanas laikā	C	Garākā programma ar pilnu slodzi	3:18



B1WFK2604WBEE

Veļas Mazgājamās Mašīnas / Veļas Mazgājamās Mašīnas

Izturīgs niķeļa sildītājs	Jā	Durvju slēgšanas indikators	Jā
Bungu materiāls	Nerūsējošais tērauds	Elektroniskais tips	Digitālais displejs
Elektroniskā vadība	Jā	Ūdens trūkuma indikators	Jā
Bērnudrošā bloķēšana	Jā	Laika aizture	0-24h
Atlikušā laika displejs	Jā	Nelīdzsvarotas slodzes vadība	Jā
Pārplūdes drošība	Jā	Automātiskā ūdens regulēšanas sistēma	Jā
Temperatūras izvēle	Jā	Mainīga centrifūgas ātruma izvēle	Jā
Durvju atvēršanas leņķis	170	Galda virsmas dziļums	0,0 centimetri
Dziļums	45,0 centimetri	Platums	60,0 centimetri
Augstums	84,0 centimetri	Svars	53,000 kilogrami