



B1WFM2821WEE

Skalbimas / Skalbimo mašinos / Laisvai pastatomos



TECHNOLOGIJOS

SteamCure

SteamCure™ technologija naudoja iš būgno apačios kylantį garą, kad padėtų užtikrinti skalbimo veiksmingumą. Programos pradžioje paskirstomas garas padeda suminkštinti nešvarumus, todėl juos lengviau pašalinti skalbiant.

Inverterinis variklis

Inverterinis variklis sukurtas tyliam veikimui, dideliam sukimo momentui, didesniam patvarumui ir efektyviam prietaiso darbui.

Aqua Fusion

Įprastose skalbyklėse dalis skalbiklio gali būti išskalauta dar nepasibaigus skalbimo ciklui. AquaFusion™ technologija sukurta siekiant sumažinti per ankstyvą skalbiklio išskalavimą ir padėti jį veiksmingiau panaudoti skalbimo ciklo metu.

SPECIFIKACIJOS



B1WFM2821WEE

Skalbimas / Skalbimo mašinos / Laisvai pastatomos

Modelis

B1WFM2821WEE

Krājumu kods

8785173200

Spalva

Balta

EAN kods

8690842807497



B1WFM2821WEE

Skalbimas / Skalbimo mašinos / Laisvai pastatomos

Prekės kodas

SAP kodas	8785173200	EAN kodas	8690842807497
Talpa (kg)	8.0	Programų skaičius	15
EPREL registracijos nuoroda	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2370984	EPREL registracijos identifikatorius	2370984
Didžiausias sukimosi greitis (aps./min.)	1200	Skydelio tipas	Piktogramos + Tekstas
Skydelio kalbos	Anglų	Variklio tipas	Bešepetis
1 programa	Medvilnė	2 programa	Eco 40-60
3 programa	Sintetika	4 programa	Greita Mini
5 programa	Wool	6 programa	20°C
7 programa	Mix	8 programa	Skalavimas+Spin
9 programa	Spin	10 programa	Būgno valymas
11 programa	Pūkinės	12 programa	Antklodės
13 programa	Baby Care	14 programa	Marškiniai
15 programa	Intensive	1 papildoma funkcija	EasyStart
2 papildoma funkcija	Ending In	3 papildoma funkcija	Skalavimas
4 papildoma funkcija	Garai	5 papildoma funkcija	Spin
Energetinio efektyvumo klasė	A	Triukšmo lygis - skalbimas / gręžimas (dB)	62/76
Gręžimo efektyvumo klasė	C	Vidutinis vieno ciklo suvartojimas	0.444 kilowatt-hours
Energijos suvartojimas 100 ciklų	44 kilowatt-hours	Vidutinis vandens suvartojimas per ciklą	43 litrų
Triukšmo lygis gręžimo metu	B	Ilgiausia programa su visa apkrova	3:27



B1WFM2821WEE

Skalbimas / Skalbimo mašinos / Laisvai pastatomos

Patvarus nikelio šildytuvas	Taip	Durelių užrakto indikatorius	Taip
Būgno medžiaga	Nerūdijantis plienas	Elektronikos tipas	Skaitmeninis ekranas
Elektroninis valdymas	Taip	Vandens trūkumo indikatorius	Taip
Užraktas nuo vaikų	Taip	Atidėjimas	0-24 val.
Likusio laiko rodymas	Taip	Įkrovos balanso kontrolė	Taip
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Taip	Automatinė vandens reguliavimo sistema	Taip
Temperatūros pasirinkimas	Taip	Kintamo grežimo pasirinkimas	Taip
Durelių atidarymo kampas	170	Stalviršio gylis	0.0 centimeters
Gylis	52.0 centimeters	Plotis	60.0 centimeters
Aukštis	84.7 centimeters	Svoris	60.000 kilogramų
Pratęsta variklio / kompresoriaus garantija	10 metų		