



B5RCNA406HXB3

Šaldymas / Laisvai pastatomi



TECHNOLOGIJOS



B5RCNA406HXB3

Šaldymas / Laisvai pastatomi

HarvestFresh

Imituoja saulės ciklą, kad vitaminai išliktų ilgiau* * „Intertek“ atliko bandymus, pagrįstus vitamino C ir vitamino A matavimais pomidoruose, žaliosiose paprikose, morkose, špinatuose, salieruose, petražolėse, kalendrose, raudonosiose paprikose ir lapiniuose kopūstuose, tiesiogiai veikiamuose šviesos technologijos, ir palygino juos su 0 dienos sąlygomis per 5 dienų laikotarpį.

AeroFlow

Iki 30 % ilgiau išliekantis šviežumas* * Intertek atliko morkų, pjaustytų gūžinių salotų, pjaustytų pomidorų, braškių, saliamio ir kašaro sūrio mėginių, 12 dienų laikytų AeroFlow šaldytuve ir kontroliniame šaldytuve (be AeroFlow technologijos), masės praradimo ir juslinio vertinimo bandymus, remdamasi „bendro priimtumo“ parametru, naudojamu tinkamumo vartoti laikui nustatyti. Rezultatai įvertinti lyginant mėginius, laikytus šaldytuvų apatinės lentynos priekinėje dalyje.

Inverterinis kompresorius

VDE patikrino mūsų šaldytuvų inverterinių kompresorių 25 metų eksploatavimo trukmę* * BEKO šaldytuvų inverteriniai kompresoriai buvo išbandyti ir VDE suteikė jiems 25 metų eksploatavimo trukmės sertifikatą. www.VDEinfo.com. ID. 40057864, ID. 40056039, ID. 40050530, ID. 40050477, ID. 40055799.

Keičiamos krypties durelės

Perkeliamos durelės, pritaikomos prie virtuvės išplanavimo Beko šaldytuvai su perkeliomomis durelėmis leidžia montavimo metu pasirinkti durelių atidarymo kryptį. Sprendimas suteikia daugiau montavimo lankstumo ir padeda pritaikyti prietaisą prie virtuvės išplanavimo bei turimos erdvės.

Stalviršio gylis konstrukcija

Gylis, pritaikytas virtuvės stalviršiams Dėl standartiniams virtuvės stalviršiams pritaikyto gylis Beko šaldytuvus galima statyti lygiai su baldų linija. Sprendimas padeda išgauti vientisą virtuvės vaizdą.

LED apšvietimas

LED apšvietimas sukurtas taip, kad energija būtų naudojama efektyviai, ir ryškiai apšviečia prietaiso vidų. Tai palengvina naudojimąsi šaldytuvu ir laikomų produktų paiešką.



B5RCNA406HXB3

Šaldymas / Laisvai pastatomi

Greitas užšaldymas

Siekiant išsaugoti maiste vitaminus ir maistingąsias medžiagas, norint užšaldyti didesnį kiekį šviežio maisto, reikėtų pasirinkti greito užšaldymo nustatymą.

SPECIFIKACIJOS

Modelis	B5RCNA406HXB3	Krājumu kods	7524820059
Spalva	Sidabrinė	EAN kods	8690842702532



B5RCNA406HXB3

Šaldymas / Laisvai pastatomi

Prekės kodas

Elektroninis ekranas	Taip	EAN kodas	8690842702532
Valdymo sistema	Elektroninis	Šaldymo sistemos tipas	Ne Frost
Apšvietimo tipas	Diodai LED on Ceiling (power led)	Keičiama durų kryptis	Taip
Energijos klasė	C	Pratęsta variklio / kompresoriaus garantija	10 metų
Bendrasis tūris (l)	355 liters	Šviežio maisto skyriaus naudingasis tūris (l)	249 liters
Šaldiklio skyriaus naudingasis tūris (l)	106 liters	Paros energijos sąnaudos esant 25 °C (kWh per 24 val.)	0.465
Kasdienis užšaldymo pajėgumas (kg)	6.0 kilograms	Triukšmo lygis (dbA)	35 dBA
Temperatūros kilimo laikas (val.)	11	Šaldiklio stalčių skaičius	3
Ledukų gamybos aparato tipas	Ledukų stalčius	Ledukų stalčių skaičius	1
Stalčių skaičius	2	Viso durų pločio lentynėlių skaičius	4
Butelių laikiklis	Foldable (Half-Width)	Gylis	66.3 centimeters
Plotis	59.5 centimeters	Aukštis	203.5 centimeters
Svoris	76.100 kilograms	SAP kodas	7524820059
EPREL registracijos nuoroda	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1964521	EPREL registracijos identifikatorius	1964521