



# B5RMFNE314X

Šaldymas / Laisvai pastatomi / Šaldikliai



## TECHNOLOGIJOS

### Inverterinis kompresorius

Pažangus mažo greičio inverterinis kompresorius su BLDC ventiliatoriumi išsiskiria dideliu patvarumu ir minimaliu triukšmu. Jis užtikrina mažesnes energijos sąnaudas ir padeda aušinimo sistemai sumažinti temperatūros svyravimus (pvz., atidarius dureles).



# B5RMFNE314X

Šaldymas / Laisvai pastatomi / Šaldikliai

## Keičiamos krypties durelės

Keičiama durelių atidarymo kryptis užtikrina pritaikymą prie jūsų virtuvės išplanavimo. Norėdami turėti galimybę pritaikyti prietaisą prie jūsų virtuvės išplanavimo, rinkitės „Beko“ šaldytuvą su patogiai keičiamais lankstais, kad montuodami galėtumėte pasirinkti durelių atidarymo kryptį. Tai jūsų pasirinkimas, atverti galimybes savo virtuvėje.

## Stalviršio gylio konstrukcija

Neapkrauta ir darni jūsų virtuvės išvaizda. Šaldytuvo dizainas neturėtų išsiskirti iš kitų virtuvės interjero elementų. „Beko“ šaldytuvų modeliai su stalviršio gylio konstrukcija sklandžiai susilieja su jūsų virtuvės spintelėmis ir sukuria neapkrautą, darnų vaizdą.

## Greitas užšaldymas

Siekiant išsaugoti maiste vitaminus ir maistingąsias medžiagas, norint užšaldyti didesnę kiekį šviežio maisto, reikėtų pasirinkti greito užšaldymo nustatymą.

## Freezer Guard

Šis „Beko“ šaldiklis gali būti įrengtas garaže ar rūsyje, nebijant sugadinti prietaisą dėl itin žemos aplinkos temperatūros. Šaldiklis veikia net aplinkos temperatūrai esant -15 laipsnių Celsijaus, o tai suteikia jums galimybę pastatyti šaldiklį prasčiau izoliuotoje patalpoje nei jūsų buto ar namo vidus.

## SPECIFIKACIJOS

Modelis

**B5RMFNE314X**

Krājumu kods

**7278440895**

Spalva

EAN kods

**8690842522567**

**Prekės kodas**



# B5RMFNE314X

Šaldymas / Laisvai pastatomi / Šaldikliai

Elektroninis ekranas	<b>Taip</b>	EAN kodas	<b>8690842522567</b>
Valdymo sistema	<b>Elektroninis</b>	Šaldymo sistemos tipas	<b>Ne Frost</b>
Keičiama durų kryptis	<b>Taip</b>	Energijos klasė	<b>E</b>
Bendrasis tūris (l)	<b>286 liters</b>	Šviežio maisto skyriaus naudingasis tūris (l)	<b>0 litrų</b>
Šaldiklio skyriaus naudingasis tūris (l)	<b>286 liters</b>	Paros energijos sąnaudos esant 25 °C (kWh per 24 val.)	<b>0.617</b>
Kasdienis užšaldymo pajėgumas (kg)	<b>17.0 kilograms</b>	Triukšmo lygis (dbA)	<b>34 dbA</b>
Šaldiklio stalčių skaičius	<b>5</b>	Greito užšaldymo skyrius	<b>Be šilkografijos</b>
Ledukų gamybos aparato tipas	<b>Ice Tray with Cover</b>	Ledukų stalčių skaičius	<b>1</b>
Durų lentynėlių skaičius šaldiklyje	<b>2</b>	Gylis	<b>70.9 centimeters</b>
Plotis	<b>59.7 centimeters</b>	Aukštis	<b>186.5 centimeters</b>
Svoris	<b>68.500 kilograms</b>	SAP kodas	<b>7278440895</b>