



B5RMFNE314X

Охлаждение / Отдельностоящие



ТЕХНОЛОГИИ

Инверторный компрессор

Инновационный низкоскоростной инверторный компрессор с вентилятором BLDC отличается долговечностью и низким уровнем шума, при этом обеспечивает малый расход электроэнергии и минимизирует колебания температуры в системе охлаждения (например, при открывании дверей).



B5RMFNE314X

Охлаждение / Отдельностоящие

Перенавешивание дверей

Регулируемое направление двери в соответствии с планировкой вашей кухни. Чтобы соответствовать дизайну вашей кухни, некоторые холодильники Beiko оснащены удобными реверсивными петлями, поэтому вы можете выбрать направление открывания дверцы при установке. Это ваш выбор, откройте возможности на своей кухне.

Конструкция на глубину кухонных шкафов

Четкие линии и однородный вид на вашей кухне. Дизайн холодильника не должен выделяться на фоне остального кухонного декора. Модели холодильников Beiko с опцией дизайна на глубину шкафов идеально сочетаются с вашими кухонными шкафчиками, придавая кухне четкие линии и однородный вид.

Быстрая заморозка

Для сохранности в продуктах витаминов и питательных веществ или для заморозки большего количества свежих продуктов выбирайте функцию быстрой заморозки.

Freezer Guard

Этот морозильник Beiko можно установить в гараже или в подвале, при этом не опасаясь повреждения прибора вследствие низкой внешней температуры. Морозильник работает даже при температуре окружающей среды -15 градусов Цельсия, что обеспечивает вам возможность установить его в помещении, где уровень изоляции ниже, чем в вашей квартире или в доме.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель

B5RMFNE314X

Код акций

7278440895

Цвет

Код EAN

8690842522567



B5RMFNE314X

Охлаждение / Отдельностоящие

Маркетинговый код

Электронный дисплей	Да	Код EAN	8690842522567
Система управления	Электронный	Тип системы охлаждения	Технология No Frost
Ионизатор	Нет	Синяя подсветка	Нет
Диспенсер льда	Нет	Тип подсветки	Нет
Перенавешиваемая дверь	Да	Диспенсер воды	Нет
Фильтр для воды	Нет	Класс энергетической эффективности	E
Общий объем (л)	286 liters	Объем отсека для свежих пищевых продуктов (л)	0 литров
Объем морозильной камеры (л)	286 liters	Суточное потребление энергии при 25 °C (кВт·ч/24 час.)	0.617
Kasdienis užšaldymo pajėgumas (kg)	17.0 kilograms	Уровень шума (дБА)	34 dBA
Количество выдвижных ящиков в морозильной камере	5	Двери отсека быстрой заморозки	Без трафаретной печати
Тип льдогенератора	Ice Tray with Cover	Автоматический льдогенератор	Нет
Количество контейнеров для льда	1	Количество дверных полок в морозильной камере	2
EverFresh+	Нет	Тип винной полки	Нет
Глубина (см)	70.9 centimeters	Ширина (см)	59,7 см
Высота (см)	186.5 centimeters	Вес (кг)	68.500 kilograms