



BBIMM13300DXMPSEF

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised



TEHNOLOOGIATE

AeroPerfect

AeroPerfect™ tehnoloogia inspiratsiooniks on aerodünaamika ja õhusõidukite disain. AeroPerfect kasutab pidevat õhuvoolu ahjus, et vähendada temperatuuri kõikumist. See tähendab kiiret ja ühtlast küpsetamist iga kord.

Pürolüütiline puhastamine

120 pürolüütilise puhastamise programm eemaldab raske mustuse temperatuuril 500 °C. Jäägid saab eemaldada lihtsalt lapiga pühkides, ilma puhastusvahendeid kasutamata.

Ukse vaikne sulgemine

Spetsiaalselt kavandatud hinged tagavad, et valitud Beko ahjude ukсед sulguvad õrnalt, vaikselt ja mugavalt.

Teleskoopsiinid

Teleskoopsiinid võimaldavad tulise aluse ohutut ja lihtsat välja libistamist, mistõttu väldite soovimatuid põletusi.



BBIMM13300DXMPSEF

Toiduvalmistamine / Kúpsetusahjud / Standardised

3D-kúpsetamine

3D-kúpsetamine on uue põlvkonna kúpsetusprogramm, mis aktiveerib kõik soojenduselemendid ja töötab mitmemõõtmeliselt. Ülemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, töötavad järjest, et tagada soojuse ühtlane jaotus. 3D-kúpsetamine võimaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	BBIMM13300DXMPSEF	Stock Code	7758286711
Värv	Tamsus inoksas	EAN-kood	8690842568473

Turunduskood



BBIMM13300DXMPSEF

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

SAP-kood	7758286711	EAN-kood	8690842568473
Ekraan / taimer	LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast)-Competitive-2	Ahju ekraani v�rv	Valge
Ekraanilukk	Yes	Ekraani heleduse reguleerimine	Yes
Sisse l�katav / v�lajatulev nupp	Ei	Nupu v�rv	Dark Roostevabateras Ring + Must Body (Plast)
Jahe uks	Gifam Cool Door	Esiukseklaaside arv	4
Siseukse t��p	Full Klaas (Removable)	Vaikne sulgumine	Yes
Peamise ��nsuse ukse lukk	P�rol��tiline lukk	Ahi t��p	Multifunktsionaalne toiduvalmistamine
K�psetusfunktsioonid	10 functions (Elektroonline)	Mikrolainetega toetatud k�psetamine	Ei
Auruga toetatud k�psetamine	Ei	Surf	Ei
V�imendi	Ei	Ulatamine	Yes
Lihasond	Ei	Ahju juhtseadise t��p	Mehaaniline Control
Jaga ja k�pseta	Ei	P�rol��tiline isepuhastuv s�steem	Yes
Katal�saatoriga l�hnafilter	Ei	Auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus
Katal��tiline tagasein	Ei	Atal��tilised k�ljeseinad	Ei
Siseklaasi nanokate	Ei	Kallutatud soojendi	Ei
K�ljeriulid	5 tasandit	Teleskoopiline v�ljat�mmatav riulis�steem	1 Level (Standard)
P��rlev grillimisseade	Ei	V�hese rasvaga k�pseti	Ei
leivamasin	Ei	Sisemine valgustus ukse avamisel	Ei
S��utamise t��p (ahi)	Ei	Jahutusventilaator	Yes
Auruga toetatud k�psetamine	Ei	traditsiooniline k�psetamine	Yes



BBIMM13300DXMPSEF

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Ventilaatoriga toetatud k�psetamine	Yes	Alt kuumutamine	Yes
�lemine kuumutuselement	Ei	Ventilaatoriga kuumutamine	Yes
Ventilaatoriga grill	Ei	Elektrigrill	Yes
Alumine grill	Ei	Alumine ventilaatoriga grill	Ei
�lemine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei	Ahju valgustus sulatamisel	Ei
Kiire v�imendiga eelsoojendus	Ei	Ahjuga sulatamise funktsioon	Yes
Ventilaatoriga �ko-kuumutamine	Yes	3D-k�psetus	Yes
Madalal temperatuuril k�psetamine	Ei	Aeglane k�psetamine	Ei
Soojana hoidmine	Ei	Pitsa k�psetamine	Ei
�ko-p�ro	Ei	Sisevalgustus	Yes
Mikrolaineahi	Ei	Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei
Mikrolaine ja grill	Ei	Auruga k�psetamine	Ei
Auruga k�psetamine ja ventilaator	Ei	Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei
Juustu valmistamine	Ei	Topeltventilaator	Ei
Pudelize villimine	Ei	�rna toidu auruga sulatamine	Ei
Taigna kergitamine auru toel	Ei	Mikrolained + alt kuumutamine	Ei
Mikrolained + grill (v�ike)	Ei	Mikrolained + �levalt ja alt kuumutamine	Ei
Sous-vide k�psetamine	Ei	Eriline kiirkuivatus	Ei
Auruk�psetus + alt-�les kuumutus + ventilaator	Ei	Auruk�psetus + grill + ventilaator	Ei
Auruk�psetus + turbo + alt kuumutamine	Ei	Auruk�psetus + turbo + ventilaator	Ei



BBIMM13300DXMPSEF

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Auru taseme (madal/keskmine/k�rge) reguleerimine	Ei	Steriliseerimine temperatuuril 100 �C	Ei
Katlakivi eemaldamine m��ratud intervalliga	Ei	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Aurugrill ja ventilaator	Ei	Pitsa-aur	Ei
Peamise ��nsuse automaatne veega puhastamine	Ei	Ventilaatori kate	Email
Esisein	Email	Auruk�psetus + tavap�rane + ventilaator	Ei
Auruk�psetus + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Sisevalgustus (�lemine ��nsus)	Ei
Staatiline funktsioon (�lemine ��nsus)	Ei	Altkuumutus (�lemine ��nsus)	Ei
Elektrigrill (�lemine ��nsus)	Ei	Alumine grill (�lemine ��nsus)	Ei
Standardrestide arv	1	Traatriiulite arv k�ljerestide jaoks	1
S�gavus	56,7 sentimeetrit	Laius	59,4 sentimeetrit
K�rgus	59,5 sentimeetrit	Kaal	34.800 kilograms