



BCHA275K41SN

Šaldymas / Įmontuojami šaldytuvai



TECHNOLOGIJOS

Inverterinis kompresorius

Pažangus mažo greičio inverterinis kompresorius su BLDC ventiliatoriumi išsiskiria dideliu patvarumu ir minimaliu triukšmu. Jis užtikrina mažesnes energijos sąnaudas ir padeda aušinimo sistemai sumažinti temperatūros svyravimus (pvz., atidarius dureles).

Keičiamos krypties durelės

Keičiama durelių atidarymo kryptis užtikrina pritaikymą prie jūsų virtuvės išplanavimo. Norėdami turėti galimybę pritaikyti prietaisą prie jūsų virtuvės išplanavimo, rinkitės „Beko“ šaldytuvą su patogiai keičiamais lankstais, kad montuodami galėtumėte pasirinkti durelių atidarymo kryptį. Tai jūsų pasirinkimas, atverti galimybes savo virtuvėje.



BCHA275K41SN

Šaldymas / Įmontuojami šaldytuvai

LED apšvietimas

LED apšvietimas yra efektyvesnis energijos sąnaudų atžvilgiu ir užtikrina daugiau natūralios šviesos lyginant su įprastu apšvietimu. Tai dar vienas žingsnis į priekį link ekologiškesnės aplinkos.

SPECIFIKACIJOS

Modelis	BCHA275K41SN	Krājumu kods	7519520068
Spalva	Balta	EAN kods	8690842619816

Prekės kodas



BCHA275K41SN

Šaldymas / Įmontuojami šaldytuvai

SAP kodas	7519520068	EAN kodas	8690842619816
Valdymo sistema	Mechaninė with Sensor	Šaldymo sistemos tipas	Semi Ne Frost (only Frz)
Apšvietimo tipas	Diodai LED on Ceiling	Keičiama durų kryptis	Taip
Energijos klasė	E	Bendrasis tūris (l)	262 liters
Šviežio maisto skyriaus naudingasis tūris (l)	193 liters	Šaldiklio skyriaus naudingasis tūris (l)	69 liters
Paros energijos sąnaudos esant 25 °C (kWh per 24 val.)	0.613	Kasdienis užšaldymo pajėgumas (kg)	3.2 kilograms
Triukšmo lygis (dbA)	38 dBA	Temperatūros kilimo laikas (val.)	13
Šaldiklio stalčių skaičius	3	Greito užšaldymo skyrius	Su šilkografija
Ledukų gamybos aparato tipas	Ledukų stalčius	Ledukų stalčių skaičius	1
Stalčių skaičius	1	Viso durų pločio lentynėlių skaičius	3
Kiaušinių dėklų skaičius	1	Kiaušinių dėklų tipas	06 kiaušinių dėklas
Gylis	54.5 centimeters	Plotis	54.0 centimeters
Aukštis	177.5 centimeters	Svoris	57.500 kilogramai