



BDFN26540WP

Мытье Посуды / Отдельностоящие



ТЕХНОЛОГИИ

Технология SelfDry

Идеально сухая посуда, без следов воды и разводов. После завершения цикла мытья дверца посудомоечной машины откроется автоматически, позволяя посуде внутри высохнуть гораздо быстрее — и без вашего вмешательства. Благодаря этому решению посудомоечная машина также потребляет меньше электроэнергии, достигая высокого класса энергопотребления.

Дно из нержавеющей стали

Более долговечная посудомоечная машина При выборе посудомоечной машины обратите внимание на то, есть ли у нее дно из нержавеющей стали, как у этой модели. В отличие от посудомоечной машины с пластиковым дном, нержавеющая сталь гарантирует гораздо более длительный срок службы и более высокий уровень гигиены внутри прибора. Посудомоечная машина Веко гарантирует, что внутри вашего устройства не останутся неприятные запахи, а качество изготовления позволит вам наслаждаться им долгие годы.

Fast+

Функция Fast+ особенно полезна при отсутствии достаточного количества времени. Если включить эту функцию, то цикл займёт намного меньше времени, сократившись почти в 3 раза, при сохранении максимальной эффективности.



BDFN26540WP

Мытье Посуды / Отдельностоящие

TrayWash

Противни духового шкафа обычно покрываются слоем жира и грязи, в связи с чем их трудно отмыть, как руками, так и в посудомоечной машине. Именно поэтому специалисты Beko установили в посудомоечных машинах специальные крепления, на которых можно без труда разместить до трёх грязных противней для мытья в вашей посудомоечной машине. Одной заботой меньше, к тому же можно забыть о жирных пятнах, которые так тяжело отмыть вручную.

Система Acrobat

Функция настройки верхней корзины посудомоечной машины даже при неполной загрузке! Доступна для отдельных моделей.

Инверторный двигатель

Инверторный двигатель обладает следующими преимуществами: более тихая работа, повышенная надёжность, устойчивость к механическим повреждениям, улучшенный крутящий момент и более высокая скорость.

GlassShield

Одна из ведущих и наиболее современных функций посудомоечных машин Beko – это технология GlassShield, разработанная с мыслью о стеклянных изделиях. Технология, созданная с учётом их хрупкости, не только эффективно защищает всю стеклянную посуду, но и увеличивает срок её эксплуатации в 20 раз. Просто установите ручку GlassShield на уровень жёсткости используемой воды, и посудомоечная машина каждый раз подберёт параметры для достижения наилучших результатов мытья.

Программа Quick&Shine

58-минутная программа для ежедневной мойки посуды средней степени загрязнённости. Полный цикл мойки с сохранением стандартных этапов, предусмотренных в долгих программах.

СПЕЦИФИКАЦИЯ



BDFN26540WP

Мытье Посуды / Отдельностоящие

Модель

BDFN26540WP

Код акций

7641293977

Цвет

Balta

Код EAN

8690842767678

Маркетинговый код



BDFN26540WP

Мытье Посуды / Отдельностоящие

Код SAP	7641293977	Код EAN	8690842767678
Количество программ	6	Программа 1	SensorAdapt
Программа 2	Интенсивный 70	Программа 3	Программа Eco 50
Программа 4	Delicate 40	Программа 5	Быстрая & Shine
Программа 6	Мини	Количество столовых наборов	15
Энергетическая эффективность	C	Класс шума	B
Средний расход воды на стирку (литры)	8.9	Уровень шума -дБ(А)	41 dBA
Среднее потребление энергии за цикл	0.758 kilowatt-hours	Среднее энергопотребление за 100 циклов	76 kilowatt-hours
Максимальная продолжительность программы	3:54	Подставка для столовых приборов	Flexi 3rd Rack
Тип регулирования верхней корзины	New 3 Position Loaded Adjustable_L	Полка для кружек	Регулируемый
Количество полок для кружек	2	Сопутствующие приспособления	Pots&Pans&Tray Holder Accessory
Функция 1	Режим SilentWash	Функция 2	Система мытья противней TrayWash
Функция 3	TimeDelay	Функция 4	Функция Fast+
Управление программой	Кнопка	Тип экрана	LED
Блокировка клавиш	Да	Реле времени	1/2 - 24:00
Система ухода за изделиями из стекла	Механический	Функция «Экспресс/быстрая»	Да
Функция интенсивной мойки нижней корзины	Да w/o Extra Spray Arm	Функция «Тихая мойка»	Да
Автоматическое открывание двери	Да	Система защиты от воды	Защита от перелива
Датчик загрязнения	Да	Фильтр	Partial Металл
Количество уровней распыления	3	Система сушки	Неподвижный
Средство для смягчения воды	Да	Индикатор ополаскивателя	Да



BDFN26540WP

Мытье Посуды / Отдельностоящие

Индикатор соли **Да**

Глубина с открытой
дверью **115,00 см**

Ширина (см) **59,8 см**

Вес (кг) **51.800 kilograms**

Индикатор утечки
воды **Да**

Глубина (см) **60,0 см**

Высота (см) **85,0 см**