




BDFN26540XP

Nõudepesu / Eraldiseisvad / Laius 60 cm



TEHNOLOOGIATE

SelfDry tehnoloogia

Ideaalselt kuivad nõud, ilma veejälgede ja triipudeta. Pärast pesutsükli lõppu avaneb nõudepesumasin uks automaatselt ja nõud kuivavad palju kiiremini – ja ilma, et peaksite ise midagi tegema. Tänu sellele lahendusele kasutab nõudepesumasin ka vähem elektrit ja saavutab parema energiaklassi.

Roostevabast terasest põhi

Vastupidavam nõudepesumasin Nõudepesumasin valimisel pöörake tähelepanu sellele, kas sellel on roostevabast terasest põhi nagu sellel mudelil. Erinevalt plastpõhjaga nõudepesumasinast tagab roostevaba teras seadme sees palju pikema tööea ja kõrgema hügieenitaseme. Beko nõudepesumasin tagab, et ebameeldivad lõhnad ei püsi seadme sees ja töö kvaliteet võimaldab seda nautida palju aastaid.

Fast+

Funktsioon Fast+ tuleb kasuks siis, kui teil on vähe aega. Pärast selle sisselülitamist kulgeb nõudepesu oluliselt kiiremini, lühenedes tsükli pikkust kolm korda, samas säilitades maksimaalse jõudluse.



BDFN26540XP

Nõudepesu / Eraldiseisvad / Laius 60 cm

TrayWash

Küpsetusahju praepannid on alati rasvased ja määrdunud ning neid on käsitsi või nõudepesumasinas raske pesta, kuna need ei ole käepärased. Just seetõttu on Beko oma nõudepesumasinatesse paigaldanud spetsiaalsed hoidikud, kuhu võib paigutada kuni kolm määrdunud praepanni, mille pesemise võtab enda peale teie nõudepesumasin. Üks mure vähem ja lisaks sellele võite unustada käsitsi raskestipestavad rasvased plekid.

Süsteem Acrobat

Pesumasin ülemise korvi reguleerimise funktsioon (isegi kui see on täis)! Funktsioon on saadaval teatud mudelites.

Invertermootor

Invertermootorit iseloomustavad ainult eelised: see töötab vaikselt, mootor peab kauem vastu, selle pöördemoment on parem ja kiirus suurem.

GlassShield

Üheks Beko nõudepesumasinate esinduslikuks ja eesrindlikuks funktsiooniks on tehnoloogia GlassShield, mis arendati välja klaasist nõusid silmas pidades. Seoses nende õrna iseloomuga lõime tehnoloogia, mis kaitseb tõhusalt kõiki klaasnõusid ja pikendab 20-kordselt nende eluiga. Piisab pöördnupu GlassShield seadistamisest koduse vee kareduse järgi ja nõudepesumasin kohandab selle iga kord parimate nõudepesutulemuste saavutamiseks.

Programm Quick&Shine

58-minutiline programm tavapäraselt määrdunud nõude igapäevaseks pesemiseks. Täielik pesutsükkel ilma pikkade programmide standardsamme ohverdamata.

SPETSIFIKATSIOON



BDFN26540XP

Nõudepesu / Eraldiseisvad / Laius 60 cm

Mudel

BDFN26540XP

Stock Code

7641193977

Värv

Nerūdijančio plieno

EAN-kood

8690842767685

Turunduskood



BDFN26540XP

Nõudepesu / Eraldiseisvad / Laius 60 cm

SAP-kood	7641193977	EAN-kood	8690842767685
Programmide arv (DW)	6	P0	Ei
Programm 1	SensorAdapt	Programm 2	Intensiivne 70
Programm 3	Öko 50	Programm 4	Delicate 40
Programm 5	Kiire&Shine	Programm 6	Mini
Programm 7	Ei	Programm 8	Ei
Programm 9	Ei	Programm 10	Ei
Nõudekomplektide arv (EP)	15	Energiatõhusus (EP)	C
Müraklass	B	Keskmine veekulu pesemise kohta (liitrites)	8.9
Müratase - dB(A)	41 dBA	Tsükli keskmine energiatarbimine	0.758 kilowatt-hours
Keskmine energiatarve üle 100 tsükli	76 kilowatt-hours	Programmimaksimaalne kestus	3:54
Söögiriistade alus	Flexi 3rd Rack	Ülemise korvi reguleerimise tüüp	New 3 Position Loaded Adjustable_L
Tassiriiul	Reguleeritav	Number of Mug Shelves	2
Ülemise korvi sujuv rullik	Ei	Ülemise korvi söögiriistade sahtel	Ei
Klaasihoidik	Ei	Alumine korv - pehmelt liikuvvõltimismehhanism	Ei
Pikkade tööriistade riul	Ei	Söögiriistade korv	Ei
Tarvikud (DW)	Pots&Pans&Tray Holder Accessory	Funktsioon 1	Vaikne pesu
Funktsioon 2	TrayWash	Funktsioon 3	TimeDelay
Funktsioon 4	Kiire+ funktsioon	Programmi juhtimine	Nupp
Ekraani tüüp	LED	Klahvilukustus	Yes
Poolkoormus	Ei	Kõik ühes tablett	Ei
Viiteaja taimer	1/2 - 24:00	Isepuhastuv süsteem	Ei
Klaaside hoolduse süsteem	Mehaaniline	Ekspress/kiire funktsioon	Yes
Auru/lisapuhastuse funktsioon	Ei	Auru funktsioon	Ei



BDFN26540XP

Nõudepesu / Eraldiseisvad / Laius 60 cm

Lisaloputuse funktsioon	Ei	Intensiivne pesufunktsioon alumisel riiulil	Yes w/o Extra Spray Arm
Eriti vaikne funktsioon	Yes	Automaatne ukse avamine	Yes
Veeohutuse süsteem	Ületäite kaitse	Mustuse andur	Yes
Vedela pesuvahendi doseerimine	Ei	Filter	Partial Metall
Pihustite tasemete arv	3	Antibakteriaalne tihend	Ei
Sisevalgustus	Ei	Kuivatussüsteem	Staatiline
Veepehmendi	Yes	Loputusabi näidik	Yes
Soola näidik	Yes	Veelekke näidik	Yes
Umbes filtri näidik	Ei	Põrandal asuv valgusnäidik	Ei
Sügavus, avatud uksega	115,00 sentimeetrit	Sügavus	60,0 sentimeetrit
Laius	59,8 sentimeetrit	Kõrgus	85,0 sentimeetrit
Kaal	47,000 kilogrammi		