




BDFN26540XP

Mazgāšana / Brīvi Stāvošas / Platums 60 cm



TEHNOLOĢIJAS

SelfDry tehnoloģija

Nevainojami sausi trauki bez ūdens vai mazgāšanas līdzekļa atliekām. Pēc mazgāšanas cikla beigām trauku mašīnas durvis automātiski atvērsies, ļaujot mašīnā esošajiem traukiem daudz ātrāk nožūt - un jums nebūs jāpaceļ ne pirksta. Pateicoties šim risinājumam, trauku mašīna patērē arī mazāk elektrības, nodrošinot atbilstību augstai energoefektivitātes klasei.

Nerūsējošā tērauda apakšdaļa

Izturīgāka trauku mazgājamā mašīna Izvēloties trauku mazgājamo mašīnu, pievērsiet uzmanību, vai tai ir nerūsējošā tērauda apakšdaļa, kā šim modelim. Atšķirībā no trauku mazgājamās mašīnas ar plastmasas apakšdaļu, nerūsējošais tērauds garantē daudz ilgāku kalpošanas laiku un augstāku higiēnas līmeni ierīces iekšpusē. Beko trauku mazgājamā mašīna neļauj jūsu ierīcē veidoties nepatīkamām smakām, un tās ražošanas kvalitāte ļaus jums trauku mazgājamo mašīnu ar prieku izmantot daudzus gadus.

Fast+

Fast+ funkcija Jums noderēs, kad nebūs daudz laika. Pēc tās ieslēgšanas mazgāšanas process notiks ievērojami ātrāk, gandrīz trīs reizes samazinot mazgāšanai nepieciešamo laiku, saglabājot maksimālu mazgāšanas efektivitāti.



BDFN26540XP

Mazgāšana / Brīvi Stāvošas / Platums 60 cm

TrayWash

Cepešpannas parasti ir taukainas un ļoti netīras, kā arī ļoti neparočīgi mazgājamās, gan mazgājot ar rokām, gan trauku mazgājamā mašīnā. Tieši tāpēc savās trauku mazgājamās mašīnās Beko ir uzstādījis speciālus turekļus, kuros bez problēmām ievietosi līdz pat trīs netīrām cepešpannām, par kuru mazgāšanu parūpēsies trauku mazgājamā mašīna. Par vienu problēmu mazāk, turklāt var aizmirst par taukainiem pleķiem, kurus grūti ir nomazgāt ar rokām.

Acrobat sistēma

Funkcija, kas ļauj regulēt trauku mazgājamās mašīnas augšējo grozu, pat tad, kad grozs ir pilns! Opcija ir pieejama atsevišķos modeļos.

Invertora motors

Invertora motoram ir šādas priekšrocības: klusāks darbs, palielināta motora izturība, palielināta mehāniskā izturība, labāks griezes moments un lielāks ātrums.

GlassShield

Viena no Beko trauku mazgājamo mašīnu vadošajām un modernākajām funkcijām ir GlassShield tehnoloģija, kas radīta speciāli stikla traukiem. Ņemot vērā to trauslumu, esam radījuši tehnoloģiju, kas ne tikai efektīvi saudzē visus stikla traukus, bet arī 20-kārtīgi pagarina to lietošanas laiku. Pagrieziet GlassShield uzgriezni, lai iestatītu to atbilstoši mājā esošajam ūdens cietības līmenim un trauku mazgājamā mašīna katru reizi piemēros to ar mērķi sniegt labākos mazgāšanas rezultātus.

Quick&Shine programma

58 minūšu programma vidēji netīru trauku mazgāšanai ikdienā. Pilnvērtīgs mazgāšanas cikls, kurā iekļautas visas garajās programmās sastopamās standarta darbības.

SPECIFIKĀCIJA



BDFN26540XP

Mazgāšana / Brīvi Stāvošas / Platums 60 cm

Modelis

BDFN26540XP

Stock Code

7641193977

Krāsa

Nerūdijančio plieno

EAN kods

8690842767685

Mārketinga kods



BDFN26540XP

Mazgāšana / Brīvi Stāvošas / Platums 60 cm

SAP kods	7641193977	EAN kods	8690842767685
Programmu skaits	6	Programma 1	SensorAdapt
Programma 2	Intensīvais 70	Programma 3	Eko 50
Programma 4	Delicate 40	Programma 5	Ātrs&Shine
Programma 6	Mini	Vietas iestatījumu skaits	15
Enerģijas patēriņš	C	Trokšņa klase	B
Vidējais ūdens patēriņš vienā mazgāšanas reizē (litri)	8.9	Trokšņa līmenis - dB (A)	41 dBA
Vidējais enerģijas patēriņš visā ciklā	0.758 kilowatt-hours	Vidējais enerģijas patēriņš vairāk nekā 100 ciklos	76 kilowatt-hours
Maksimālais programmas ilgums	3:54	Galda piederumu paplāte	Flexi 3rd Rack
Augšējā groza regulējuma tips	New 3 Position Loaded Adjustable_L	Krūžu plaukts	Regulējams
Krūžu plauktu skaits	2	Piederumi	Pots&Pans&Tray Holder Accessory
Funkcija 1	SilentWash	Funkcija 2	TrayWash
Funkcija 3	TimeDelay	Funkcija 4	Fast+ Funkcija
Programmas vadība	Poga	Ekrāna tips	LED
Taustiņu bloķēšana	Jā	Aiztures taimeris	1/2 - 24:00
Stikla kopšanas sistēma	Mehāniski	Ekspres-/ātrā funkcija	Jā
Intensīvās apakšējā plaukta mazgāšanas funkcija	Jā w/o Extra Spray Arm	Īpaši klusas darbības funkcija	Jā
Automātiskā durvju atvēršana	Jā	Ūdens drošības sistēma	Pārplūšanas drošība
Netīrumu sensors	Jā	Filtrs	Partial Metāls
Smidzināšanas pakāpju skaits	3	Žāvēšanas sistēma	Statisks
Ūdens mīkstinātājs	Jā	Skalošanas līdzekļa indikators	Jā
Sāls indikators	Jā	Ūdens noplūdes indikators	Jā
Dziļums, ar atvērtām durvīm	115,00 centimetri	Dziļums	60,0 centimetri



BDFN26540XP

Mazgāšana / Brīvi Stāvošas / Platums 60 cm

Platums

59,8 centimetri

Augstums

85,0 centimetri

Svars

47,000 kilogrami