




BDFS26040XA

Mazgāšana / Brīvi Stāvošas / Platums 45 cm



TEHNOLOGIJAS

AutoDose

Optimāla mazgāšanas līdzekļa dozēšana efektīvākai tīrīšanai. Aizmirstiet par nepieciešamību precīzi nomērīt mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai pievienot līdzekli pirms katras mazgāšanas reizes! Vienkārši ielejiet līdzekli trauku mazgājamā mašīnā un AutoDose funkcija mēneša garumā automātiski izmantos nepieciešamo līdzekļa daudzumu. Ko tas nozīmē? Nevainojami tīrus traukus katrā mazgāšanas reizē, turklāt bez nepieciešamības nemitīgi papildināt mazgāšanas līdzekli.

HygieneShield™

Beko ierīces ar Hygiene Shield tehnoloģiju un dezinfekcijas programmu iznīcina vairāk nekā 99% vīrusu un baktēriju. Šo ierīču izveidi iedvesmojis dabīgais attīrīšanas spēks - saule un karstie avoti. Tās lietojot, varat paļauties, ka ikdienas preces - pārtika, maize un apģērbs - vienmēr būs drošas un higiēniskas.



BDFS26040XA

Mazgāšana / Brīvi Stāvošas / Platums 45 cm

Trešais grozs

Šī Beko trauku mazgājamā mašīna ir aprīkota ar papildu trešo galda piederumu grozu, kas ļaus atbrīvot vietu galvenajos grozos. Tas nodrošina jūsu trauku mazgājamai mašīnai 11 trauku komplektu ietilpību - vairāk nekā jebkurai citai iekārtai platuma kategorijā līdz 45 cm.

Acrobat sistēma

Funkcija, kas ļauj regulēt trauku mazgājamās mašīnas augšējo grozu, pat tad, kad grozs ir pilns! Opcija ir pieejama atsevišķos modeļos.

Invertora motors

Invertora motoram ir šādas priekšrocības: klusāks darbs, palielināta motora izturība, palielināta mehāniskā izturība, labāks griezes moments un lielāks ātrums.

GlassShield

Viena no Beko trauku mazgājamo mašīnu vadošajām un modernākajām funkcijām ir GlassShield tehnoloģija, kas radīta speciāli stikla traukiem. Ņemot vērā to trauslumu, esam radījuši tehnoloģiju, kas ne tikai efektīvi saudzē visus stikla traukus, bet arī 20-kārtīgi pagarina to lietošanas laiku. Pagrieziet GlassShield uzgriezni, lai iestatītu to atbilstoši mājā esošajam ūdens cietības līmenim un trauku mazgājamā mašīna katru reizi piemēros to ar mērķi sniegt labākos mazgāšanas rezultātus.

Aquaintense

AqualIntense ir papildus pārvietojams mazgāšanas rāmis, kas uzstādīts trauku mazgājamās mašīnas pašā apakšā. Pateicoties tam jūsu iekārta vēl labāk nomazgās visu, kas tajā ir ievietots, neizlaižot stūrīšus un spraugas.

Quick&Shine programma

58 minūšu programma vidēji netīru trauku mazgāšanai ikdienā. Pilnvērtīgs mazgāšanas cikls, kurā iekļautas visas garajās programmās sastopamās standarta darbības.



BDFS26040XA

Mazgāšana / Brīvi Stāvošas / Platums 45 cm

SelfDry tehnoloģija

Mazgāšanas cikla beigās trauku mazgājamās mašīnas durvis automātiski atvērsies, tāpēc trauki nožūs daudz ātrāk - bez liekām pūlēm. Pateicoties šim risinājumam, trauku mazgājamā mašīnā tērē mazāk elektrības un sasniedz augstu enerģijas klasi A +++ / A ++.

SPECIFIKĀCIJA

Modelis	BDFS26040XA	Stock Code	7638702635
Krāsa	Nerūdijančio plieno	EAN kodas	8690842473579

Mārketinga kods



BDFS26040XA

Mazgāšana / Brīvi Stāvošas / Platums 45 cm

SAP kods	7638702635	EAN kods	8690842473579
Programmu skaits	6	Programma 1	Auto
Programma 2	Intensīvais 70	Programma 3	Eko 50
Programma 4	Delicate 40	Programma 5	Ātrs&Shine
Programma 6	Mini	Vietas iestatījumu skaits	10
Enerģijas patēriņš	C	Trokšņa klase	B
Vidējais ūdens patēriņš vienā mazgāšanas reizē (litri)	8.9	Trokšņa līmenis - dB (A)	44 dBA
Vidējais enerģijas patēriņš visā ciklā	0.593 kilowatt-hours	Vidējais enerģijas patēriņš vairāk nekā 100 ciklos	59 kilowatt-hours
Maksimālais programmas ilgums	3:40	Galda piederumu paplāte	Standard
Augšējā groza regulējuma tips	New 3 Position Loaded Adjustable_L	Krūžu plaukts	Regulējams
Krūžu plauktu skaits	2	Funkcija 1	Higiēna Intense
Funkcija 2	AutoDosing	Funkcija 3	TimeDelay
Funkcija 4	AqualIntense	Programmas vadība	Poga
Ekrāna tips	LED	Taustiņu bloķēšana	Jā
Aiztures taimeris	1/2 - 24:00	Stikla kopšanas sistēma	Mehāniski
Intensīvās apakšējā plaukta mazgāšanas funkcija	Jā with AqualIntense	Automātiskā durvju atvēršana	Jā
Ūdens drošības sistēma	Pārplūšanas drošība	Netīrumu sensors	Jā
Šķidrā mazgāšanas līdzekļa dozēšana	Jā	Filtrs	Partial Metāls
Smidzināšanas pakāpju skaits	3	Iekšējais apgaismojums	Augša
Žāvēšanas sistēma	Statisks	Ūdens mīkstinātājs	Jā
Skalošanas līdzekļa indikators	Jā	Sāls indikators	Jā
Ūdens noplūdes indikators	Jā	Dzīlums, ar atvērtām durvīm	115,00 centimetri
Dzīlums	60,0 centimetri	Platums	44,8 centimetri



BDFS26040XA

Mazgāšana / Brīvi Stāvošas / Platums 45 cm

Augstums

85,0 centimetri

Svars

39,700 kilogrami