



BDIN38551P

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm



TEHNOLOĢIJAS

SelfDry tehnoloģija

Nevainojami sausi trauki bez ūdens vai mazgāšanas līdzekļa atliekām. Pēc mazgāšanas cikla beigām trauku mašīnas durvis automātiski atvērsies, ļaujot mašīnā esošajiem traukiem daudz ātrāk nožūt - un jums nebūs jāpaceļ ne pirksta. Pateicoties šim risinājumam, trauku mašīna patērē arī mazāk elektrības, nodrošinot atbilstību augstai energoefektivitātes klasei.

LedSpot TM indikators

Dažiem Beko trauku mazgāšanas mašīnu modeļiem ir gaismas indikators, kas projicē skatu uz grīdas. Tādējādi ir viegli noskaidrot, vai iekārta darbojas, neatverot durvis.

Nerūsējošā tērauda apakšdaļa

Izturīgāka trauku mazgājamā mašīna Izvēloties trauku mazgājamo mašīnu, pievērsiet uzmanību, vai tai ir nerūsējošā tērauda apakšdaļa, kā šim modelim. Atšķirībā no trauku mazgājamās mašīnas ar plastmasas apakšdaļu, nerūsējošais tērauds garantē daudz ilgāku kalpošanas laiku un augstāku higiēnas līmeni ierīces iekšpusē. Beko trauku mazgājamā mašīna neļauj jūsu ierīcē veidoties nepatīkamām smakām, un tās ražošanas kvalitāte ļaus jums trauku mazgājamo mašīnu ar prieku izmantot daudzus gadus.



BDIN38551P

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm

Fast+

Fast+ funkcija jums noderēs, kad nebūs daudz laika. Pēc tās ieslēgšanas mazgāšanas process notiks ievērojami ātrāk, gandrīz trīs reizes samazinot mazgāšanai nepieciešamo laiku, saglabājot maksimālu mazgāšanas efektivitāti.

TrayWash

Cepešpannas parasti ir taukainas un ļoti netīras, kā arī ļoti neparocīgi mazgājamas, gan mazgājot ar rokām, gan trauku mazgājamā mašīnā. Tieši tāpēc savās trauku mazgājamās mašīnās Beko ir uzstādījis speciālus turekļus, kuros bez problēmām ievietosi līdz pat trīs netīrām cepešpannām, par kuru mazgāšanu parūpēsies trauku mazgājamā mašīna. Par vienu problēmu mazāk, turklāt var aizmirst par taukainiem pleķiem, kurus grūti ir nomazgāt ar rokām.

Acrobat sistēma

Funkcija, kas ļauj regulēt trauku mazgājamās mašīnas augšējo grozu, pat tad, kad grozs ir pilns! Opcija ir pieejama atsevišķos modeļos.

Invertora motors

Invertora motoram ir šādas priekšrocības: klusāks darbs, palielināta motora izturība, palielināta mehāniskā izturība, labāks griezes moments un lielāks ātrums.

Quick&Shine programma

58 minūšu programma vidēji notīra trauku mazgāšanai ikdienā. Pilnvērtīgs mazgāšanas cikls, kurā iekļautas visas garajās programmās sastopamās standarta darbības.

Direct Access

Jaunā vadības sistēma iekārtas augšpusē vēl vairāk atvieglo trauku mazgāšanas mašīnas programmu un funkciju izvēli. Tagad varat kontrolēt un izpildīt dažādas funkcijas, izmantojot vienu kompakto ekrānu.

SPECIFIKĀCIJA



BDIN38551P

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm

Modelis

BDIN38551P

Stock Code

7640593977

Krāsa

EAN kods

8690842768309

Mārketinga kods



BDIN38551P

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm

SAP kods	7640593977	EAN kods	8690842768309
Programmu skaits	8	Programma 1	SensorAdapt
Programma 2	AquaFlex	Programma 3	Intensīvais 70
Programma 4	Eko 50	Programma 5	Delicate 40
Programma 6	Ātrs&Shine	Programma 7	Mini
Programma 8	Priekšmazgāšana	Vietas iestatījumu skaits	15
Enerģijas patēriņš	B	Trokšņa klase	A
Vidējais ūdens patēriņš vienā mazgāšanas reizē (litri)	8.9	Trokšņa līmenis - dB (A)	40 dBA
Vidējais enerģijas patēriņš visā ciklā	0.654 kilowatt-hours	Vidējais enerģijas patēriņš vairāk nekā 100 ciklos	65 kilowatt-hours
Maksimālais programmas ilgums	4:30	Galda piederumu paplāte	Flexi 3rd Rack
Augšējā groza regulējuma tips	New 3 Position Loaded Adjustable_L	Krūžu plaukts	Regulējams & Soft Touch
Krūžu plauktu skaits	2	Piederumi	Pots&Pans&Tray Holder Accessory
Funkcija 1	SilentWash	Funkcija 2	SteamGloss
Funkcija 3	SuperRinse	Funkcija 4	Fast+ Funkcija
Programmas vadība	Touch Poga	Ekrāna tips	LCD 2 rindas
ALLin1 tablete	Jā	Aiztures taimeris	1/2 - 24:00
Ekspres-/ātrā funkcija	Jā	Tvaika/papildu žāvēšanas funkcija	Jā
Papildu skalošanas funkcija	Jā	Īpaši klusas darbības funkcija	Jā
Automātiskā durvju atvēršana	Jā	Ūdens drošības sistēma	Pārplūšanas drošība + Aquastop
Netīrumu sensors	Jā	Filtrs	Partial Metāls
Smidzināšanas pakāpju skaits	3	Žāvēšanas sistēma	Statisks
Ūdens mīkstinātājs	Jā	Skalošanas līdzekļa indikators	Jā
Sāls indikators	Jā	Ūdens noplūdes indikators	Jā



BDIN38551P

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm

Iebūvējamā modeļa
grīdas gaismas
indikators

Jā

Dziļums

55,0 centimetri

Augstums

81,8 centimetri

Dziļums, ar atvērtām
durvīm

115,00 centimetri

Platums

59,8 centimetri

Svars

40.100 kilograms