



BDIN38562C

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm



TECHNOLOGIJOS

CornerIntense

CornerIntense – tai naujos konstrukcijos „Beko“ indaplovių plovimo svirtis, kuri užtikrina, kad net ir prietaiso kampuose esantys indai bus išplauti kruopščiai ir tiksliai. Dėl naudojamo papildomo sukamo plovimo antgalio, stiprus vandens srautas pasiekia net ir tolimiausius indaplovės kampelius, todėl nebereikia kruopščiai planuoti, kaip geriau sudėti indus į indaplovę.

SelfDry technologija

Pasibaigus plovimo ciklui, indaplovės durelės atsidarys automatiškai, kad viduje esantys indai išdžiūtų gerokai greičiau – ir visa tai be jokio jūsų įsikišimo. Dėl šio sprendimo indaplovė taip pat sunaudoja mažiau elektros energijos ir pasiekia aukštą A+++ / A++ energijos klasę.

LedSpot™ indikatorius

Atitinkami „Beko“ indaplovių modeliai yra su darbo indikatoriumi, kurio šviesa matoma ant grindų. Todėl neatvėrę durelių žinote, ar indaplovė veikia

Trečias krepšelis

Ši „Beko“ indaplovė turi papildomą trečią stalo įrankių krepšelį, kuris leidžia taupyti vietą pagrindiniuose krepšeliuose. Dėl šio sprendimo jūsų indaplovė sutalpins net 11 indų rinkinių – daugiausiai prietaisų kategorijoje iki 45 cm pločio.



BDIN38562C

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

Nerūdijančio plieno dugnas

Patvaresnės indaplovės Rinkdamiesi indaplovę atkreipkite dėmesį, ar ji turi nerūdijančio plieno dugną, kaip šis modelis. Priešingai nei indaplovėse su plastikiniu dugnu, nerūdijančio plieno panaudojimas garantuoja kur kas ilgesnį tarnavimo laiką ir aukštesnį higienos lygį prietaiso viduje. „Beko“ indaplovės užtikrina, kad jūsų prietaiso viduje neliks nemalonių kvapų, o jo darbo kokybė mėgausitės daugelį metų.

Fast+

Funkcija Fast+ bus naudinga, kai turėsite mažai laiko. Ją įjungus plovimo procesas vyksta beveik 3 kartus greičiau, užtikrinant geriausią plovimo kokybę.

HygieneShield™

„Beko“ buitiniai prietaisai, kuriuose naudojama HygieneShield technologija, dezinfekcijos programos metu sunaikina daugiau kaip 99 % virusų ir bakterijų. Tai prietaisai, įkvėpti natūraliai valančių jėgų – saulės ir karštų šaltinių. Su jais galite būti tikri, kad kasdienio naudojimo dalykai, tokie kaip supakuotas maistas, duona ar drabužiai, bus saugūs ir higieniški.

TrayWash

Kepimo skardos įprastai būna riebaluotos ir nešvarios, o dėl formos jas sudėtinga plauti tiek rankomis, tiek ir indaplovėje. Todėl „Beko“ savo indaplovėse sumontavo specialius laikiklius, į kuriuos nesunkiai sudėsite iki 3 nešvarių kepimo skardų, o jų plovimu pasirūpins jūsų indaplovė. Vienu rūpesčiu mažiau. Taip pat galite užmiršti apie riebalų dėmes, kurias sunku išplauti rankomis.

Sistema Acrobat

Galimybė reguliuoti viršutinio indaplovės krepšio aukštį, netgi tada, kai jis jau pilnas! Šią sistemą galima rasti atitinkamuose modeliuose.

Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų – tylesnis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas namų biudžetas.



BDIN38562C

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

Quick&Shine programa

Kasdienė 58 minučių programa įprastai suteptiems indams plauti. Išsamus plovimo ciklas išlaikant visus ilgų programų etapus.

SlideFit lankstai

Lankstai SlideFit suteiks jums galimybę paprastai pritvirtinti įmontuojamos indaplovės durelių plokštę, nenujaujant apatinės dalies. Todėl lengvai sureguliuosite kraštus bei išvengsite negražių tarpų ir nelygumų. „Beko“ indaplovė su SlideFit lankstais tiks prie visų tipų virtuvės baldų.

Direct Access

Naujoji viršutinėje dalyje patalpinta valdymo sistema užtikrina dar paprastesnę indaplovės programų ir funkcijų pasirinkimą. Viena kompaktiška ekrane galima valdyti ir kontroliuoti įvairias funkcijas.

SPECIFIKACIJOS

Modelis

BDIN38562C

Krājumo kods

7604792077

Spalva

EAN kods

8690842657702

Prekės kodas



BDIN38562C

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

SAP kodas	7604792077	EAN kodas	8690842657702
Programų skaičius	8	1 programa	Auto
2 programa	AquaFlex	3 programa	Intensyvus 70
4 programa	Eco 50	5 programa	Švelnus 40
6 programa	Greita&Shine	7 programa	Mini
8 programa	Pradinis plovimas	Indų komplektų skaičius	15
Energetinėsefektivumas	A	Triukšmo klasė	B
Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai)	9.9	Triukšmo lygis (dba)	42 dBA
Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą	0.551 kilowatt-hours	Vidutinės energijos suvartojimas per 100 ciklų	55 kilowatt-hours
Ilgiausios programos trukmės laikas	4:35	Stalo įrankių skyrius	Standartas Fullsize
Viršutinio krepšio reguliavimo tipas	New 3 Position Loaded Adjustable_L	Lentyna puodeliams	Reguliuojama
Lentynų puodeliams skaičius	2	Stalo įrankių krepšelis	Slim Size PH slankiojantis
Priedai	Pots&Pans&Tray Holder Accessory	1 funkcija	Higiena Intensyvus
2 funkcija	SteamGloss	3 funkcija	Padėklų plovimas
4 funkcija	Fast+ funkcija	Programų valdymas	Liečiamas Mygtukas
Ekrano tipas	2 eilių LCD	Tabletės "viskas viename"	Taip
Atidėjimo laikmatis	1/2 - 24:00	Greito plovimo funkcija	Taip
Garų / papildomo džiovinimo funkcija	Taip	Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija	Taip w/o Extra Spray Arm
Automatinis durelių atidarymas	Taip	Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Apsauga nuo užliejimo + Aquastop
Nešvarumų jutiklis	Taip	Filtrai	Partial Metalinis
Purškimo lygių skaičius	3	Džiovinimo sistema	Aktyvioji ventiliacija



BDIN38562C

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

Vandens minkštinimas

Taip

Druskos indikatorius

Taip

Grindų šviesos
indikatorius

Taip

Gylis

55.0 centimeters

Aukštis

81.8 centimeters

Skalavimo priemonės
indikatorius

Taip

Vandens nuotėkio
indikatorius

Taip

Gylis atidarius dureles

115.00 centimeters

Plotis

59.8 centimeters

Svoris

40.800 kilograms