



BDIN38646D

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm



TECHNOLOGIJOS

CornerIntense

CornerIntense – tai naujos konstrukcijos „Beko“ indaplovių plovimo svirtis, kuri užtikrina, kad net ir prietaiso kampuose esantys indai bus išplauti kruopščiai ir tiksliai. Dėl naudojamo papildomo sukamo plovimo antgalio, stiprus vandens srautas pasiekia net ir tolimiausius indaplovės kampelius, todėl nebereikia kruopščiai planuoti, kaip geriau sudėti indus į indaplovę.

SelfDry technologija

Pasibaigus plovimo ciklui, indaplovės durelės atsidarys automatiškai, kad viduje esantys indai išdžiūtų gerokai greičiau – ir visa tai be jokio jūsų įsikišimo. Dėl šio sprendimo indaplovė taip pat sunaudoja mažiau elektros energijos ir pasiekia aukštą A+++ / A++ energijos klasę.

LedSpot™ indikatorius

Atitinkami „Beko“ indaplovių modeliai yra su darbo indikatoriumi, kurio šviesa matoma ant grindų. Todėl neatvėrę durelių žinote, ar indaplovė veikia

DeepWash

Gyvenime turite siekti kiek įmanoma daugiau, bet indų atveju, palikite tai DeepWash technologijai. Jos dėka gilių ir stipriai užterštų indų plovimas nebekelia jokių problemų!



BDIN38646D

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

Nerūdijančio plieno dugnas

Patvaresnės indaplovės Rinkdamiesi indaplovę atkreipkite dėmesį, ar ji turi nerūdijančio plieno dugną, kaip šis modelis. Priešingai nei indaplovėse su plastikiniu dugnu, nerūdijančio plieno panaudojimas garantuoja kur kas ilgesnį tarnavimo laiką ir aukštesnį higienos lygį prietaiso viduje. „Beko“ indaplovės užtikrina, kad jūsų prietaiso viduje neliks nemalonių kvapų, o jo darbo kokybė mėgausitės daugelį metų.

Fast+

Funkcija Fast+ bus naudinga, kai turėsite mažai laiko. Ją įjungus plovimo procesas vyksta beveik 3 kartus greičiau, užtikrinant geriausią plovimo kokybę.

HygieneShield™

„Beko“ buitiniai prietaisai, kuriuose naudojama HygieneShield technologija, dezinfekcijos programos metu sunaikina daugiau kaip 99 % virusų ir bakterijų. Tai prietaisai, įkvėpti natūraliai valančių jėgų – saulės ir karštų šaltinių. Su jais galite būti tikri, kad kasdienio naudojimo dalykai, tokie kaip supakuotas maistas, duona ar drabužiai, bus saugūs ir higieniški.

TrayWash

Kepimo skardos įprastai būna riebaluotos ir nešvarios, o dėl formos jas sudėtinga plauti tiek rankomis, tiek ir indaplovėje. Todėl „Beko“ savo indaplovėse sumontavo specialius laikiklius, į kuriuos nesunkiai sudėsite iki 3 nešvarių kepimo skardų, o jų plovimu pasirūpins jūsų indaplovė. Vienu rūpesčiu mažiau. Taip pat galite užmiršti apie riebalų dėmes, kurias sunku išplauti rankomis.

Sistema Acrobat

Galimybė reguliuoti viršutinio indaplovės krepšio aukštį, netgi tada, kai jis jau pilnas! Šią sistemą galima rasti atitinkamuose modeliuose.

Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų – tylesnis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas namų biudžetas.



BDIN38646D

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

GlassShield

Viena iš geriausių ir labiausiai išplėtotų „Beko“ indaplovių funkcijų yra laikoma technologija GlassShield, kuri buvo sukurta rūpinantis stikliniais indais. Atsižvelgdami į jų jautrumą, sukūrėme tokią technologiją, kuri ne tik gerai apsaugo stiklinius indus, bet ir 20 kartų prailgina jų naudojimo trukmę. Pakanka vieną kartą nustatyti GlassShield ratuką į padėtį, atitinkančią vandens kietumą namuose, ir indaplovė kiekvieną kartą užtikrins pačius geriausius plovimo rezultatus.

Quick&Shine programa

Kasdienė 58 minučių programa įprastai suteptiems indams plauti. Išsamus plovimo ciklas išlaikant visus ilgų programų etapus.

SlideFit lankstai

Lankstai SlideFit suteiks jums galimybę paprastai pritvirtinti įmontuojamos indaplovės durelių plokštę, nenujauinant apatinės dalies. Todėl lengvai sureguliuosite kraštus bei išvengsite negražių tarpų ir nelygumų. „Beko“ indaplovė su SlideFit lankstais tiks prie visų tipų virtuvės baldų.

Direct Access

Naujoji viršutinėje dalyje patalpinta valdymo sistema užtikrina dar paprastesnę indaplovės programų ir funkcijų pasirinkimą. Viena kompaktiškame ekrane galima valdyti ir kontroliuoti įvairias funkcijas.

SPECIFIKACIJOS

Modelis

BDIN38646D

Krājumo kods

7675902677

Spalva

EAN kods

8690842543210

Prekės kodas



BDIN38646D

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

SAP kodas	7675902677	EAN kodas	8690842543210
Programų skaičius	8	1 programa	Auto
2 programa	AquaFlex	3 programa	Intensyvus 70
4 programa	Eco 50	5 programa	Švelnus 40
6 programa	Greita&Shine	7 programa	Mini
8 programa	Pradinis plovimas	Indų komplektų skaičius	15
Energetinis efektyvumas	C	Triukšmo klasė	A
Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai)	9.9	Triukšmo lygis (dbA)	38 dbA
Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą	0.758 kilowatt-hours	Vidutinis energijos suvartojimas per 100 ciklų	76 kilowatt-hours
Ilgiausios programos trukmės laikas	4:19	Stalo įrankių skyrius	Flexible Fullsize
Viršutinio krepšio reguliavimo tipas	New 3 Position Loaded Adjustable_L	Lentyna puodeliams	Reguliuojama & Soft Liečiamas
Lentynų puodeliams skaičius	4	Priedai	Pots&Pans&Tray Holder Accessory
1 funkcija	Higiena Intensyvus	2 funkcija	SteamGloss
3 funkcija	DeepWash	4 funkcija	Fast+ funkcija
Programų valdymas	Liečiamas Mygtukas	Ekrano tipas	2 eilių LCD
Tabletės "viskas viename"	Taip	Atidėjimo laikmatis	1/2 - 24:00
Stiklo priežiūros sistema	Mechaninė	Greito plovimo funkcija	Taip
Garų / papildomo džiovinimo funkcija	Taip	Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija	Taip with DeepWash
Automatinis durelių atidarymas	Taip	Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Apsauga nuo užliejimo + Aquastop
Nešvarumų jutiklis	Taip	Filtrai	Partial Metalinis
Purškimo lygių skaičius	3	Vidinis apšvietimas	Viršus
Džiovinimo sistema	Statinis	Vandens minkštinimas	Taip



BDIN38646D

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

Skalavimo priemonės
indikatorius

Taip

Vandens nuotėkio
indikatorius

Taip

Gylis atidarius dureles

115.00 centimeters

Plotis

59.8 centimeters

Svoris

40.500 kilogramų

Druskos indikatorius

Taip

Grindų šviesos
indikatorius

Taip

Gylis

55.0 centimeters

Aukštis

81.8 centimeters