



# BDIS36120Q

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm



## TECHNOLOGIJOS

### LedSpot™ indikatorius

Atitinkami „Beko“ indaplovių modeliai yra su darbo indikatoriumi, kurio šviesa matoma ant grindų. Todėl neatvėrę durelių žinote, ar indaplovė veikia

### Trečias krepšelis

Ši „Beko“ indaplovė turi papildomą trečią stalo įrankių krepšelį, kuris leidžia taupyti vietą pagrindiniuose krepšeliuose. Dėl šio sprendimo jūsų indaplovė sutalpins net 11 indų rinkinių – daugiausiai prietaisų kategorijoje iki 45 cm pločio.

### Nerūdijančio plieno dugnas

Patvaresnės indaplovės Rinkdamiesi indaplovę atkreipkite dėmesį, ar ji turi nerūdijančio plieno dugną, kaip šis modelis. Priešingai nei indaplovėse su plastikiniu dugnu, nerūdijančio plieno panaudojimas garantuoja kur kas ilgesnį tarnavimo laiką ir aukštesnį higienos lygį prietaiso viduje. „Beko“ indaplovės užtikrina, kad jūsų prietaiso viduje neliks nemalonių kvapų, o jo darbo kokybė mėgausitės daugelį metų.



# BDIS36120Q

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm

## Fast+

Funkcija Fast+ bus naudinga, kai turėsite mažai laiko. Ją įjungus plovimo procesas vyksta beveik 3 kartus greičiau, užtikrinant geriausią plovimo kokybę.

## Sistema Acrobat

Galimybė reguliuoti viršutinio indaplovės krepšio aukštį, netgi tada, kai jis jau pilnas! Šią sistemą galima rasti atitinkamuose modeliuose.

## Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų – tylesnis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas namų biudžetas.

## GlassShield

Viena iš geriausių ir labiausiai išplėtotų „Beko“ indaplovių funkcijų yra laikoma technologija GlassShield, kuri buvo sukurta rūpinantis stikliniais indais. Atsižvelgdami į jų jautrumą, sukūrėme tokią technologiją, kuri ne tik gerai apsaugo stiklinius indus, bet ir 20 kartų prailgina jų naudojimo trukmę. Pakanka vieną kartą nustatyti GlassShield ratuką į padėtį, atitinkančią vandens kietumą namuose, ir indaplovė kiekvieną kartą užtikrins pačius geriausius plovimo rezultatus.

## Aquaintense

Aquaintense – tai papildoma judanti plovimo svirtis, įmontuota indaplovės viduje, apačioje. Ji užtikrina dar tikslesnį išplovimą visko, ką įdėsite į indaplovės vidų, nepraleidžiant sunkiai prieinamų vietų.

## Quick&Shine programa

Kasdienė 58 minučių programa įprastai suteptiems indams plauti. Išsamus plovimo ciklas išlaikant visus ilgų programų etapus.



# BDIS36120Q

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm

## Direct Access

Naujoji viršutinėje dalyje patalpinta valdymo sistema užtikrina dar paprastesnį indaplovės programų ir funkcijų pasirinkimą. Viena kompaktiška ekrane galima valdyti ir kontroliuoti įvairias funkcijas.

## SPECIFIKACIJOS

Modelis

**BDIS36120Q**

Krājumu kods

**7671502635**

Spalva

EAN kods

**8690842542794**

**Prekės kodas**



# BDIS36120Q

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm

SAP kodas	<b>7671502635</b>	EAN kodas	<b>8690842542794</b>
Programų skaičius	<b>6</b>	1 programa	<b>Auto</b>
2 programa	<b>Intensyvus 70</b>	3 programa	<b>Eco 50</b>
4 programa	<b>Greita&amp;Shine</b>	5 programa	<b>Mini</b>
6 programa	<b>Pradinis plovimas</b>	Indų komplektų skaičius	<b>11</b>
Energetinėsefektyvumas	<b>E</b>	Triukšmo klasė	<b>C</b>
Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai)	<b>8.7</b>	Triukšmo lygis (dbA)	<b>47 dbA</b>
Džiovinimo efektyvumas	<b>A</b>	Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą	<b>0.805 kilowatt-hours</b>
Vidutinis energijos suvartojimas per 100 ciklų	<b>81 kilowatt-hours</b>	Ilgiausios programos trukmės laikas	<b>3:59</b>
Stalo įrankių skyrius	<b>Standartas</b>	Viršutinio krepšio reguliavimo tipas	<b>New 3 Position Loaded Adjustable_L</b>
Lentyna puodeliams	<b>Reguliuojama</b>	Lentynų puodeliams skaičius	<b>2</b>
1 funkcija	<b>AquaIntense</b>	2 funkcija	<b>Fast+ funkcija</b>
3 funkcija	<b>Extra Džiovinimas</b>	Programų valdymas	<b>Liečiamas Mygtukas</b>
Ekrano tipas	<b>2 eilių LCD</b>	Tabletės "viskas viename"	<b>Taip</b>
Atidėjimo laikmatis	<b>1/2 - 24:00</b>	Stiklo priežiūros sistema	<b>Mechaninė</b>
Greito plovimo funkcija	<b>Taip</b>	Garų / papildomo džiovinimo funkcija	<b>Taip</b>
Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija	<b>Taip with AquaIntense</b>	Apsauga nuo vandens išsiliejimo	<b>Apsauga nuo užliejimo + Aquastop</b>
Nešvarumų jutiklis	<b>Taip</b>	Filtrai	<b>Partial Metalinis</b>
Purškimo lygių skaičius	<b>3</b>	Džiovinimo sistema	<b>Statinis</b>
Vandens minkštinimas	<b>Taip</b>	Skalavimo priemonės indikatorius	<b>Taip</b>
Druskos indikatorius	<b>Taip</b>	Vandens nuotėkio indikatorius	<b>Taip</b>
Grindų šviesos indikatorius	<b>Taip</b>	Gylis atidarius dureles	<b>115.00 centimeters</b>



# BDIS36120Q

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm

Gylis

**55.0 centimeters**

Plotis

**44.8 centimeters**

Aukštis

**81.8 centimeters**

Svoris

**29.600 kilograms**