



BDIS38041Q

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm



TECHNOLOGIJOS

SelfDry technologija

Pasibaigus plovimo ciklui, indaplovės durelės atsidarys automatiškai, kad viduje esantys indai išdžiūtų gerokai greičiau – ir visa tai be jokio jūsų įsikišimo. Dėl šio sprendimo indaplovė taip pat sunaudoja mažiau elektros energijos ir pasiekia aukštą A+++ / A++ energijos klasę.

LedSpot™ indikatoriaus

Atitinkami „Beko“ indaplovių modeliai yra su darbo indikatoriumi, kurio šviesa matoma ant grindų. Todėl neatvėrę durelių žinote, ar indaplovė veikia

Trečias krepšelis

Ši „Beko“ indaplovė turi papildomą trečią stalo įrankių krepšelį, kuris leidžia taupyti vietą pagrindiniuose krepšeliuose. Dėl šio sprendimo jūsų indaplovė sutalpins net 11 indų rinkinių – daugiausiai prietaisų kategorijoje iki 45 cm pločio.



BDIS38041Q

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm

Nerūdijančio plieno dugnas

Patvaresnės indaplovės Rinkdamiesi indaplovę atkreipkite dėmesį, ar ji turi nerūdijančio plieno dugną, kaip šis modelis. Priešingai nei indaplovėse su plastikiniu dugnu, nerūdijančio plieno panaudojimas garantuoja kur kas ilgesnį tarnavimo laiką ir aukštesnį higienos lygį prietaiso viduje. „Beko“ indaplovės užtikrina, kad jūsų prietaiso viduje neliks nemalonių kvapų, o jo darbo kokybė mėgausitės daugelį metų.

Fast+

Funkcija Fast+ bus naudinga, kai turėsite mažai laiko. Ją įjungus plovimo procesas vyksta beveik 3 kartus greičiau, užtikrinant geriausią plovimo kokybę.

HygieneShield™

„Beko“ buitiniai prietaisai, kuriuose naudojama HygieneShield technologija, dezinfekcijos programos metu sunaikina daugiau kaip 99 % virusų ir bakterijų. Tai prietaisai, įkvėpti natūraliai valančių jėgų – saulės ir karštų šaltinių. Su jais galite būti tikri, kad kasdienio naudojimo dalykai, tokie kaip supakuotas maistas, duona ar drabužiai, bus saugūs ir higieniški.

Sistema Acrobat

Galimybė reguliuoti viršutinio indaplovės krepšio aukštį, netgi tada, kai jis jau pilnas! Šią sistemą galima rasti atitinkamuose modeliuose.

Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų – tylusis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas namų biudžetas.

GlassShield

Viena iš geriausių ir labiausiai išplėtotų „Beko“ indaplovių funkcijų yra laikoma technologija GlassShield, kuri buvo sukurta rūpinantis stikliniais indais. Atsižvelgdami į jų jautrumą, sukūrėme tokią technologiją, kuri ne tik gerai apsaugo stiklinius indus, bet ir 20 kartų prailgina jų naudojimo trukmę. Pakanka vieną kartą nustatyti GlassShield ratuką į padėtį, atitinkančią vandens kietumą namuose, ir indaplovė kiekvieną kartą užtikrins pačius geriausius plovimo rezultatus.



BDIS38041Q

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm

Aquaintense

Aquaintense – tai papildoma judanti plovimo svirtis, įmontuota indaplovės viduje, apačioje. Ji užtikrina dar tikslesnį išplovimą visko, ką įdėsite į indaplovės vidų, nepraleidžiant sunkiai prieinamų vietų.

Quick&Shine programa

Kasdienė 58 minučių programa įprastai suteptiems indams plauti. Išsamus plovimo ciklas išlaikant visus ilgų programų etapus.

SlideFit lankstai

Lankstai SlideFit suteiks jums galimybę paprastai pritvirtinti įmontuojamos indaplovės durelių plokštę, nenupjaunant apatinės dalies. Todėl lengvai sureguliuosite kraštus bei išvengsite negražių tarpų ir nelygumų. „Beko“ indaplovė su SlideFit lankstais tiks prie visų tipų virtuvės baldų.

Direct Access

Naujoji viršutinėje dalyje patalpinta valdymo sistema užtikrina dar paprastesnį indaplovės programų ir funkcijų pasirinkimą. Viena kompaktiška ekrane galima valdyti ir kontroliuoti įvairias funkcijas.

SPECIFIKACIJOS

Modelis

BDIS38041Q

Krājumo kods

7669602635

Spalva

Balta

EAN kods

8690842547928

Prekės kodas



BDIS38041Q

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm

SAP kodas	7669602635	EAN kodas	8690842547928
Programų skaičius	8	1 programa	Auto
2 programa	AquaFlex	3 programa	Intensyvus 70
4 programa	Eco 50	5 programa	Švelnus 40
6 programa	Greita&Shine	7 programa	Mini
8 programa	Pradinis plovimas	Indų komplektų skaičius	10
Energetinis efektyvumas	C	Triukšmo klasė	C
Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai)	8.9	Triukšmo lygis (dbA)	45 dbA
Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą	0.593 kilowatt-hours	Vidutinis energijos suvartojimas per 100 ciklų	59 kilowatt-hours
Ilgiausios programos trukmės laikas	3:40	Stalo įrankių skyrius	Standartas
Viršutinio krepšio reguliavimo tipas	New 3 Position Loaded Adjustable_L	Lentyna puodeliams	Reguliuojama
Lentynų puodeliams skaičius	2	1 funkcija	Higiena Intensyvus
2 funkcija	AquaIntense	3 funkcija	Fast+ funkcija
Programų valdymas	Liečiamas Mygtukas	Ekrano tipas	2 eilių LCD
Tabletės "viskas viename"	Taip	Atidėjimo laikmatis	1/2 - 24:00
Stiklo priežiūros sistema	Mechaninė	Greito plovimo funkcija	Taip
Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija	Taip with AquaIntense	Automatinis durelių atidarymas	Taip
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Apsauga nuo užliejimo + Aquastop	Nešvarumų jutiklis	Taip
Filtrai	Partial Metalinis	Purškimo lygių skaičius	3
Vidinis apšvietimas	Viršus	Džiovinimo sistema	Statinis
Vandens minkštinimas	Taip	Skalavimo priemonės indikatorius	Taip



BDIS38041Q

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm

Druskos indikatorius

Taip

Grindų šviesos
indikatorius

Taip

Gylis

55.0 centimeters

Aukštis

81.8 centimeters

Vandens nuotėkio
indikatorius

Taip

Gylis atidarius dureles

115.00 centimeters

Plotis

44.8 centimeters

Svoris

33.100 kilograms