



BDIS38120Q

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm



TECHNOLOGIJOS

Fast+

Funkcija Fast+ bus naudinga, kai turėsite mažai laiko. Ją įjungus plovimo procesas vyksta beveik 3 kartus greičiau, užtikrinant geriausią plovimo kokybę.

HygieneShield™

„Beko“ buitiniai prietaisai, kuriuose naudojama HygieneShield technologija, dezinfekcijos programos metu sunaikina daugiau kaip 99 % virusų ir bakterijų. Tai prietaisai, įkvėpti natūraliai valančių jėgų – saulės ir karštų šaltinių. Su jais galite būti tikri, kad kasdienio naudojimo daiktai, tokie kaip supakuotas maistas, duona ar drabužiai, bus saugūs ir higieniški.

Trečias krepšelis

Ši „Beko“ indaplovė turi papildomą trečią stalo įrankių krepšelį, kuris leidžia taupyti vietą pagrindiniuose krepšeliuose. Dėl šio sprendimo jūsų indaplovė sutalpins net 11 indų rinkinių – daugiausiai prietaisų kategorijoje iki 45 cm pločio.



BDIS38120Q

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm

Sistema Acrobat

Galimybė reguliuoti viršutinio indaplovės krepšio aukštį, netgi tada, kai jis jau pilnas! Šią sistemą galima rasti atitinkamuose modeliuose.

Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų – tylesnis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas namų biudžetas.

GlassShield

Viena iš geriausių ir labiausiai išplėtotų „Beko“ indaplovių funkcijų yra laikoma technologija GlassShield, kuri buvo sukurta rūpinantis stikliniais indais. Atsižvelgdami į jų jautrumą, sukūrėme tokią technologiją, kuri ne tik gerai apsaugo stiklinius indus, bet ir 20 kartų prailgina jų naudojimo trukmę. Pakanka vieną kartą nustatyti GlassShield ratuką į padėtį, atitinkančią vandens kietumą namuose, ir indaplovė kiekvieną kartą užtikrins pačius geriausius plovimo rezultatus.

Aquaintense

Aquaintense – tai papildoma judanti plovimo svirtis, įmontuota indaplovės viduje, apačioje. Ji užtikrina dar tikslesnį išplovimą visko, ką įdėsite į indaplovės vidų, nepraleidžiant sunkiai prieinamų vietų.

Quick&Shine programa

Kasdienė 58 minučių programa įprastai suteptiems indams plauti. Išsamus plovimo ciklas išlaikant visus ilgų programų etapus.

LedSpot™ indikatorius

Atitinkami „Beko“ indaplovių modeliai yra su darbo indikatoriumi, kurio šviesa matoma ant grindų. Todėl neatvėrę durelių žinote, ar indaplovė veikia

SPECIFIKACIJOS



BDIS38120Q

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm

Modelis

BDIS38120Q

Krājumu kods

7629603935

Spalva

EAN kods

8690842469411

Prekės kodas



BDIS38120Q

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm

SAP kodas	7629603935	EAN kodas	8690842469411
Programų skaičius	8	1 programa	Auto
2 programa	AquaFlex	3 programa	Intensyvus 70
4 programa	Eco 50	5 programa	Švelnus 40
6 programa	Greita&Shine	7 programa	Mini
8 programa	Pradinis plovimas	Indų komplektų skaičius	11
Energetinėsefektyvumas	E	Triukšmo klasė	C
Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai)	8.7	Triukšmo lygis (dba)	46 dbA
Džiovinimo efektyvumas	A	Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą	0.805 kilowatt-hours
Vidutinis energijos suvartojimas per 100 ciklų	81 kilowatt-hours	Ilgiausios programos trukmės laikas	3:59
Stalo įrankių skyrius	Standartas	Viršutinio krepšio reguliavimo tipas	New 3 Position Loaded Adjustable_L
Lentyna puodeliams	Reguliuojama	Lentynų puodeliams skaičius	2
1 funkcija	Higiena Intensyvus	2 funkcija	AquaIntense
3 funkcija	Fast+ funkcija	Programų valdymas	Liečiamas Mygtukas
Ekrano tipas	2 eilių LCD	Tabletės "viskas viename"	Taip
Atidėjimo laikmatis	1/2 - 24:00	Stiklo priežiūros sistema	Mechaninė
Greito plovimo funkcija	Taip	Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija	Taip with AquaIntense
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Apsauga nuo užliejimo + Aquastop	Nešvarumų jutiklis	Taip
Filtrai	Partial Metalinis	Purškimo lygių skaičius	3
Džiovinimo sistema	Statinis	Vandens minkštinimas	Taip
Skalavimo priemonės indikatorius	Taip	Druskos indikatorius	Taip
Vandens nuotėkio indikatorius	Taip	Grindų šviesos indikatorius	Taip



BDIS38120Q

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm

Gylis atidarius dureles

115.00 centimeters

Plotis

44.8 centimeters

Svoris

30.200 kilograms

Gylis

55.0 centimeters

Aukštis

81.8 centimeters