



BDIS48E041Q

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 45cm



TEHNOLOOGIATE

SelfDry tehnoloogia

Pesutsükli lõpus avaneb nõudepesumasin uks automaatselt ja nõud kuivad palju kiiremalt – ilma, et peaksite ise midagi tegema. Tänu sellele lahendusele kasutab nõudepesumasin ka vähem elektrit ja saavutab energiaklassi A +++ / A ++.

LedSpot™ näidik

Mõned Beko nõudepesumasinad on varustatud valgusnäidikuga, mis kuvab valguse põrandale. Sedasi on ust avamata kohe näha, kas nõudepesumasin töötab.

Kolmas korv

Sellel Beko nõudepesumasinal on täiendav kolmas söögiriistade korv, mis säästab ruumi põhikorvides. Sedasi mahub nõudepesumasinasse 11 nõudekomplekti – mis on kuni 45 cm laiuste kodumasinatate hulgas parim tulemus.



BDIS48E041Q

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 45cm

Roostevabast terasest põhi

Vastupidavam nõudepesumasin Nõudepesumasina valimisel pöörake tähelepanu sellele, kas sellel on roostevabast terasest põhi nagu sellel mudelil. Erinevalt plastpõhjaga nõudepesumasinast tagab roostevaba teras seadme sees palju pikema tööea ja kõrgema hügieenitaseme. Beko nõudepesumasin tagab, et ebameeldivad lõhnad ei püsi seadme sees ja töö kvaliteet võimaldab seda nautida palju aastaid.

Fast+

Funktsioon Fast+ tuleb kasuks siis, kui teil on vähe aega. Pärast selle sisselülitamist kulgeb nõudepesu oluliselt kiiremini, lühenedes tsükli pikkust kolm korda, samas säilitades maksimaalse jõudluse.

HygieneShield™

HygieneShieldi tehnoloogiaga Beko seadmed hävitavad desinfitseerimisprogrammi käigus üle 99% viirustest ja bakteritest. Need seadmed on inspireeritud looduse puhastavast jõust – päikesest ja kuumaveeallikatest. Nendega saate olla kindel, et igapäevased tooted, nagu pakendatud toit, leib või riided, on ohutud ja hügieenilised.

Süsteem Acrobat

Pesumasina ülemise korvi reguleerimise funktsioon (isegi kui see on täis)! Funktsioon on saadaval teatud mudelites.

Invertermootor

Invertermootorit iseloomustavad ainult eelised: see töötab vaikselt, mootor peab kauem vastu, selle pöördemoment on parem ja kiirus suurem.

GlassShield

Üheks Beko nõudepesumasinate esinduslikuks ja eesrindlikuks funktsiooniks on tehnoloogia GlassShield, mis arendati välja klaasist nõusid silmas pidades. Seoses nende õrna iseloomuga lõime tehnoloogia, mis kaitseb tõhusalt kõiki klaasnõusid ja pikendab 20-kordselt nende eluiga. Piisab pöördnupu GlassShield seadistamisest koduse vee kareduse järgi ja nõudepesumasin kohandab selle iga kord parimate nõudepesutulemuste saavutamiseks.



BDIS48E041Q

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 45cm

Aquaintense

Aquaintense on täiendav, nõudepesumasina põhjale paigaldatud, liikuv pihustikonsool. Tänu sellele peseb seade kõik nõud õnarusi ja pilusid vahele jätmata ning veelgi põhjalikumalt puhtaks.

Programm Quick&Shine

58-minutiline programm tavapäraselt määratud nõude igapäevaseks pesemiseks. Täielik pesutsükkel ilma pikkade programmide standardsamme ohverdamata.

SlideFit hinged

SlideFit hinged võimaldavad pesumasina esikülje paigaldamist ilma alust kahjustamata. Tänu nendele hingedele on servade reguleerimine lihtne ja väldite koledaid lõhesid ja ebaühtluseid. SlideFit hingedega Beko nõudepesumasinad saab paigaldada igasugusesse köögimööblisse.

Direct Access

Uus ülemises servas asuv juhtsüsteem teeb nõudepesumasina programmide ja funktsioonide valiku veelgi lihtsamaks. Ühelt kompaktselt kuvalt saab juhtida kõiki erinevaid funktsioone.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel

BDIS48E041Q

Stock Code

7669502635

Värv

Balta

EAN-kood

8690842547935

Turunduskood



BDIS48E041Q

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 45cm

SAP-kood	7669502635	EAN-kood	8690842547935
Programmide arv (DW)	8	P0	Ei
Programm 1	Automaatne	Programm 2	AquaFlex
Programm 3	Intensiivne 70	Programm 4	Öko 50
Programm 5	Delicate 40	Programm 6	Kiire&Shine
Programm 7	Mini	Programm 8	Eelpesu
Programm 9	Ei	Programm 10	Ei
Nõudekomplektide arv (EP)	10	Energiatõhusus (EP)	C
Müraklass	C	Keskmine veekulu pesemise kohta (liitrites)	8.9
Müratase - dB(A)	45 dBA	Tsükli keskmine energiatarbimine	0.593 kilowatt-hours
Keskmine energiatarve üle 100 tsükli	59 kilowatt-hours	Programmi maksimaalne kestus	3:40
Söögiriistade alus	Standard	Ülemise korvi reguleerimise tüüp	New 3 Position Loaded Adjustable_L
Tassiriiul	Reguleeritav	Number of Mug Shelves	2
Ülemise korvi sujuv rullik	Ei	Ülemise korvi söögiriistade sahtel	Ei
Klaasihoidik	Ei	Alumine korv - pehmelt liikuv	Ei
Pikkade tööriistade riul	Ei	voltismehhanism	Ei
Tarvikud (DW)	Ei	Söögiriistade korv	Ei
Funktsioon 2	AquaIntense	Funktsioon 1	Hügieeniline Intense
Programmi juhtimine	Touch Nupp	Funktsioon 3	Kiire+ funktsioon
Klahvilukustus	Ei	Ekraani tüüp	LCD, 2 rida
Kõik ühes tablett	Yes	Poolkoormus	Ei
Isepuhastuv süsteem	Ei	Viiteaja taimer	1/2 - 24:00
Ekspress/kiire funktsioon	Yes	Klaaside hoolduse süsteem	Mehaaniline
Auru funktsioon	Ei	Auru/lisapuhastuse funktsioon	Ei
		Lisaloputuse funktsioon	Ei



BDIS48E041Q

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 45cm

Intensiivne
pesufunktsioon alumisel
riiulil

**Yes with
AqualIntense**

Automaatne ukse
avamine

Yes

Mustuse andur

Yes

Filter

Partial Metall

Antibakteriaalne tihend

Ei

Kuivatussüsteem

Staatiline

Loputusabi näidik

Yes

Veelekke näidik

Yes

Põrandal asuv
valgusnäidik

Yes

Sügavus

55,0 sentimeetrit

Kõrgus

81,8 sentimeetrit

Eriti vaikne funktsioon

Ei

Veeohutuse süsteem

**Ületäite kaitse +
AquaStop**

Vedela pesuvahendi
doseerimine

Ei

Pihustite tasemete arv

3

Sisevalgustus

Ülemine

Veepehmendi

Yes

Soola näidik

Yes

Umbes filtri näidik

Ei

Sügavus, avatud uksega

**115,00
sentimeetrit**

Laius

44,8 sentimeetrit

Kaal

31.600 kilograms