



# BIM15300XPS

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised



## TEHNOLOOGIATE

### Teleskoopsiinid

Teleskoopsiinid võimaldavad tulise aluse ohutut ja lihtsat välja libistamist, mistõttu väldite soovimatuid põletusi.

### Ukse vaikne sulgemine

Spetsiaalselt kavandatud hinged tagavad, et valitud Beko ahjude ukсед sulguvad õrnalt, vaikselt ja mugavalt.

### 3D-küpsetamine

3D-küpsetamine on uue põlvkonna küpsetusprogramm, mis aktiveerib kõik soojenduselemendid ja töötab mitmemõõtmeliselt. Ülemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, töötavad järjest, et tagada soojuse ühtlane jaotus. 3D-küpsetamine võimaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

### Auruga puhastamine

See funktsioon pehmendab raske mustuse ja rasvased plekid, mistõttu on ahju puhastamine lihtsam.

### Pürolüütiline puhastamine

120 pürolüütilise puhastamise programm eemaldab raske mustuse temperatuuril 500 °C. Jäägid saab eemaldada lihtsalt lapiga pühkides, ilma puhastusvahendeid kasutamata.



# BIM15300XPS

Toiduvalmistamine / Kúpsetusahjud / Standardised

## SPETSIFIKATSIOON

Mudel	<b>BIM15300XPS</b>	Stock Code	<b>7757782983</b>
Värv	<b>Nerūdijančio plieno</b>	EAN-kood	<b>8690842263705</b>

**Turunduskood**



# BIM15300XPS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

SAP-kood	<b>7757782983</b>	EAN-kood	<b>8690842263705</b>
Ekraan / taimer	<b>LED Display - Touchcontrol (B14-Good+ Pyro) II</b>	Ahju ekraani v�rv	<b>Valge</b>
Ekraanilukk	<b>Yes</b>	Ekraani heleduse reguleerimine	<b>Ei</b>
Sisse l�katav / v�lajatulev nupp	<b>Yes</b>	Nupu v�rv	<b>Roostevaba teras with Kroom Cap</b>
Nupu r�nga v�rv	<b>Kroom</b>	Jahe uks	<b>Cool Door</b>
Esiukseklaaside arv	<b>4</b>	Siseukse t��p	<b>Full Klaas (Removable)</b>
Vaikne sulgumine	<b>Yes</b>	Peamise ��nsuse ukse lukk	<b>P�rol��tiline lukk</b>
Ahi t��p	<b>Multifunktsionaalne toiduvalmistamine</b>	K�psetusfunktsioonid	<b>9 functions (Elektrooniline)</b>
Mikrolainetega toetatud k�psetamine	<b>Ei</b>	Auruga toetatud k�psetamine	<b>Ei</b>
Surf	<b>Ei</b>	V�imendi	<b>Ei</b>
Ulatamine	<b>Ei</b>	Lihasond	<b>Ei</b>
Ahju juhtseadise t��p	<b>Elektrooniline Control</b>	Jaga ja k�pseta	<b>Ei</b>
P�rol��tiline isepuhastuv s�steem	<b>Yes</b>	Katal�saatoriga l�hnafilter	<b>Ei</b>
Auruga puhastamine	<b>Lihtne aurupuhastus</b>	Katal��tiline tagasein	<b>Ei</b>
Atal��tilised k�ljeseinad	<b>Ei</b>	Siseklaasi nanokate	<b>Ei</b>
Kallutatud soojendi	<b>Ei</b>	K�ljeriilulid	<b>5 tasandit</b>
Teleskoopiline v�lajat�mmatav riivis�steem	<b>1 Level (Standard)</b>	P��rlev grillimisseade	<b>Ei</b>
Sisemine valgustus ukse avamisel	<b>Ei</b>	S��utamise t��p (ahi)	<b>Ei</b>
Jahutusventilaator	<b>Yes</b>	Auruga toetatud k�psetamine	<b>Ei</b>
Auruga puhastamine	<b>Yes</b>	traditsiooniline k�psetamine	<b>Yes</b>
Ventilaatoriga toetatud k�psetamine	<b>Yes</b>	Alt kuumutamine	<b>Yes</b>



# BIM15300XPS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

�lemine kuumutuselement	<b>Ei</b>	Ventilaatoriga kuumutamine	<b>Yes</b>
Ventilaatoriga grill	<b>Ei</b>	Elektrigrill	<b>Yes</b>
Alumine grill	<b>Ei</b>	Alumine ventilaatoriga grill	<b>Ei</b>
�lemine ventilaatoriga kuumuti	<b>Ei</b>	Alumine ventilaatoriga kuumuti	<b>Ei</b>
Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	<b>Ei</b>	Ahju valgustus sulatamisel	<b>Ei</b>
Kiire v�imendiga eelsoojendus	<b>Ei</b>	Ahjuga sulatamise funktsioon	<b>Ei</b>
Ventilaatoriga �ko-kuumutamine	<b>Yes</b>	3D-k�psetus	<b>Yes</b>
Madalal temperatuuril k�psetamine	<b>Ei</b>	Aeglane k�psetamine	<b>Ei</b>
Soojana hoidmine	<b>Ei</b>	Pitsa k�psetamine	<b>Ei</b>
�ko-p�ro	<b>Yes</b>	Sisevalgustus	<b>Yes</b>
Mikrolaineahi	<b>Ei</b>	Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	<b>Ei</b>
Mikrolaine ja grill	<b>Ei</b>	Auruga k�psetamine	<b>Ei</b>
Auruga k�psetamine ja ventilaator	<b>Ei</b>	Mikrolaine, ventilaatoriga grill	<b>Ei</b>
Auruk�psetus + grill + ventilaator	<b>Ei</b>	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	<b>Ei</b>
Aurugrill ja ventilaator	<b>Ei</b>	Pitsa-aur	<b>Ei</b>
Ventilaatori kate	<b>Email</b>	Esisein	<b>Email</b>
Auruk�psetus + tavap�rane + ventilaator	<b>Ei</b>	Auruk�psetus + ventilaatoriga kuumutus	<b>Ei</b>
Sisevalgustus (�lemine ��nsus)	<b>Ei</b>	Staatiline funktsioon (�lemine ��nsus)	<b>Ei</b>
Altkuumutus (�lemine ��nsus)	<b>Ei</b>	Elektrigrill (�lemine ��nsus)	<b>Ei</b>
Alumine grill (�lemine ��nsus)	<b>Ei</b>	Frittimisrestide arv	<b>1</b>
Saiarestide arv	<b>1</b>	Pitsarestide arv	<b>1</b>
Traatriiulite arv k�ljerestide jaoks	<b>1</b>	S�gavus	<b>56,7 sentimeetrit</b>



# BIM15300XPS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Laius

**59,4 sentimeetrit**

K rgus

**59,5 sentimeetrit**

Kaal

**38.900 kilograms**