



BM3WFU39215WB

**Veļas Mazgājamās Mašīnas / Veļas Mazgājamās
Mašīnas**



TEHNOLOĢIJAS

EnergySpin

Ietaupa līdz 35 %* enerģijas visās programmās, ne tikai Eco * Papildus programmai Eco 40-60 (deklarācijas programma) programmu Cottons, Synthetics, Xpress/Super Express, Delicates, Mix, Handwash, Wool, Darkcare un Outdoor/Sports enerģijas patēriņš ir līdz 35 % mazāks salīdzinājumā ar veļas mazgājamo mašīnu Beko WTV 9636 XSO, nepasliktinot mazgāšanas veiktspēju. Energy Spin ir pieejams arī programmās Coldwash, 20 °C, Drum Clean un Downloaded.

SteamCure

SteamCure™ tehnoloģija izmanto tvaiku, kas paceļas no cilindra apakšdaļas, lai veicinātu mazgāšanas efektivitāti. Programmas sākumā izkliedētais tvaiks palīdz mīkstināt netīrumus, atvieglojot to noņemšanu mazgāšanas laikā.

Invertora motors

Invertora motors ir izstrādāts klusai darbībai, augstam griezes momentam, lielākai izturībai un efektīvai ierīces darbībai.



BM3WFU39215WB

Veļas Mazgājamās Mašīnas / Veļas Mazgājamās Mašīnas

Hygiene+

Hygiene+ programma, kas pieejama atsevišķās Beko veļas mazgājamajās mašīnās, žāvētajos un veļas mazgājamajās mašīnās ar žāvētāju, nodrošina īpaši higiēnisku veļas kopšanu katrā ciklā.

Aqua Fusion

Parastajās veļas mazgājamajās mašīnās daļa mazgāšanas līdzekļa var tikt izskalota pirms mazgāšanas cikla beigām. AquaFusion™ tehnoloģija ir izstrādāta, lai mazinātu mazgāšanas līdzekļa priekšlaicīgu izskalošanu un palīdzētu to efektīvāk izmantot mazgāšanas cikla laikā.

AquaWave

Beko AquaWave® tehnoloģija ar īpaši izstrādātu cilindra struktūru un lāpstiņām maigi pārvieto veļu viļņiem līdzīgā kustībā. Tādējādi apgērbs cilindrā pārvietojas vienmērīgāk. Izliektais durvju stikls atvieglo audumu kustību, nodrošinot labāku ielādes sajaukšanu un uzlabojot mazgāšanas efektivitāti.

Super Xpress

Ātrā programma ļauj izmazgāt līdz 2 kg apgērba aptuveni 14 minūtēs*. * Programmas ilgums norādīts tikai orientējoši un attiecas uz mazgāšanas ciklu 30 °C temperatūrā. Faktiskais ilgums var atšķirties atkarībā no ūdens temperatūras un spiediena, veļas ielādes līdzsvara un citiem darbības apstākļiem.

Xpress

Programma Xpress ļauj izmazgāt pilnu veļas ielādi aptuveni 28 minūtēs.* * Programma ir izstrādāta, lai saīsinātu noteiktu mazgāšanas ciklu ilgumu. Programmas ilgums ir norādīts tikai orientējoši un attiecas uz mazgāšanas ciklu 30 °C temperatūrā. Faktiskais ilgums var atšķirties atkarībā no ūdens temperatūras un spiediena, veļas ielādes līdzsvara un citiem darbības apstākļiem.

SPECIFIKĀCIJA



BM3WFU39215WB

**Veļas Mazgājamās Mašīnas / Veļas Mazgājamās
Mašīnas**

Modelis

BM3WFU39215WB

Stock Code

7004440034

Krāsa

Balta

EAN kods

8690842805011



BM3WFU39215WB

Veļas Mazgājamās Mašīnas / Veļas Mazgājamās
Mašīnas

Mārketinga kods

SAP kods	7004440034	EAN kods	86908428
Ietilpība (kg)	9.0	Programmu skaits	
EPREL reģistrācijas saite	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2385482	EPREL reģistrācijas identifikators	23
Maksimālais griešanās ātrums (rpm)	1200	Paneļa uzdrukas tips	Simbols +
Paneļa uzdrukas valodas	Angļu	Motora tips	Bez sa
Programma-1	Kokvilna	Programma-2	Eco
Programma-3	Sintētika	Programma-4	Kokvilna Priekšmaz
Programma-5	Mini/Mini14	Programma-6	Apakšveļa/Vilna/Maz
Programma-7	Mix	Programma-8	ar
Programma-9	Skalošana	Programma-10	Spīn
Programma-11	Tumša veļs/Džinss	Programma-12	Iekšpusē t
Programma-13	Krekli	Programma-14	Hi
Programma-15	ColdWash	Papildfunkcija - 1	WaterMode (Water S Extra Skat
Papildfunkcija - 2	Fast	Energoefektivitātes klase	
Centrifūgas efektivitātes klase	B	Vidējais patēriņš vienam ciklam	0.490 kilowatt
Enerģijas patēriņš 100 cikliem	49 kilowatt-hours	Vidējais ūdens patēriņš ciklā	4
Trokšņa līmenis vēršanas laikā	B	Garākā programma ar pilnu slodzi	
Durvju slēgšanas indikators	Jā	Bungu materiāls	Nerūsējošais t



BM3WFU39215WB

Veļas Mazgājamās Mašīnas / Veļas Mazgājamās Mašīnas

Elektroniskais tips	Digitālais displejs	Elektroniskā vadība	
Ūdens trūkuma indikators	Jā	Bērnudrošā bloķēšana	
Laika aizture	0-24h	Atlikušā laika displejs	
Nelīdzsvarotas slodzes vadība	Jā	Pārplūdes drošība	
Automātiskā ūdens regulēšanas sistēma	Jā	Temperatūras izvēle	
Mainīga centrifūgas ātruma izvēle	Jā	Durvju atvēršanas leņķis	
Galda virsmas dziļums	51.8 centimeters	Dziļums	54.6 centimeters
Platums	60,0 centimetri	Augstums	84.5 centimeters
Svars	65,000 kilogrami	Kompresora garantija	