



# DF 7439 SX

Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad



## TEHNOLOGIATE

### Hügieeniline kuivatus

Uuenduslik kuivatusprogramm, mis on välja töötatud kogu pere tervise ja mugavuse tagamiseks. Tänu kõrgele temperatuurile eemaldab see tõhusalt röivistest tolmu, öietolmu ja tolmulestad. Hügieeniline kuivatus tagab hügieenilised kuivatustulemused ilma kangast kahjustamata!

### FlexySense

Automaatse kuivatamise anduriga varustatud Beko kuivatid muudavad lihtsamaks niiskusetaseme kohandamise ja optimaalse temperatuuri valimise. Tänu FlexySense anduritele ei pea te mõistatama, kui palju aega kuivatamine võtab, piisab soovitud kuivatamise astme valimisest ja valitud tasemele jõudmisel kuivati peatub. Niiskuse andur vastutab selle eest, et pesu kuivaks ühtlaselt. FlexySense eristub teistest anduritest oma kõrge kvaliteedi poolest: programmi "Triikimiseks valmis" käigus saavutatakse iga tsükli jooksul samasugune ideaalse kuivatamise tase, sõltumata pesukogusest või vee kareduse astmest.

### Pesumasina ühendus koos pesukuivatiga

Kas põrandal ei ole enam ruumi? Pole probleemi. Ostke eriline kinnitusdetail ja paigaldage kuivati pesumasina peale. Ühendusosa on saadaval Beko kodumasinaid müüvates kauplustes.



# DF 7439 SX

Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad

## Soojuspump

Beko kondenseerivad ja soojuspumbaga pesukuivatid tagavad suurepärase tõhususe ja madala energiakulu. Jahutust ja soojuselemendi pumpa kasutav uuenduslik tehnoloogia annab parima tulemuse juba madalal temperatuuril.

## Kompaktsed mõõtmed

Beko pesukuivati kasutamiseks ei vaja te palju ruumi! Beko tänapäevased peenikesed pesukuivatid on sügavusega vaid 46 cm aga mahutavad endiselt kuni 7 kg pesu. See võimaldab Beko pesukuivati mahutada ka kõige väiksemasse vannitoanurka.

## SPETSIFIKATSIOON

Mudel	<b>DF 7439 SX</b>	Stock Code	<b>7188301420</b>
Värv	<b>Balta</b>	EAN-kood	<b>8690842407765</b>

## Turunduskood



# DF 7439 SX

## Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad

Kuivati tüüp	<b>Soojuspump</b>	SAP-kood	<b>7188301420</b>
EAN-kood	<b>8690842407765</b>	Paneeli trükk (DR)	<b>Sümbol + Tekst</b>
Mahutavus (kg) (DR)	<b>7,0</b>	Energiaklass (DR)	<b>A++</b>
Kondensatsioonitõhususe klass	<b>B</b>	Programmide arv (DR)	<b>15</b>
Trumli muster (DR)	<b>w/o pattern</b>	Aur (DR)	<b>Ei</b>
Programm - 1 (DR)	<b>Puuvillad</b>	Programm - 2 (DR)	<b>Puuvill Eco Dry</b>
Programm - 3 (DR)	<b>Sünteetiline</b>	Programm - 4 (DR)	<b>Segu</b>
Programm - 5 (DR)	<b>Towel</b>	Programm - 6 (DR)	<b>GentleCare</b>
Programm - 7 (DR)	<b>Igapäevane</b>	Programm - 8 (DR)	<b>Ajalised programmid</b>
Programm - 9 (DR)	<b>Teksad</b>	Programm - 10 (DR)	<b>Outdoor/Sport (Goretex)</b>
Programm - 11 (DR)	<b>Sulgedega täidetud</b>	Programm - 12 (DR)	<b>Särgid</b>
Programm - 13 (DR)	<b>Ekspress Super Short</b>	Programm - 14 (DR)	<b>Hygienic Kuivatus</b>
Programm - 15 (DR)	<b>Hygienic Värskendamine</b>	Programm - 16 (DR)	<b>Ei</b>
Kõrvalfunktsioon-1	<b>Kuivuse taseme reguleerimine</b>	Kõrvalfunktsioon-2	<b>Drum Light</b>
Kõrvalfunktsioon-3	<b>Ei</b>	Aastane energiatarve	<b>212.0 kilovatt-tundi</b>
Helivõimsuse tase dB(A)	<b>65 dBA</b>	Kaalutud programmi aeg standardse puuvillase programmi puhul täis- ja osakoormuse puhul (min)	<b>138 minutes</b>
Ekraani tüüp (DR)	<b>Digitaalne ekraan</b>	Programmi järgija (DR)	<b>Yes</b>
Lapselukk (DR)	<b>Yes</b>	Ajaviivitus (DR)	<b>0-24</b>
Allesoleva aja kuva	<b>Yes</b>	Sumisti (DR)	<b>Yes</b>
Sumisti tühistamine/aktiveerimine	<b>Yes</b>	Trumli valgustus	<b>DC LED</b>
Täis veepaagi näidik	<b>Yes</b>	Filtri puhastamise näidik	<b>Yes</b>
Otseärvavool	<b>Yes</b>	Ukse avamise nurk (DR)	<b>150</b>
Automaatne programm	<b>Ei</b>	Lapseluku näidik	<b>Yes</b>
Viiteaja näidik (LED)	<b>Yes</b>	Trumli tagurpidi töö	<b>Yes</b>



# DF 7439 SX

## Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad

Reguleeritav programmi lõpu heli	Ei	Automaatne kortsudevastane programm	Yes
LCD heleduse reguleerimine	Ei	Vaikne käivitus- peatamine	Yes
Puutenupp	Yes	Lauaplaadi sügavus	<b>46.1 centimeters</b>
Sügavus	<b>52.9 centimeters</b>	Laius	<b>59,7 sentimeetrit</b>
Kõrgus	<b>84,6 sentimeetrit</b>	Kaal	<b>39,500 kilogrammi</b>