



DFN28330X

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 60 cm



TECHNOLOGIJOS

Uždara džiovinimo sistema

Veiksminga džiovinimo sistema užtikrina ne tik puikius džiovinimo po plovimo rezultatus, bei ir įrenginio energijos klasę A+++, tai yra jūsų pinigų taupymą.

Automatinė programa „viskas viename“

Jūsų „Beko“ indaplovė automatiškai atpažins, ar plovimui naudojate tabletę „viskas viename“ – jei taip, įrenginys savarankiškai pailgins plovimo ciklą, kad pilnai išnaudotų naudojamo ploviklio galimybes.

Fast+

Funkcija Fast+ bus naudinga, kai turėsite mažai laiko. Ją įjungus plovimo procesas vyksta beveik 3 kartus greičiau, užtikrinant geriausią plovimo kokybę.

Aquaintense

Aquaintense – tai papildoma judanti plovimo svirtis, įmontuota indaplovės viduje, apačioje. Ji užtikrina dar tikslesnį išplovimą visko, ką įdėsite į indaplovės vidų, nepraleidžiant sunkiai prieinamų vietų.



DFN28330X

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 60 cm

Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų – tylesnis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas namų biudžetas.

SPECIFIKACIJOS

Modelis	DFN28330X	Krājumu kods	7619883942
Spalva	Nerūdijančio plieno	EAN kods	8690842019982

Prekės kodas



DFN28330X

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 60 cm

SAP kodas	7619883942	EAN kodas	8690842019982
Programų skaičius	8	P0	Vidaus valymas
1 programa	Eco 50	2 programa	Auto
3 programa	AquaFlex	4 programa	Intensyvus 70
5 programa	Greita&Clean	6 programa	GlassCare 40
7 programa	Mini 30	8 programa	Pradinis plovimas
Indų komplektų skaičius	13	Energetinėsefektivumas	A+++
Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai)	10	Triukšmo lygis (dbA)	44 dBA
Džiovinimo efektyvumas	A	Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą	0.82 kilowatt-hours
Vidutinis energijos suvartojimas per 100 ciklą	234	Stalo įrankių skyrius	Standartas with SS Inlay
Viršutinio krepšio reguliavimo tipas	Galima reguliuoti pakrautą	Lentyna puodeliams	Reguliuojama
Lentynų puodeliams skaičius	4	Stalo įrankių krepšelis	PH slankiojantis
1 funkcija	Pusė įkrovos	2 funkcija	Fast+ funkcija
3 funkcija	SteamGloss	4 funkcija	AquaIntense
Programų valdymas	Mygtukas	Ekrano tipas	2 eilių LCD
Mygtukų užrakinimas	Taip	Pusė įkrovos	Taip
Tabletės "viskas viename"	Automatinis	Atidėjimo laikmatis	1/2 - 24:00
Stiklo priežiūros sistema	Mechaninė	Greito plovimo funkcija	Taip
Garų / papildomo džiovinimo funkcija	Taip	Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija	Taip with Extra Spray Arm
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Apsauga nuo užliejimo	Nešvarumų jutiklis	Taip
Filtrai	Partial Metalinis	Purškimo lygių skaičius	3
Antibakterinis tarpiklis	Taip	Džiovinimo sistema	Closed Fan Džiovinimas System
Vandens minkštinimas	Taip	Skalavimo priemonės indikatorius	Taip



DFN28330X

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 60 cm

Druskos indikatorius

Taip

Gylis atidarius dureles

115.00 centimeters

Plotis

59.8 centimeters

Svoris

46.800 kilograms

Vandens nuotėkio
indikatorius

Taip

Gylis

60.0 centimeters

Aukštis

85.0 centimeters