



DFS29030X

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 45 cm



TECHNOLOGIJOS

Automatinė programa „viskas viename“

Jūsų „Beko“ indaplovė automatiškai atpažins, ar plovimui naudojate tabletę „viskas viename“ – jei taip, įrenginys savarankiškai pailgins plovimo ciklą, kad pilnai išnaudotų naudojamo ploviklio galimybes.

Fast+

Funkcija Fast+ bus naudinga, kai turėsite mažai laiko. Ją įjungus plovimo procesas vyksta beveik 3 kartus greičiau, užtikrinant geriausią plovimo kokybę.

Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų – tylesnis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas namų biudžetas.

SPECIFIKACIJOS



DFS29030X

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 45 cm

Modelis

DFS29030X

Krājumu kods

7618083945

Spalva

Nerūdijančio plieno

EAN kods

8690842021787

Prekės kodas



DFS29030X

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 45 cm

SAP kodas	7618083945	EAN kodas	8690842021787
Programų skaičius	9	P0	Vidaus valymas
1 programa	Eco 50	2 programa	Auto
3 programa	AquaFlex	4 programa	Baby Protect
5 programa	Intensyvus 70	6 programa	Greita&Clean
7 programa	GlassCare 40	8 programa	Mini 30
9 programa	Pradinis plovimas	Indų komplektų skaičius	10
Energetinis efektyvumas	A+++	Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai)	9
Triukšmo lygis (dbA)	47 dbA	Džiovinimo efektyvumas	A
Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą	0.65 kilowatt-hours	Vidutinės energijos suvartojimas per 100 ciklų	188
Viršutinio krepšio reguliavimo tipas	Galima reguliuoti pakrautą	Lentyna puodeliams	Fiksuota
Lentynų puodeliams skaičius	4	Tolygus viršutinio krepšio judėjimas	Sklandaus judėjimo ratukai
Stalo įrankių krepšelis	PH slankiojantis, siauras	1 funkcija	Pusė įkrovos
2 funkcija	Fast+ funkcija	3 funkcija	Ypatingas skalavimas
4 funkcija	AquaActive	Programų valdymas	Mygtukas
Ekrano tipas	2 eilių LCD	Mygtukų užrakinimas	Taip
Pusė įkrovos	Taip	Tabletės "viskas viename"	Automatinis
Atidėjimo laikmatis	1/2 - 24:00	Stiklo priežiūros sistema	Mechaninė
Greito plovimo funkcija	Taip	Papildomo skalavimo funkcija	Taip
Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija	Taip w/o Extra Spray Arm	Automatinis durelių atidarymas	Taip
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Apsauga nuo užliejimo	Nešvarumų jutiklis	Taip
Filtrai	Partial Metalinis	Purškimo lygių skaičius	3
Vidinis apšvietimas	Šoninis	Džiovinimo sistema	Hot Air Džiovinimas



DFS29030X

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 45 cm

Vandens minkštinimas **Taip**

Druskos indikatorius **Taip**

Gylis atidarius dureles **115.00 centimeters**

Plotis **44.8 centimeters**

Svoris **38.800 kilogramai**

Skalavimo priemonės indikatorius **Taip**

Vandens nuotėkio indikatorius **Taip**

Gylis **60.0 centimeters**

Aukštis **85.0 centimeters**