




DIN28421

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm



TEHNOLOĢIJAS

Aquaintense

Aquaintense ir papildus pārvietojams mazgāšanas rāmis, kas uzstādīts trauku mazgājamās mašīnas pašā apakšā. Pateicoties tam Jūsu iekārta vēl labāk nomazgās visu, kas tajā ir ievietots, neizlaižot stūrītšus un spraugas.

Fast+

Fast+ funkcija Jums noderēs, kad nebūs daudz laika. Pēc tās ieslēgšanas mazgāšanas process notiks ievērojami ātrāk, gandrīz trīs reizes samazinot mazgāšanai nepieciešamo laiku, saglabājot maksimālu mazgāšanas efektivitāti.

Allin1 automātiskā programma

Tava Beko trauku mazgājamā mašīna automātiski atpazīst, ka mazgāšanai tiek lietotas Allin1 kapsulas - ja tās tiks lietotas, iekārta automātiski pagarina mazgāšanas programmas ilgumu, lai pilnībā izmantotu lietotā mazgāšanas līdzekļa sniegtās priekšrocības.



DIN28421

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm

Invertora motors

Invertora motoram ir šādas priekšrocības: klusāks darbs, palielināta motora izturība, palielināta mehāniskā izturība, labāks griezes moments un lielāks ātrums.

SPECIFIKĀCIJA

Modelis

DIN28421

Stock Code

7656753977

Krāsa

Balta

EAN kods

8690842109799

Mārketinga kods



DIN28421

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm

| | | | |
|--|---|---|----------------------------|
| SAP kods | 7656753977 | EAN kods | 8690842109799 |
| Programmu skaits | 8 | PO | InnerClean |
| Programma 1 | Eko 50 | Programma 2 | Auto |
| Programma 3 | AquaFlex | Programma 4 | Intensīvais 70 |
| Programma 5 | Ātrs&Shine | Programma 6 | GlassCare 40 |
| Programma 7 | Mini 30 | Programma 8 | Priekšmazgāšana |
| Vietas iestatījumu skaits | 14 | Enerģijas patēriņš | E |
| Vidējais ūdens patēriņš vienā mazgāšanas reizē (litri) | 9,5 | Trokšņa līmenis - dB (A) | 44 dBA |
| Žāvēšanas veiktspēja | A | Vidējais enerģijas patēriņš visā ciklā | 0.93 kilowatt-hours |
| Vidējais enerģijas patēriņš vairāk nekā 100 ciklos | 266 | Galda piederumu paplāte | Flexible Fullsize |
| Augšējā groza regulējuma tips | New 3 Position Loaded Adjustable_L | Krūžu plaukts | Regulējams |
| Krūžu plauktu skaits | 2 | Galda piederumu grozs | Sliding Symphony PH |
| Piederumi | Paplātes turētājs | Funkcija 1 | Pusslodze |
| Funkcija 2 | Fast+ Funkcija | Funkcija 3 | SteamGloss |
| Funkcija 4 | AquaIntense | Programmas vadība | Poga |
| Ekrāna tips | LCD 2 rindas | Pusslodze | Jā |
| ALLin1 tablete | Automātiski | Aiztures taimeris | 1/2 - 24:00 |
| Stikla kopšanas sistēma | Mehāniski | Ekspres-/ātrā funkcija | Jā |
| Tvaika/papildu žāvēšanas funkcija | Jā | Intensīvās apakšējā plaukta mazgāšanas funkcija | Jā with AquaIntense |
| Ūdens drošības sistēma | Pārplūšanas drošība + Aquastop | Netīrumu sensors | Jā |
| Filtrs | Partial Metāls | Smidzināšanas pakāpju skaits | 3 |
| Žāvēšanas sistēma | Aktīva ventilācija | Ūdens mīkstinātājs | Jā |
| Skalošanas līdzekļa indikators | Jā | Sāls indikators | Jā |



DIN28421

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm

Ūdens noplūdes
indikators

Jā

Dziļums, ar atvērtām
durvīm

115,00 centimetri

Platums

59,8 centimetri

Svars

38,800 kilogrami

Iebūvējamā modeļa
grīdas gaismas
indikators

Jā

Dziļums

55,0 centimetri

Augstums

81,8 centimetri