




# DIS46120

## Мытье Посуды / Встраиваемая Техника



## ТЕХНОЛОГИИ

### Fast+

Функция Fast+ особенно полезна при отсутствии достаточного количества времени. Если включить эту функцию, то цикл займёт намного меньше времени, сократившись почти в 3 раза, при сохранении максимальной эффективности.

### Третья корзина

Эта посудомоечная машина от Beko снабжена дополнительной третьей корзиной для столовых приборов, которая позволяет экономить место в основных корзинах. Благодаря такому решению, ваша посудомоечная машина вместит до 11 наборов посуды – по большей части из категории приборов шириной до 45 см.

### Система Acrobat

Функция настройки верхней корзины посудомоечной машины даже при неполной загрузке! Доступна для отдельных моделей.



# DIS46120

## Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

### Инверторный двигатель

Инверторный двигатель обладает следующими преимуществами: более тихая работа, повышенная надёжность, устойчивость к механическим повреждениям, улучшенный крутящий момент и более высокая скорость.

### GlassShield

Одна из ведущих и наиболее современных функций посудомоечных машин Beko – это технология GlassShield, разработанная с мыслью о стеклянных изделиях. Технология, созданная с учётом их хрупкости, не только эффективно защищает всю стеклянную посуду, но и увеличивает срок её эксплуатации в 20 раз. Просто установите ручку GlassShield на уровень жёсткости используемой воды, и посудомоечная машина каждый раз подберёт параметры для достижения наилучших результатов мытья.

### AquaIntense

AquaIntense – это дополнительный подвижный моющий рукав, установленный на дне посудомоечной машины. Благодаря ему ваш прибор ещё тщательнее вымоет всю загруженную в него посуду, не пропуская углы или щели.

### Программа Quick&Shine

58-минутная программа для ежедневной мойки посуды средней степени загрязнённости. Полный цикл мойки с сохранением стандартных этапов, предусмотренных в долгих программах.

### Петли SlideFit

Петли SlideFit позволят вам установить переднюю панель посудомоечной машины без повреждения цоколя. Благодаря петлям вы сможете легко отрегулировать края прибора, избежав некрасивых зазоров и неровностей. Посудомоечная машина Beko с петлями SlideFit подходит для кухонной мебели любого типа.

### Индикатор LedSpot™

Некоторые модели посудомоечных машин Beko оборудованы световым индикатором с проекцией на пол. Благодаря ему, вы всегда будете знать, работает ли посудомоечная машина, не открывая при этом дверцу.



# DIS46120

Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель

**DIS46120**

Код акций

**7694862635**

Цвет

**Balta**

Код EAN

**8690842291074**

**Маркетинговый код**



# DIS46120

## Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

Код SAP	<b>7694862635</b>
Количество программ	<b>6</b>
Программа 2	<b>Интенсивный 70</b>
Программа 4	<b>Быстрая &amp; Shine</b>
Программа 6	<b>Предварительная стирка</b>
Энергетическая эффективность	<b>E</b>
Средний расход воды на стирку (литры)	<b>8,7</b>
Эффективность сушки	<b>A</b>
Среднее энергопотребление за 100 циклов	<b>81 kilowatt-hours</b>
Подставка для столовых приборов	<b>Standard</b>
Полка для кружек	<b>Регулируемый</b>
Функция 1	<b>Функция AqualIntense</b>
Функция 3	<b>Extra Сушка</b>
Тип экрана	<b>LCD 2 ряда</b>
Реле времени	<b>1/2 - 24:00</b>
Функция «Экспресс/быстрая»	<b>Да</b>
Функция интенсивной мойки нижней корзины	<b>Да with Функция AqualIntense</b>
Датчик загрязнения	<b>Да</b>
Количество уровней распыления	<b>3</b>
Средство для смягчения воды	<b>Да</b>
Индикатор соли	<b>Да</b>

Код EAN	<b>8690842291074</b>
Программа 1	<b>Авто</b>
Программа 3	<b>Программа Eco 50</b>
Программа 5	<b>Мини</b>
Количество столовых наборов	<b>11</b>
Класс шума	<b>C</b>
Уровень шума – дБ(A)	<b>46 дБА</b>
Среднее потребление энергии за цикл	<b>0.805 kilowatt-hours</b>
Максимальная продолжительность программы	<b>3:59</b>
Тип регулирования верхней корзины	<b>New 3 Position Loaded Adjustable_L</b>
Количество полок для кружек	<b>2</b>
Функция 2	<b>Функция Fast+</b>
Управление программой	<b>Touch Кнопка</b>
Планшет всё-в-одном	<b>Да</b>
Система ухода за изделиями из стекла	<b>Механический</b>
Функция «Пар/дополнительная сушка»	<b>Да</b>
Система защиты от воды	<b>Защита от перелива + Aquastop</b>
Фильтр	<b>Partial Металл</b>
Система сушки	<b>Неподвижный</b>
Индикатор ополаскивателя	<b>Да</b>
Индикатор утечки воды	<b>Да</b>



# DIS46120

Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

Световой индикатор,  
проецирующий  
сигнал на пол для  
встроенных  
устройств

**Да**

Глубина (см)

**55,0 см**

Высота (см)

**81,8 см**

Глубина с открытой  
дверью

**115,00 см**

Ширина (см)

**44,8 см**

Вес (кг)

**30.500  
kilograms**