



# FSE52321DXD

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi



## TEHNOLOOGIATE

## SPETSIFIKATSIOON

Mudel	<b>FSE52321DXD</b>	Stock Code	<b>7786986759</b>
Värv	<b>Nerūdijančio plieno</b>	EAN-kood	<b>8690842132629</b>

**Turunduskood**



# FSE52321DXD

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Pliidi tüüp	<b>Gaas</b>	SAP-kood	<b>7786986759</b>
EAN-kood	<b>8690842132629</b>	Pinge (v)	<b>220-240</b>
Pistiku tüüp	<b>Euroopa</b>	Kliendikood	<b>511</b>
Pliidi konfiguratsioon	<b>4 gaas</b>	Gaasi ohutusseadis(pliit)	<b>Jah</b>
Ees Vasak	<b>2,9 KW</b>	Süütamise tüüp (pliit)	<b>Integreeritud süüteseade</b>
Taga Vasak	<b>2 KW</b>	Suure tõhususega gaasipõleti	<b>Ei</b>
Ees Parem	<b>1 KW</b>	Taga Parem	<b>2 KW</b>
Kuumutusplaadi värv	<b>Roostevaba teras</b>	Pannitugede tüüp	<b>Email (matt)</b>
Katteplaat	<b>Ei</b>	Kohvipoti adapter	<b>Ei</b>
Paigaldatud gaasi tüüp	<b>NG</b>	Gaasi tüüp/rõhk (tootmine)	<b>2E(G20)/20 mbar (NG)</b>
Gaasi tüüp/rõhk (varuosad)	<b>2Ls(G2.350)/13 mbar (NG);3B/P(G30)/37 mbar (LPG)</b>	Jääksoojuse näidikud	<b>Ei</b>
Ekraanilukk	<b>Jah</b>	Sügavus - pakendamata (cm)(z)	<b>60,0 sentimeetrit</b>
Laius - pakendamata (cm)(x)	<b>50,0 sentimeetrit</b>	Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	<b>85,0 sentimeetrit</b>
Kaal - pakendamata (kg)	<b>44,500 kilogrammi</b>	Valumetallist rest	<b>Ei</b>
Ekraan/taimer	<b>LED-ekraan - puutetundlik</b>	Ahju ekraani värv	<b>Punane</b>
Ekraani heleduse reguleerimine	<b>Jah</b>	Sisse lükatav / välja tulev nupp	<b>Ei</b>
Nupu tüüp	<b>BKF2</b>	Nupu värv	<b>Inox (plast)</b>
Nupu rõnga värv	<b>Inox (plast)</b>	Küljeseina värv	<b>Hõbedane</b>
Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp	<b>Riputatav</b>	Peamine õõnsus - jahe uks	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv	<b>3</b>	Peamine õõnsus - siseukse tüüp	<b>Täielikult klaasist (eemaldatav)</b>
Vaikne sulgumine	<b>Ei</b>	Peamise õõnsuse ukse lukk	<b>Ei</b>
Alumise lahtri tüüp	<b>Metallsahtel</b>	Peamine õõnsus - ahju tüüp	<b>Ventilaatoriga toetatud küpsetamine</b>



# FSE52321DXD

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Peamine õõnsus - küpsetusfunktsioonid	<b>6 funktsiooni</b>	Peamine õõnsus - 3D- küpsetus	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - pind	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - võimendi	<b>Jah</b>
Peamine õõnsus - sulatamine	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - grilli tüüp	<b>Elektrigrill</b>
Lihasond	<b>Ei</b>	Ahju juhtseadise tüüp	<b>Mehaaniline juhtseadis</b>
Jaga ja küpseta	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - auruga puhastamine	<b>Lihtne aurupuhastus</b>
Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - kallutatud soojendi	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - sisevalgustus	<b>1 x ümar valgusti (taga)</b>	Peamine õõnsus - küljeriulid	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - teleskoopiline väljatõmmatav riiulisüsteem	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - pöörlev grillimiseseade	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - vähese rasvaga küpseti	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - leivamasin	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel	<b>Ei</b>	Süütamise tüüp (ahi)	<b>Ei</b>
Jahutusventilaator	<b>Jah</b>	Auruga toetatud küpsetamine	<b>Ei</b>
Auruga puhastamine	<b>Ei</b>	Tavapärane küpsetamine	<b>Jah</b>
Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	<b>Jah</b>	Alt kuumutamine	<b>Jah</b>
Ülemine kuumutuselement	<b>Ei</b>	Ventilaatoriga kuumutamine	<b>Ei</b>



# FSE52321DXD

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Ventilaatoriga grill	Ei	Elektrigrill	Jah
Alumine grill	Ei	Alumine ventilaatoriga grill	Jah
Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei	Ahju valgustus sulatamisel	Ei
Kiire võimendiga eelsoojendus	Jah	Ahjuga sulatamise funktsioon	Ei
Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Ei	3D-küpsetus	Ei
Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei	Aeglane küpsetamine	Ei
Soojana hoidmine	Ei	Pitsa küpsetamine	Ei
Pürolüütiline isepuhastumine	Ei	Öko-püro	Ei
Sisevalgustus	Ei	Mikrolaineahi	Ei
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Mikrolaine ja grill	Ei
Auruga küpsetamine	Ei	Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei	Peamine õõnsus - vagonetiga esiuks	Ei
Auruküpsetus + grill + ventilaator	Ei	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Aurugrill ja ventilaator	Ei	Pitsa-aur	Ei
Peamine õõnsus - ventilaatori kate	Email	Peamine õõnsus - esisein	Email
Auruküpsetus + tavapärane + ventilaator	Ei	Auruküpsetus + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	Ei	Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	Ei
Altkuumutus (ülemine õõnsus)	Ei	Elektrigrill (ülemine õõnsus)	Ei
Alumine grill (ülemine õõnsus)	Ei	Standardrestide arv	1
Traatriiulite arv küljerestide jaoks	1		



**FSE52321DXD**

**Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi**

