



FSE57300GX

Toiduvalmistamine / Ahjud



TEHNOLOOGIATE

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	FSE57300GX	Stock Code	7768286719
Värv	Nerüdijančio plieno	EAN-kood	8690842128936

Turunduskood



FSE57300GX

Toiduvalmistamine / Ahjud

Pliidi tüüp	Electric (Vitroceramic)	SAP-kood	7768286719
EAN-kood	8690842128936	Pinge (v)	220-240
Pistiku tüüp	Puudub	Pliidi konfiguratsioon	4 vitrokeraamilist
Ees Vasak	Ø180 mm - 1700W (R)	Taga Vasak	Ø140 mm - 1200W (R)
Ees Parem	Ø140 mm - 1200W (R)	Taga Parem	Ø180 mm - 1700W (R)
Kuumutusplaadi värv	Roostevaba teras	Katteplaat	Ei
Jääksoojuse näidikud	Yes	Ekraanilukk	Yes
Sügavus - pakendamata (cm)(z)	60,0 sentimeetrit	Laius - pakendamata (cm)(x)	50,0 sentimeetrit
Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	85,0 sentimeetrit	Kaal - pakendamata (kg)	42.100 kilograms
Ekraan/taimer	LED Display - Nupp control (B14-Good+)	Ahju ekraani värv	Punane
Ekraani nuppude tüüp	Ristkülikukujuline	Ekraani nuppude värv	Must
Ekraani heleduse reguleerimine	Yes	Sisse lükatav / välja tulev nupp	Ei
Nupu tüüp	BKF1	Nupu värv	Must with Kroom Cap
Nupu rõnga värv	Must	Küljeseina värv	Hõbedane
Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp	Riputatav	Peamine õõnsus - jahe uks	Ei
Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv	3	Peamine õõnsus - siseukse tüüp	Full Klaas (Removable)
Vaikne sulgumine	Ei	Peamise õõnsuse ukse lukk	Ei
Alumise lahtri tüüp	Metall Drawer	Peamine õõnsus - ahju tüüp	Ventilaatoriga toetatud küpsetamine
Peamine õõnsus - küpsetusfunktsioonid	6 funktsiooni	Peamine õõnsus - 3D-küpsetus	Ei
Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine	Ei	Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine	Ei



FSE57300GX

Toiduvalmistamine / Ahjud

Peamine õõnsus - pind	Ei	Peamine õõnsus - võimendi	Yes
Peamine õõnsus - sulatamine	Ei	Peamine õõnsus - grilli tüüp	Elektrigrill
Lihasond	Ei	Ahju juhtseadise tüüp	Mehaaniline Control
Jaga ja küpseta	Ei	Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem	Ei
Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter	Ei	Peamine õõnsus - auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus
Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein	Ei	Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad	Ei
Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate	Ei	Peamine õõnsus - kallutatud soojendi	Ei
Peamine õõnsus - sisevalgustus	1 x Ümar light (Rear)	Peamine õõnsus - küljeriulid	Ei
Peamine õõnsus - pöörlev grillimiseseade	Ei	Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel	Ei
Süütamise tüüp (ahi)	Ei	Jahutusventilaator	Yes
Auruga toetatud küpsetamine	Ei	Auruga puhastamine	Ei
Tavapärane küpsetamine	Yes	Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	Yes
Alt kuumutamine	Yes	Ülemine kuumutuselement	Ei
Ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Ventilaatoriga grill	Ei
Elektrigrill	Yes	Alumine grill	Ei
Alumine ventilaatoriga grill	Yes	Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ahju valgustus sulatamisel	Ei	Kiire võimendiga eelsoojendus	Yes



FSE57300GX

Toiduvalmistamine / Ahjud

Ahjuga sulatamise funktsioon	Ei	Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Ei
3D-küpsetus	Ei	Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei
Aeglane küpsetamine	Ei	Soojana hoidmine	Ei
Pitsa küpsetamine	Ei	Pürolüütiline isepuhastumine	Ei
Öko-püro	Ei	Sisevalgustus	Ei
Mikrolaineahi	Ei	Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei
Mikrolaine ja grill	Ei	Auruga küpsetamine	Ei
Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei	Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei
Peamine õõnsus - vagonetiga esiuks	Ei	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Aurugrill ja ventilaator	Ei	Pitsa-aur	Ei
Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	Ei	Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	Ei
Altkuumutus (ülemine õõnsus)	Ei	Elektrigrill (ülemine õõnsus)	Ei
Alumine grill (ülemine õõnsus)	Ei	Standardrestide arv	1
Standardsete traatrestide arv	1		