



FSM52332DXDS

Gatavošana / Krāsnis / Gāzes - Gāzes



TEHNOLOĢIJAS

Čuguna restes

Vai baidāties, ka maltīte nonāks uz grīdas? Aizmirstiet par tādām šausmām! Parūpējieties par maksimālu katlu un pannu stabilitāti. Čuguna restēm turklāt ir garantēta ilgmūžība un izturība neatkarīgi no gatavošanas ilguma un intensitātes.

3D gatavošana

3D gatavošana ir jaunas paaudzes gatavošanas tehnoloģija, kas aktivizē visus sildelementus un darbojas vairākos virzienos. Augšējais un apakšējais sildelements, kā arī ovālais sildelements kombinācijā ar ventilatoru darbojas secīgi, lai vienmērīgi sadalītu siltumu krāsns kamerā. 3D gatavošana ļauj arī pagatavot vairākus ēdienus vienlaikus.

Efektīvi gāzes degļi

Degļu īpašā konstrukcija nodrošina būtiskus efektivitātes uzlabojumus. Tādējādi, gatavojot savus iecienītākos ēdienus, varēsiet ietaupīt līdz pat 35% laika un līdz 17% patērētās gāzes.



FSM52332DXDS

Gatavošana / Krāsnis / Gāzes - Gāzes

SPECIFIKĀCIJA

| | | | |
|---------|----------------------------|------------|----------------------|
| Modelis | FSM52332DXDS | Stock Code | 7786986794 |
| Krāsa | Nerūdijančio plieno | EAN kods | 8690842172915 |

Mārketinga kods



FSM52332DXDS

Gatavošana / Krāsnis / Gāzes - Gāzes

| | | | |
|---|------------------------------------|--|---|
| Plīts tips | Gāze | SAP kods | 7786986794 |
| EAN kods | 8690842172915 | Spriegums (V) | 220-240 |
| Spraudņa tips | Eiropas | Plīts konfigurācija | 4 gāzes |
| Gāzes drošības ierīce (plīts) | Jā | Priekšā pa kreisi | 2,9 KW |
| Aizdedzes tips (plīts) | Integrēts Ignition | Aizmugurē pa kreisi | 2 KW |
| Priekšā pa labi | 1 KW | Aizmugurē pa labi | 2 KW |
| Sildvirsmas krāsa | Tērauds | Pannu pamatņu tips | Čuguna |
| Augšējais vāks | Stikls | Uzstādītais gāzes tips | NG |
| | | | 2Ls(G2.350)/13 mbar |
| Gāzes tips/spiediens (ražošana) | 2E(G20)/20 mbar (NG) | Gāzes tips/spiediens (rezerves daļas) | (NG);3B/P(G30)/37 mbar (LPG);G20, 13 mbar (NG);G20,13 mbar;G30,30 mbar |
| Displeja bloķēšana | Jā | Dziļums | 60,0 centimetri |
| Platums | 50,0 centimetri | Augstums | 85,0 centimetri |
| Svars | 48.800 kilograms | Displejs/taimeris | LED Display - Touchcontrol (B14-Good+) |
| Krāsnis displeja krāsa | Sarkans | Displeja spilgtuma regulēšana | Jā |
| Kloķa tips | BKF1 | Kloķa krāsa | Melns with Hromēta Cap |
| Kloķa gredzena krāsa | Melns | Sānu sienas krāsa | Sudraba |
| Galvenā cepeškrāsns - durvju atveres tips | Atveras uz leju | Galvenā cepeškrāsns - priekšējo durvju stiklu skaits | 2 |
| Galvenā cepeškrāsns - iekšējo durvju tips | Full Stikls (Removable) | Apakšējā nodalījuma tips | Metāls Drawer |
| Galvenā cepeškrāsns - krāsns tips | Multifunkcionāla gatavošana | Galvenā cepeškrāsns - gatavošanas funkcijas | 8 funkcijas |
| Galvenā cepeškrāsns - 3D gatavošana | Jā | Galvenā cepeškrāsns - atkausēšana | Jā |
| Galvenā cepeškrāsns - grila tips | Elektriskais grils | Krāsns vadības tips | Mehāniski Control |



FSM52332DXDS

Gatavošana / Krāsnis / Gāzes - Gāzes

Galvenā cepeškrāsns -
tīrīšana ar tvaiku

**Vienkārša tīrīšana
ar tvaiku**

Galvenā cepeškrāsns -
sānu plaukti

5 līmeņi

Tīrīšana ar tvaiku

Jā

Gatavošana ar
ventilatora palīdzību

Jā

Sildīšana ar ventilatoru

Jā

Zemais grils ar
ventilatoru

Jā

3D gatavošana

Jā

Sānu plauktu stieples
plauktu skaits

1

Galvenā cepeškrāsns -
iekšējais apgaismojums

**1 x Apaļš light
(Rear)**

Dzesēšanas ventilators

Jā

Parastā gatavošana

Jā

Sildīšana no apakšas

Jā

Elektriskais grils

Jā

Krāsns atkausēšanas
funkcija

Jā

Standarta paplāšu skaits

2