



FSM65330DAS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi



TEHNOLOOGIATE

Valumalmist restid

Kas kardate, et toit lõpetab põrandal? Unustage see õudusunenägu! Andke pottidele ja pannidele maksimaalne stabiilsus. Valumalmist restid tagavad ka vastupidavuse ja tugevuse, sõltumata küpsetusajast ja intensiivsusest.

3D-küpsetamine

3D-küpsetamine on uue põlvkonna küpsetusprogramm, mis aktiveerib kõik soojenduselemendid ja töötab mitmemõõtmeliselt. Ülemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, töötavad järjest, et tagada soojuse ühtlane jaotus. 3D-küpsetamine võimaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

Tõhusad gaasipõletid

Spetsiaalselt loodud põletid tagavad märkimisväärselt suurema tõhususe. See säästab lemmikroogade valmistamisel kuni 35% aega ja 17% gaasi.

SPETSIFIKATSIOON



FSM65330DAS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Mudel

FSM65330DAS

Stock Code

7785888607

Värv

Antracitas

EAN-kood

8690842073908

Turunduskood



FSM65330DAS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Pliidi tüüp	Gaas	SAP-kood	7785888607
EAN-kood	8690842073908	Pinge (v)	220-240
Pistiku tüüp	Euroopa	Pliidi konfiguratsioon	4 gaas
Gaasi ohutusseadis(pliit)	Yes	Ees Vasak	2,9 KW
Süütamise tüüp (pliit)	Integreeritud Ignition	Taga Vasak	2 KW
Ees Parem	1 KW	Taga Parem	2 KW
Kuumutusplaadi värv	Anthracite	Pannitugede tüüp	Malm
Katteplaat	Ei	Kohvipoti adapter	Must Enamel_New
Paigaldatud gaasi tüüp	NG	Gaasi tüüp/rõhk (tootmine)	G20, 20 mbar (NG)
Gaasi tüüp/rõhk (varuosad)	G20,13 mbar	Ekraanilukk	Yes
Sügavus - pakendamata (cm)(z)	60,0 sentimeetrit	Laius - pakendamata (cm)(x)	60,0 sentimeetrit
Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	85,0 sentimeetrit	Kaal - pakendamata (kg)	53.200 kilograms
Valumetallist rest	Ei	Ekraan/taimer	LED Display - Nupp control (B14-Good+)
Ahju ekraani värv	Punane	Ekraani nuppude tüüp	Ristkülikukujuline
Ekraani nuppude värv	Must	Ekraani heleduse reguleerimine	Yes
Sisse lükatav / väljatulev nupp	Ei	Nupu tüüp	BKF1
Nupu värv	Anthracite with Kroom Cap	Nupu rõnga värv	Anthracite
Küljeseina värv	Anthracite	Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp	Riputatav
Peamine õõnsus - jahe uks	Ei	Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv	3
Peamine õõnsus - siseukse tüüp	Full Klaas (Fikseeritud)	Vaikne sulgumine	Ei
Peamise õõnsuse ukse lukk	Ei	Alumise lahtri tüüp	Metall Drawer
Peamine õõnsus - ahju tüüp	Multifunktsionaalne toiduvalmistamine	Peamine õõnsus - küpsetusfunktsioonid	8 funktsiooni



FSM65330DAS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Peamine õõnsus - 3D-küpsetus	Yes	Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine	Ei
Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine	Ei	Peamine õõnsus - pind	Ei
Peamine õõnsus - võimendi	Ei	Peamine õõnsus - sulatamine	Yes
Peamine õõnsus - grilli tüüp	Elektrigrill	Lihasond	Ei
Ahju juhtseadise tüüp	Mehaaniline Control	Jaga ja küpseta	Ei
Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem	Ei	Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter	Ei
Peamine õõnsus - auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus	Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein	Ei
Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad	Ei	Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate	Ei
Peamine õõnsus - kallutatud soojendi	Ei	Peamine õõnsus - sisevalgustus	1 x Ümar light (Rear)
Peamine õõnsus - küljeriivulid	5 tasandit (eco)	Peamine õõnsus - teleskoopiline väljatõmmatav riivisüsteem	Ei
Peamine õõnsus - pöörlev grillimiseseade	Ei	Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel	Ei
Süütamise tüüp (ahi)	Ei	Jahutusventilaator	Ei
Auruga toetatud küpsetamine	Ei	Auruga puhastamine	Ei
Tavapärane küpsetamine	Yes	Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	Yes
Alt kuumutamine	Yes	Ülemine kuumutuselement	Ei
Ventilaatoriga kuumutamine	Yes	Ventilaatoriga grill	Ei
Elektrigrill	Yes	Alumine grill	Ei
Alumine ventilaatoriga grill	Yes	Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei



FSM65330DAS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ahju valgustus sulatamisel	Ei	Kiire võimendiga eelsoojendus	Ei
Ahjuga sulatamise funktsioon	Yes	Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Ei
3D-küpsetus	Yes	Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei
Aeglane küpsetamine	Ei	Soojana hoidmine	Ei
Pitsa küpsetamine	Ei	Pürolüütiline isepuhastumine	Ei
Öko-püro	Ei	Sisevalgustus	Ei
Mikrolaineahi	Ei	Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei
Mikrolaine ja grill	Ei	Auruga küpsetamine	Ei
Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei	Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei
Peamine õõnsus - vagonetiga esiuks	Ei	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Aurugrill ja ventilaator	Ei	Pitsa-aur	Ei
Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	Ei	Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	Ei
Altkuumutus (ülemine õõnsus)	Ei	Elektrigrill (ülemine õõnsus)	Ei
Alumine grill (ülemine õõnsus)	Ei	Standardrestide arv	2
Traatriiulite arv küljerestide jaoks	1		