




# HII64720SUF2T

Приготовление Пищи / Плиты



## ТЕХНОЛОГИИ

### Управление Easy Direct

Планируете устроить большой пир? Используйте все поля нагрева своей варочной панели и приготовьте ужин столетия! Устанавливайте мощность отдельных полей нагрева всего одним движением, так как каждое из них можно регулировать отдельно.

### Автоматическая регулировка вентилятора

Этой варочной панелью от Beko управляет алгоритм, оптимизирующий работу вентилятора, интенсивность которого зависит от приготавливаемого блюда, обеспечивая постоянную максимально тихую работу панели.

### Индукционная технология IndyFlex™

Новая технология индукционных варочных панелей Beko IndyFlex™ позволяет использовать увеличенную площадь за счёт гибкости поля для приготовления пищи. Пользователь может объединить несколько зон нагрева в одну, что обеспечивает большую свободу при приготовлении блюд. Благодаря применению гибкой нагревательной зоны, в зависимости от индивидуальных потребностей можно использовать, как большие сковороды и кастрюли, так и посуду небольшого размера.

### Монтаж EasyFit

Установите свою новую варочную панель всего за несколько секунд! Просто разместите варочную панель в подготовленной полости, сильно надавите... и всё! Больше не нужно ничего подкручивать или регулировать.



# НII64720SUF2T

Приготовление Пищи / Плиты

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	<b>НII64720SUF2T</b>	Код акций	<b>7757188725</b>
Цвет	<b>Juoda</b>	Код EAN	<b>8690842549564</b>

Маркетинговый код



# HII64720SUF2T

## Приготовление Пищи / Плиты

Тип варочной панели	<b>Electric (Induction)</b>	Код SAP	<b>7757188725</b>
Код EAN	<b>8690842549564</b>	Конфигурация конфорки варочной панели	<b>4 индукционных конфорки + 2 нагревательных поля Flexizone</b>
Дисплей варочной панели	<b>LED Display - Nova (Direct Acces Slider)</b>	Напряжение (В)	<b>220-240 1N~/ 380-415 2N~</b>
Тип штепсельной вилки	<b>Нет</b>	Передняя левая зона	<b>Ø180 mm - 2200/3100W ( Max/Boost )</b>
Передняя правая зона	<b>Ø180 mm - 2200/3100W ( Max/Boost )</b>	Задняя левая зона	<b>Ø180 mm - 2200/3100W ( Max/Boost )</b>
Задняя правая зона	<b>Ø180 mm - 2200/3100W ( Max/Boost )</b>	Цвет варочной панели	<b>Чёрный</b>
Таймер	<b>Да</b>	Уровень приготовления пищи	<b>9</b>
Бустер	<b>Да</b>	Функция Bridge	<b>Да</b>
Цифровой дисплей на варочной панели	<b>Да</b>	Индикаторы остаточного тепла	<b>Да</b>
Блокировка дисплея	<b>Да</b>	Цвет дисплея варочной панели	<b>Красный</b>
Автоматическое определение кастрюли	<b>Да</b>	Автоматическое отключение	<b>Да</b>
Световой индикатор включения-выключения	<b>Да</b>	Защита от перелива для блока управления	<b>Да</b>
Система защиты от перегрева	<b>Да</b>	Управление электропитанием	<b>Да</b>
Глубина	<b>52.0 centimeters</b>	Ширина	<b>59,0 см</b>
Высота	<b>4,8 см</b>	Вес	<b>11.700 kilograms</b>