



НИИ 64800 FHT

Приготовление Пищи / Плиты



ТЕХНОЛОГИИ

Автоматическое приготовление пищи

Забудьте о настройке температуры при каждом включении индукционной варочной панели. Функция автоматического приготовления пищи – это три режима работы: жарка, тушение и поддержание температуры. Всего одним прикосновением вы даёте указание варочной панели самой выбрать соответствующую мощность, поэтому приготовление блюда действительно осуществляется без вашего участия.

Управления Premium Direct

Новые варочные панели от Beko – это сочетание замечательного дизайна и интуитивного управления. Включив варочную панель Premium Direct, вы полноценно и точно управляете каждым полем нагрева. Всего одним движением вы устанавливаете мощность, соответствующую содержанию каждой кастрюли или сковороды.

Индукционная технология IndyFlex™

Новая технология индукционных варочных панелей Beko IndyFlex™ позволяет использовать увеличенную площадь за счёт гибкости поля для приготовления пищи. Пользователь может объединить несколько зон нагрева в одну, что обеспечивает большую свободу при приготовлении блюд. Благодаря применению гибкой нагревательной зоны, в зависимости от индивидуальных потребностей можно использовать, как большие сковороды и кастрюли, так и посуду небольшого размера.



НП 64800 FHT

Приготовление Пищи / Плиты

Монтаж EasyFit

Установите свою новую варочную панель всего за несколько секунд! Просто разместите варочную панель в подготовленной полости, сильно надавите... и всё! Больше не нужно ничего подкручивать или регулировать.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель

НП 64800 FHT

Код акций

7757188637

Цвет

Juoda

Код EAN

8690842161179

Маркетинговый код



HII 64800 FHT

Приготовление Пищи / Плиты

Тип варочной панели	Electric (Induction)	Код SAP	7757188637
Код EAN	8690842161179	Конфигурация конфорки варочной панели	4 индукционных конфорки + 1 нагревательное поле Flexizone
Дисплей варочной панели	LED Display - Luminous Direct Access Control	Напряжение (В)	220-240 1N~/ 380-415 3N~
Тип штепсельной вилки	Нет	Передняя левая зона	Ø180 mm - 1800/3000W (Max/Boost)
Передняя правая зона	Ø145mm - 1500/2200W (Max/Boost)	Задняя левая зона	Ø180 mm - 1800/3000W (Max/Boost)
Задняя правая зона	Ø210 mm - 2300/3700W (Max/Boost)	Цвет варочной панели	Чёрный
Таймер	Да	Уровень приготовления пищи	15
Бустер	Да	Функция Bridge	Да
Цифровой дисплей на варочной панели	Да	Индикаторы остаточного тепла	Да
Блокировка дисплея	Да	Цвет дисплея варочной панели	Чёрный
Автоматическое определение кастрюли	Да	Автоматическое отключение	Да
Защита от перелива для блока управления	Да	Система защиты от перегрева	Да
Autocook	Да	Глубина	51,0 см
Ширина	58,0 см	Высота	4,8 см
Вес	11.500 kilograms		