



HTE7716WBC

Стирка / Стиральная машина с сушилкой



ТЕХНОЛОГИИ

SteamCure

Сочетание технологии SteamCure с программой, выбранной по виду ткани, гарантирует превосходный результат стирки. Одежда выглядит обновлённой, свежей, приятной на ощупь, с полностью разглаженными складками. Удобное и быстрое решение для активных людей, ценящих повседневный комфорт.

HomeWhiz

Управляйте своей бытовой техникой везде, где доступно использование смартфона или планшета. С помощью приложения HomeWhiz вы можете быстро проверить, закончила ли работу посудомоечная машина, включить стиральную машину или дистанционно изменить параметры выпекания! Новое качество применения предметов домашнего обихода, как находясь дома, так и дистанционно.

Инверторный двигатель

Инверторный двигатель обладает следующими преимуществами: более тихая работа, повышенная надёжность, устойчивость к механическим повреждениям, улучшенный крутящий момент и более высокая скорость.



HTE7716WBC

Стирка / Стиральная машина с сушилкой

Стенка «S».

Специально спроектированные стенки в форме латинской буквы «S» способствуют снижению вибрации, возникающей во время стирки. Доступны для всех моделей стиральных машин Beko!

Aqua Fusion

При стирке в стандартных стиральных машинах примерно 20% стирального порошка расходуется неэффективно, так как сливается вместе с водой. Инновационная технология AquaFusion™ блокирует утечку, предотвращая потери стирального порошка, который используется практически полностью. Повышается эффективность стирки, что позволяет вам экономить стиральный порошок и деньги при каждой стирке.

Сушка без сминания

Забудьте о мятном белье и раздражающих следах от бельевой верёвки! Мягкие движения барабана подготовят сухое бельё для носки без дополнительного глаженья.

Programa «Экспресс» Super Short

Программа предназначена для стирки слабо загрязненных тканей, например, белья или рубашек, а также предметов одежды после однократной носки. «Экспресс» Super Short позволяет выстирать 2 кг белья при температуре от 0 °C до 30 °C всего за 14 минут.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель

HTE7716WBC

Код акций

7165147200

Цвет

Balta/Juoda

Код EAN

8690842692918



НТЕ7716WBC

Стирка / Стиральная машина с сушилкой

Маркетинговый код



НТЕ7716WBC

Стирка / Стиральная машина с сушилкой

EAN Code **8690842692918**

Объём загрузки при стирке (кг) **7.0**

Цвет светодиода/дисплея **Белый**

Максимальная скорость вращения (об./мин.) **1400**

Язык отображения на панели **Русский**

Программа-1 **Изделия из хлопка**

Программа-3 **Синтетические материалы**

Программа-5 **Мини/Mini14'**

Программа-7 **Загрузить цикл**

Программа-9 **Полоскание**

Программа-11 **Хлопок Dry**

Программа-13 **Гигиеническая+ Wash&Dry**

Программа-15 **Программа Wash&Wear**

Вспомогательная функция - 2 **Fast+**

Вспомогательная функция - 4 **Инверторный двигатель**

Вспомогательная функция - 2_3сек. **Пар**

Вспомогательная функция - 4_3сек. **Инверторный двигатель**

Цикл загрузки_2 **Outdoor/Спорт (Goretex)**

Цикл загрузки_4 **Towel**

Функция вращения_1_3сек. **Anticrease+**

Класс энергоэффективности (стирка)класс (pesemine)сть стирки **D**

SAP Code **7165147200**

Объём загрузки при сушке (кг) **4.0**

Количество программ **15**

Отображение на панели **Текст+Символ**

Тип двигателя **Бесколлекторный**

Программа-2 **Eco 40-60**

Программа-4 **Wool/HandWash**

Программа-6 **Программа «Пух»**

Программа-8 **Отжим + слив**

Программа-10 **Рубашки**

Программа-12 **Сушка синтетики**

Программа-14 **Программа Wash&Dry 4 кг**

Вспомогательная функция - 1 **Предварительная стирка**

Вспомогательная функция - 3 **Сушка**

Вспомогательная функция - 1_3сек. **Функция очистки барабана+**

Вспомогательная функция - 3_3сек. **Child Lock**

Цикл загрузки_1 **Смешанный**

Цикл загрузки_3 **Программа для стирки тёмного белья и джинсовых тканей**

Цикл загрузки_5 **Нижнее бельё**

Класс энергоэффективности (стирка, сушка) **D**

Класс эффективности отжима **B**



HTE7716WBC

Стирка / Стиральная машина с сушилкой

Уровни шума –
стирка/отжим/сушка
(дБ)

56/74/64

Среднее
потребление энергии
на 100 циклов
(стирка и сушка)

**216 киловатт-
час**

Средний расход воды
за цикл (стирка и
сушка)

50 литров

Переменный выбор
отжима

Да

Автоматическая
система
регулирования воды

Да

Управление
несбалансированной
загрузкой

Да

Задержка по времени

0-24 h

Индикатор
отсутствия воды

Да

Индикатор
блокировки дверей

Да

Глубина столешницы

**47.4
centimeters**

Ширина (см)

60,0 см

Вес (кг)

**62,000
килограммов**

Среднее
потребление энергии
на 100 циклов
(стирка)

69 kilowatt-hours

Средний расход воды
за цикл (стирка)

34 liters

Угол открывания
двери

170

Выбор температуры

Да

Защита от перелива

Да

Отображение
оставшегося времени

Да

Блокировка от детей

Да

Материал барабана

**Нержавеющая
сталь**

Долговечный
никелевый
обогреватель

Да

Глубина (см)

50,0 см

Высота (см)

84,0 см