



RCSA300K40SN

Jahutamine / Eraldiseisvad



TEHNOLOOGIATE

Inverterkompressor

Uuenduslikku madalal kiirusel BLDC-ventilaatoriga töötavat inverterkompressorit iseloomustab suur vastupidavus ja minimaalne müratase. See tagab madalama energiatarbimise ja toetab jahutussüsteemi. Sedasi minimeeritakse seadmes temperatuuri kõikumine (nt ukse avamisel).



RCSA300K40SN

Jahutamine / Eraldiseisvad

Uste kohapeal pööratavus

Reguleeritav ukse suund vastavalt köögi paigutusele Oma köögi kujundusega sobitamiseks valige Beko külmikud ja lisage mugavad kohapeal pööratavad hinged, et saaksite paigaldamisel valida ukse avanemise suuna. See on teie valik, avardage oma köögi võimalusi.

LED-valgustus

LED-valgustus on energiatõhusam ja tagab tavapärase valgustusega võrreldes loomulikuma valguse. See on veel üks samm keskkonnasõbralikuma maailma poole.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	RCSA300K40SN	Stock Code	7520720033
Värv	Sidabriné	EAN-kood	8690842608568

Turunduskood



RCSA300K40SN

Jahutamine / Eraldiseisvad

SAP-kood	7520720033	EAN-kood	8690842608568
Juhtsüsteem (RF)	Mehaaniline with Sensor	Jahutussüsteemi tüüp	Staatiline
Valgustuse tüüp	LED laes	Muudetava avanemise suunaga uks	Yes
Energiaklass (RF)	E	Mootori/kompressori pikendatud garantii (internet)	Ei
Mahutavus kokku (l)	291 liters	Värske toidu lahtri netomaht (l)	204 liters
Külmutuskambri netomaht (l)	87 liters	Päevane energiatarbimine 25 °C juures (kwh/24h)	0.620
	4,0 kilograms	Müratase (dbA)	35 dBA
Temperatuuri tõusmise aeg (tund)	16	Sügavkülma sahtlite arv	2
Kiirkülmutuse lahtri klapp	Serigraafiaga	Jäämasina tüüp	IceBox
Jääkastide arv	1	Juur- ja puuviljasahtlite arv	1
Täislaiuses ukserestide arv	3	Munarestide arv	1
Munaresti tüüp	06 muna mahutavus	Sügavus - pakendamata (cm)(z)	57,4 sentimeetrit
Laius - pakendamata (cm)(x)	54,0 sentimeetrit	Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	181,3 sentimeetrit
Kaal - pakendamata (kg)	55,000 kilogrammi		