



# RDSO206K31WN

Охлаждение / Отдельностоящие



## ТЕХНОЛОГИИ

### Перенавешивание дверей

Регулируемое направление двери в соответствии с планировкой вашей кухни. Чтобы соответствовать дизайну вашей кухни, некоторые холодильники Beko оснащены удобными реверсивными петлями, поэтому вы можете выбрать направление открывания дверцы при установке. Это ваш выбор, откройте возможности на своей кухне.

### Светодиодное (LED) освещение

Светодиодное (LED) освещение отличается большей эффективностью с точки зрения энергозатрат, а также обеспечивает более натуральный свет по сравнению с обычным освещением. Ещё один шаг вперёд на пути к более экологичной окружающей среде.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ



**RDSO206K31WN**

**Охлаждение / Отдельностоящие**

Модель

**RDSO206K31WN**

Код акций

**8996233200**

Цвет

**Balta**

Код EAN

**8690842575303**

**Маркетинговый код**



# RDSO206K31WN

Охлаждение / Отдельностоящие

Электронный дисплей	Нет	Код EAN	8690842575303
Система управления	Механический	Тип системы охлаждения	Неподвижный
Ионизатор	Нет	Синяя подсветка	Нет
Диспенсер льда	Нет	Тип подсветки	Standart Bulb (LED)
Перенавешиваемая дверь	Да	Диспенсер воды	Нет
Переставляемые регулируемые дверные полки	Нет	Класс энергетической эффективности	F
Общий объем (л)	206 liters	Объем отсека для свежих пищевых продуктов (л)	169 liters
Объемморозильной камеры (л)	37 liters	Суточное потребление энергии при 25 °C (кВт·ч/24 час.)	0.000
Kasdienisūžšaldymo pajėgumas (kg)	2.4 kilograms	Уровень шума (дБА)	40 dBA
Время повышения температуры (час.)	20	Камера шоковой заморозки	Нет
Тип льдогенератора	Контейнер для льда	Автоматический льдогенератор	Нет
Количество контейнеров для льда	1	EverFresh+	Нет
Количество контейнеров для фруктов и овощей	1	Количество дверных полок полной ширины	3
Держатель для бутылок	Нет	Крышка для молочных продуктов	Нет
Тип винной полки	Нет	Количество подставок для яиц	1
Тип подставки для яиц	06 вместимость подставки для яиц	Глубина (см)	55.5 centimeters
Ширина (см)	54,5 см	Высота (см)	143.0 centimeters
Вес (кг)	38,000 килограммов		