



WRE 6512 BWW

Pesu / Pesumasinad / Eraldiseisvad



TEHNOLOOGIATE

Super Xpress

see ülilühike programm on ideaalne kiiretel hetkedel, sest saate 2 kg pesu puhtaks vaid 14 minutiga. *
Programmi kestus on vaid näidustus ja põhineb 30-kraadisel pesul. Tegelik kestus võib olla veidi lühem või kiirem ja sõltub veetemperatuurist, veesurve, tasakaalustamata koormusest jne.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	WRE 6512 BWW	Stock Code	7319830002
Värv	Balta	EAN-kood	4607144785402

Turunduskood



WRE 6512 BWW

Pesu / Pesumasinad / Eraldiseisvad

SAP-kood	7319830002	EAN-kood	4607144785402
Mahutavus (kg) (EP)	6,0	Programmide arv	15
Maksimaalne pöörlemiskiirus (p/min) (EP)	1000	Paneeli trüki tüüp (WM)	Sümbol + tekst
Mootori tüüp (WM)	Universaalne	Programm-1	Puuvillad
Programm-2	Öko puuvillad	Programm-3	Süntheetiline
Programm-4	Mini/Mini14'	Programm-5	Segu
Programm-6	Vill/käsitsipesu	Programm-7	Õrn pesu
Programm-8	Tsentrifuug+tühjendus	Programm-9	Loputus
Programm-10	Sulgedega täidetud	Programm-11	Õue-/spordiriided (Goretex)
Kõrvalfunktsioon-1	Eelpesu	Kõrvalfunktsioon-2	Kiire+
Kõrvalfunktsioon-3	Täiendav loputus	Energiaeflususe klass (WM)	A+++
Müratasemed - pesemine/tsentrifuug (dB)	61/77	Tsentrifuugi tõhususe klass (EP)	C
Keskmine tarbimine ühe tsükli kohta	0,668 kilovatt-tundi	Energiaarve 100 tsükli kohta	152 kilovatt-tundi
Keskmine veetarbimine tsükli kohta	40 liitrit	Pikim programm täiskoormusega	211 minutit
Aquaround	Ei	Aquasafe	Ei
Aquasafe+	Ei	Loputusandur	Ei
Koormusandur	Ei	Automaatne doseerimise süsteem	Ei
Vastupidav nikkelkuumuti	Ei	Vedela puhastusvahendi konteiner	Jah
Ukseluku näidik	Jah	Trummimaterjal	Standard
Elektroonika tüüp	Digitaalne ekraan	Elektrooniline juhtimine	Jah
Veenäidik puudub	Jah	Lapselukk (WM)	Jah
Viiteaeg	0-19 h	Allesoleva aja kuva (WM)	Jah
Tasakaalustamata koormuse juhtimine	Jah	Ülevoolu kaitse	Jah



WRE 6512 BWW

Pesu / Pesumasinad / Eraldiseisvad

Automaatne vee
reguleerimise süsteem

Jah

Muutuva
tsentrifuugimise valik

Jah

Air Therapy

Ei

Laius

60,0 sentimeetrit

Kaal

55,000 kilogrammi

Temperatuuri valik (WM)

Jah

Ukse avamise nurk

170

Sügavus

**44,0
sentimeetrit**

Kõrgus

**84,0
sentimeetrit**