



WUE6511BW

Veļas Mazgājamās Mašīnas / Veļas Mazgājamās Mašīnas



TEHNOLOĢIJAS

Aqua Fusion

Mazgājot veļu standarta veļas mazgājamās mašīnās, apmēram 20% no mazgāšanas līdzekļa tiek neefektīvi izskaloti kopā ar ūdeni. Ar inovatīvo tehnoloģiju AquaFusion™ izplūde tiek bloķēta, kas novērš veļas pulvera zudumus tādējādi, ka tas tiek praktiski pilnībā izmantots. Tā rezultātā tiek paaugstināta mazgāšanas efektivitāte un jūs ietaupāt mazgāšanas līdzekli un naudu katrā mazgāšanas reizē.

AquaWave

AquaWave sistēma garantē vissaudzīgāko un tajā pašā laikā visefektīvāko mazgāšanu. Jauns trumuļa dizains nodrošina smalko audumu aizsardzību, bet unikāla trumuļa izcilņu vilnveidīgā konstrukcija ļauj sasniegt ideālus mazgāšanas rezultātus. Pateicoties tam vari ilgāk nēsāt savus apģērbus.

Invertora motors

Invertora motoram ir šādas priekšrocības: klusāks darbs, palielināta motora izturība, palielināta mehāniskā izturība, labāks griezes moments un lielāks ātrums.



WUE6511BW

Veļas Mazgājamās Mašīnas / Veļas Mazgājamās
Mašīnas

SPECIFIKĀCIJA

Modelis

WUE6511BW

Stock Code

7000040088

Krāsa

Balta

EAN kods

8690842600845

Mārketinga kods



WUE6511BW

Veļas Mazgājamās Mašīnas / Veļas Mazgājamās Mašīnas

SAP kods	7000040088	EAN kods	8690842600845
Ietilpība (kg)	6.0	Programmu skaits	15
Maksimālais griešanās ātrums (rpm)	1000	Paneļa uzdrukas tips	Teksts
Paneļa uzdrukas valodas	Angļu	Motora tips	Bez saskares
Programma-1	Kokvilna 20°	Programma-2	Kokvilna 40°
Programma-3	Eco 40-60	Programma-4	Kokvilna 60°
Programma-5	Kokvilna 60° with Priekšmazgāšana	Programma-6	Kokvilna 90°
Programma-7	Skalošana	Programma-8	Spin+Drain
Programma-9	Iekšpusē tīrīšana	Programma-10	DownWear 40°
Programma-11	Sintētika 20°	Programma-12	Sintētika 40°
Programma-13	Wool/Mazgāšanas ar rokām 40°	Programma-14	Krekli 40°
Programma-15	Mini 30°	Energoefektivitātes klase	D
Centrifūgas efektivitātes klase	C	Vidējais patēriņš vienam ciklam	0.000 kilowatt-hours
Enerģijas patēriņš 100 cikliem	0 kilovatstundas	Vidējais ūdens patēriņš ciklā	0 litri
Garākā programma ar pilnu slodzi	0:0	Durvju slēgšanas indikators	Jā
Bungu materiāls	Nerūsējošais tērauds	Elektroniskais tips	LED
Elektroniskā vadība	Jā	Ūdens trūkuma indikators	Jā
Bērnudrošā bloķēšana	Jā	Laika aizture	3h-6h-9h
Nelīdzsvarotas slodzes vadība	Jā	Pārplūdes drošība	Jā
Automātiskā ūdens regulēšanas sistēma	Jā	Mainīga centrifūgas ātruma izvēle	Jā
Durvju atvēršanas leņķis	170	Galda virsmas dziļums	41,5 centimetri
Dziļums	44,0 centimetri	Platums	60,0 centimetri
Augstums	84.5 centimeters	Svars	55,000 kilogrami