



# WUE6511SS

## Veļas Mazgājamās Mašīnas / Veļas Mazgājamās Mašīnas



## TEHNOLOĢIJAS

### Aqua Fusion

Mazgājot veļu standarta veļas mazgājamās mašīnās, apmēram 20% no mazgāšanas līdzekļa tiek neefektīvi izskaloti kopā ar ūdeni. Ar inovatīvo tehnoloģiju AquaFusion™ izplūde tiek bloķēta, kas novērš veļas pulvera zudumus tādējādi, ka tas tiek praktiski pilnībā izmantots. Tā rezultātā tiek paaugstināta mazgāšanas efektivitāte un jūs ietaupāt mazgāšanas līdzekli un naudu katrā mazgāšanas reizē.

### AquaWave

AquaWave sistēma garantē vissaudzīgāko un tajā pašā laikā visefektīvāko mazgāšanu. Jauns trumuļa dizains nodrošina smalko audumu aizsardzību, bet unikāla trumuļa izciļņu vilnveidīgā konstrukcija ļauj sasniegt ideālus mazgāšanas rezultātus. Pateicoties tam vari ilgāk nēsāt savus apģērbus.

### Invertora motors

Invertora motoram ir šādas priekšrocības: klusāks darbs, palielināta motora izturība, palielināta mehāniskā izturība, labāks griezes moments un lielāks ātrums.



# WUE6511SS

Veļas Mazgājamās Mašīnas / Veļas Mazgājamās  
Mašīnas

## SPECIFIKĀCIJA

Modelis

**WUE6511SS**

Stock Code

**7000140007**

Krāsa

**Pilka**

EAN kods

**8690842601361**

**Mārketinga kods**



# WUE6511SS

## Veļas Mazgājamās Mašīnas / Veļas Mazgājamās Mašīnas

|                                    |  |                                       |                             |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| SAP kods                           | <b>7000140007</b>                        | EAN kods                              | <b>8690842601361</b>        |
| Ietilpība (kg)                     | <b>6.0</b>                               | Programmu skaits                      | <b>15</b>                   |
| Maksimālais griešanās ātrums (rpm) | <b>1000</b>                              | Paneļa uzdrukas tips                  | <b>Teksts</b>               |
| Paneļa uzdrukas valodas            | <b>Angļu</b>                             | Motora tips                           | <b>Bez saskares</b>         |
| Programma-1                        | <b>Kokvilna 20°</b>                      | Programma-2                           | <b>Kokvilna 40°</b>         |
| Programma-3                        | <b>Eco 40-60</b>                         | Programma-4                           | <b>Kokvilna 60°</b>         |
| Programma-5                        | <b>Kokvilna 60° with Priekšmazgāšana</b> | Programma-6                           | <b>Kokvilna 90°</b>         |
| Programma-7                        | <b>Skalošana</b>                         | Programma-8                           | <b>Spin+Drain</b>           |
| Programma-9                        | <b>Iekšpusē tīrīšana</b>                 | Programma-10                          | <b>DownWear 40°</b>         |
| Programma-11                       | <b>Sintētika 20°</b>                     | Programma-12                          | <b>Sintētika 40°</b>        |
| Programma-13                       | <b>Wool/Mazgāšanas ar rokām 40°</b>      | Programma-14                          | <b>Krekli 40°</b>           |
| Programma-15                       | <b>Mini 30°</b>                          | Energoefektivitātes klase             | <b>D</b>                    |
| Centrifūgas efektivitātes klase    | <b>C</b>                                 | Vidējais patēriņš vienam ciklam       | <b>0.000 kilowatt-hours</b> |
| Enerģijas patēriņš 100 cikliem     | <b>0 kilovatstundas</b>                  | Vidējais ūdens patēriņš ciklā         | <b>0 litri</b>              |
| Garākā programma ar pilnu slodzi   | <b>0:0</b>                               | Izturīgs niķeļa sildītājs             | <b>Jā</b>                   |
| Durvju slēgšanas indikators        | <b>Jā</b>                                | Bungu materiāls                       | <b>Nerūsējošais tērauds</b> |
| Elektroniskais tips                | <b>LED</b>                               | Elektroniskā vadība                   | <b>Jā</b>                   |
| Ūdens trūkuma indikators           | <b>Jā</b>                                | Bērnudrošā bloķēšana                  | <b>Jā</b>                   |
| Laika aizture                      | <b>3h-6h-9h</b>                          | Nelīdzsvarotas slodzes vadība         | <b>Jā</b>                   |
| Pārplūdes drošība                  | <b>Jā</b>                                | Automātiskā ūdens regulēšanas sistēma | <b>Jā</b>                   |
| Mainīga centrifūgas ātruma izvēle  | <b>Jā</b>                                | Durvju atvēršanas leņķis              | <b>170</b>                  |
| Galda virsmas dziļums              | <b>41,5 centimetri</b>                   | Dziļums                               | <b>44,0 centimetri</b>      |
| Platums                            | <b>60,0 centimetri</b>                   | Augstums                              | <b>84.5 centimeters</b>     |
| Svars                              | <b>55,000 kilogrami</b>                  |                                       |                             |



**WUE6511SS**

**Veļas Mazgājamās Mašīnas / Veļas Mazgājamās  
Mašīnas**

---