



B1RCNA364W

Jahutamine / Eraldiseisvad



TEHNOLOOGIATE

AeroFlow

AeroFlow uue põlvkonna kaheosaline NoFrost jahutustehnoloogia kasutab kahte eraldi jahutussüsteemi külmiku ja sügavkülmiku osade jaoks. Igale riulile võrdse jahutustemperatuuri tagamine säilitab pikemaks ajaks toidu värskuse, vormi, C-vitamiini sisalduse, mahlasuse, elava ja särava välimuse.



B1RCNA364W

Jahutamine / Eraldiseisvad

Uste kohapeal pööratavus

Reguleeritav ukse suund vastavalt köögi paigutusele Oma köögi kujundusega sobitamiseks valige Beko külmikud ja lisage mugavad kohapeal pööratavad hinged, et saaksite paigaldamisel valida ukse avanemise suuna. See on teie valik, avardage oma köögi võimalusi.

Tööpinna sügavusega disain

Puhas ja ühtlane väljanägemine köögis Teie külmiku disain ei tohiks eristuda teie ülejäänud köögi sisustusest. Töölaua sügavuse disainiga Beko külmikud sobituvad sujuvalt teie olemas olevate köögikappidega, et tagada puhas ja ühtlane välimus.

LED-valgustus

LED-valgustus on energiatõhusam ja tagab tavapärase valgustusega võrreldes loomulikuma valguse. See on veel üks samm keskkonnasõbralikuma maailma poole.

Fast Freeze

Suuremate toidukoguste külmutamiseks tasub valida kiirkülmutuse funktsioon, mis on vitamiinide ja toitainete säilitamiseks ideaalne.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	B1RCNA364W	Stock Code	7524520002
Värv	Balta	EAN-kood	8690842496493

Turunduskood



B1RCNA364W

Jahutamine / Eraldiseisvad

SAP-kood	7524520002	EAN-kood	8690842496493
Juhtsüsteem (RF)	Mehaaniline with Sensor	Jahutussüsteemi tüüp	Ei Frost
Valgustuse tüüp	LED laes	Muudetava avanemise suunaga uks	Yes
Energiaklass (RF)	E	Mahutavus kokku (l)	316 liters
Värske toidu lahtri netomaht (l)	210 liters	Külmutuskambri netomaht (l)	106 liters
Päevane energiatarbimine 25 °C juures (kwh/24h)	0,677		6,0 kilograms
Müratase (dbA)	37 dbA	Temperatuuri tõusmise aeg (tund)	11
Sügavkülma sahtlite arv	2	Jäämasina tüüp	IceBox
Jääkastide arv	1	Juur- ja puuviljasahtlite arv	1
Täislaiuses ukserestide arv	3	Munarestide arv	1
Munaresti tüüp	06 muna mahutavus	Sügavus - pakendamata (cm)(z)	66.3 centimeters
Laius - pakendamata (cm)(x)	59,5 sentimeetrit	Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	186.5 centimeters
Kaal - pakendamata (kg)	69.300 kilograms		