



B5BCNA325HS

Jahutamine / Integreeritavad / Üheükselised
Külmikud



TEHNOLOOGIATE

HarvestFresh

Jälgendab päikesetsüklit, et vitamiinid säiliks kauem* * Intertek testis C- ja A-vitamiini sisaldust tomatites, rohelistes paprikates, porgandites, spinatis, selleris, petersellis, koriandris, punastes paprikates ja lehtkapsas, mis olid vahetult valgustehnoloogia mõju all, võrreldes 0. päeva tingimustega 5 päeva jooksul.

Inverterkompressor

VDE on testinud meie külmikute inverterkompressorite 25-aastast kasutusega* * BEKO külmikute inverterkompressoreid on testitud ja VDE on neile väljastanud 25-aastase kasutusea sertifikaadi. www.VDEinfo.com. ID. 40057864, ID. 40056039, ID. 40050530, ID. 40050477, ID. 40055799.



B5BCNA325HS

Jahutamine / Integreeritavad / Üheükselised
Külmikud

LED-valgustus

LED-valgustus on loodud energia tõhusaks kasutamiseks ja valgustab seadme sisemust eredalt. See hõlbustab külmiku kasutamist ja säilitatavate toodete leidmist.

Kiire külmutamine

Suuremate toidukoguste külmutamiseks tasub valida kiirkülmutuse funktsioon, mis on vitamiinide ja toitainete säilitamiseks ideaalne.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel

B5BCNA325HS

Stock Code

7525520002

Värv

EAN-kood

8690842796357



B5BCNA325HS

Jahutamine / Integreeritavad / Üheükselised
Külmikud

Turunduskood

Elektrooniline ekraan	Yes	EAN-kood	8690842796357
Juhtsüsteem (RF)	Elektrooniline	Jahutussüsteemi tüüp	Ei Frost
Mitme-tsooniline lahter	Ei	Valgustuse tüüp	LED laes (power led)
VioLED	Ei	Kiire jäävalmistus	Ei
Energiaklass (RF)	D	Mootori/kompressori pikendatud garantii (internet)	10 aastat
Mahutavus kokku (l)	300 liters	Värske toidu lahtri netomaht (l)	224 liters
Külmutuskambri netomaht (l)	76 liters	Päevane energiatarbimine 25 °C juures (kwh/24h)	0.507
	3.5 kilograms	Müratase (dbA)	37 dBA
Temperatuuri tõusmise aeg (tund)	10	Klappide arv	Ei
Sügavkülma sahtlite arv	3	Jäämasina tüüp	Ice Tray with Cover
Ukserestide arv sügavkülmas	Ei	Juur- ja puuviljasahtlite arv	1
Täislaiuses ukserestide arv	2	Pool-laiuses ukserestide arv	4
Sügavus - pakendamata (cm)(z)	55,0 sentimeetrit	Laius - pakendamata (cm)(x)	54,0 sentimeetrit
Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	193,5 sentimeetrit	Kaal - pakendamata (kg)	61,000 kilogrammi
SAP-kood	7525520002	EPRELi registreerimislink	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2322699
EPRELi registreerimistunnus	2322699		