



B7BCNA325HS1

Jahutamine / Integreeritavad / Üheükselised
Külmikud



TEHNOLOOGIATE

HarvestFresh

Jäljendab päikesetsüklit, et vitamiinid säiliks kauem* * Intertek testis C- ja A-vitamiini sisaldust tomatites, rohelistes paprikates, porgandites, spinatis, selleris, petersellis, koriandris, punastes paprikates ja lehtkapsas, mis olid vahetult valgustehnoloogia mõju all, võrreldes 0. päeva tingimustega 5 päeva jooksul.

Inverterkompressor

VDE on testinud meie külmikute inverterkompressorite 25-aastast kasutusega* * BEKO külmikute inverterkompressoreid on testitud ja VDE on neile väljastanud 25-aastase kasutusea sertifikaadi. www.VDEinfo.com. ID. 40057864, ID. 40056039, ID. 40050530, ID. 40050477, ID. 40055799.



B7BCNA325HS1

Jahutamine / Integreeritavad / Üheükselised
Külmikud

LED-valgustus

LED-valgustus on loodud energia tõhusaks kasutamiseks ja valgustab seadme sisemust eredalt. See hõlbustab külmiku kasutamist ja säilitatavate toodete leidmist.

Kiire külmutamine

Suuremate toidukoguste külmutamiseks tasub valida kiirkülmutuse funktsioon, mis on vitamiinide ja toitainete säilitamiseks ideaalne.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel

B7BCNA325HS1

Stock Code

7525520006

Värv

EAN-kood

8690842810824



B7BCNA325HS1

Jahutamine / Integreeritavad / Üheukselised
Külmikud

Turunduskood

Elektrooniline ekraan	Yes	EAN-kood	8690842810824
Juhtsüsteem (RF)	Elektrooniline	Jahutussüsteemi tüüp	Ei Frost
Mitme-tsooniline lahter	Ei	Valgustuse tüüp	LED laes (power led)
VioLED	Ei	Kiire jäävalmistus	Ei
Energiaklass (RF)	D	Mootori/kompressori pikendatud garantii (internet)	10 aastat
Mahutavus kokku (l)	300 liters	Värske toidu lahtri netomaht (l)	224 liters
Külmutuskambri netomaht (l)	76 liters	Päevane energiatarbimine 25 °C juures (kwh/24h)	0.507
	3.5 kilograms	Müratase (dbA)	37 dBA
Temperatuuri tõusmise aeg (tund)	10	Klappide arv	Ei
Sügavkülma sahtlite arv	3	Jäämasina tüüp	Ice Tray with Cover
Ukserestide arv sügavkülmas	Ei	Juur- ja puuviljasahtlite arv	1
Täislaiuses ukserestide arv	2	Pool-laiuses ukserestide arv	3
Veiniriuli tüüp	Foldable (Half-Width)	Sügavus - pakendamata (cm)(z)	55,0 sentimeetrit
Laius - pakendamata (cm)(x)	54,0 sentimeetrit	Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	193,5 sentimeetrit
Kaal - pakendamata (kg)	61,000 kilogrammi	SAP-kood	7525520006
EPRELi registreerimislink	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2385481	EPRELi registreerimistunnus	2385481