



# BBIS17300BPSE

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised



## TEHNOLOOGIATE

### Auruga toetatud küpsetamine

Auruga toetatud küpsetamine tagab edukalt valmistatud küpsetised, õrnad ja toitainerikkad köögiviljad ja väljast krõbedad aga seest pehme liha. Küpsetamise ajal lisatakse paagist ahju põhja vett, mis tekitab auru. Unustage kuiv liha, kalkun ja kõrbenud ahjuroad.

### AeroPerfect

AeroPerfect™ tehnoloogia inspiratsiooniks on aerodünaamika ja õhusõidukite disain. AeroPerfect kasutab pidevat õhuvoolu ahjus, et vähendada temperatuuri kõikumist. See tähendab kiiret ja ühtlast küpsetamist iga kord.

### Spetsiaalne veepaak

Selle Beko praeahju veepaagi täidate ilma igasuguste probleemideta lihtsa süsteemiga „vajuta ja tõmba“. Lihtsalt valage selsse 300 ml vett ja asetage seejärel oma kohale tagasi. Kõige muu eest hoolitseb praeahi ise. Paak asub lihtsasti ligipääsetavas kohas juhtpaneeli vasakul poolel, mistõttu ei ole vaja praeahju korduvalt lahti teha.

### Teleskoopsiinid

Teleskoopsiinid võimaldavad tulise aluse ohutut ja lihtsat välja libistamist, mistõttu väldite soovimatuid põletusi.



# BBIS17300BPSE

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

## Ukse vaikne sulgemine

Spetsiaalselt kavandatud hinged tagavad, et valitud Beko ahjude ukсед sulguvad  rnalt, vaikselt ja mugavalt.

## P rol utiline puhastamine

120 p rol utilise puhastamise programm eemaldab raske mustuse temperatuuril 500  C. J gid saab eemaldada lihtsalt lapiga p hkides, ilma puhastusvahendeid kasutamata.

## 3D-k psetamine

3D-k psetamine on uue p lvkonna k psetusprogramm, mis aktiveerib k ik soojenduselemendid ja t otab mitmem otmeliselt.  lemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, t otavad j rjest, et tagada soojuste  htlane jaotus. 3D-k psetamine v imaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

## SPETSIFIKATSIOON

Mudel	<b>BBIS17300BPSE</b>	Stock Code	<b>7724086730</b>
V�rv	<b>Juoda</b>	EAN-kood	<b>8690842437717</b>

**Turunduskood**



# BBIS17300BPSE

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardsed

SAP-kood	<b>7724086730</b>	EAN-kood	<b>8690842437717</b>
Ekraan / taimer	<b>LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast)</b>	Ahju ekraani v�r	<b>Valge</b>
Ekraanilukk	<b>Yes</b>	Ekraani heleduse reguleerimine	<b>Yes</b>
Sisse l�katav / v�lajatulev nupp	<b>Yes</b>	Nupu v�r	<b>Must</b>
Jahe uks	<b>Gifam Cool Door</b>	Esiukseklaaside arv	<b>4</b>
Siseukse t�p	<b>Full Klaas (Removable)</b>	Vaikne sulgumine	<b>Yes</b>
Peamise �onsuse ukse lukk	<b>Ei</b>	Ahi t�p	<b>Multifunktsionaalne toiduvalmistamine</b>
K�psetusfunktsioonid	<b>9 functions (Elektrooniline)</b>	Mikrolainetega toetatud k�psetamine	<b>Ei</b>
Auruga toetatud k�psetamine	<b>Ei</b>	Surf	<b>Ei</b>
V�imendi	<b>Ei</b>	Ulatamine	<b>Yes</b>
Lihasond	<b>Ei</b>	Ahju juhtseadise t�p	<b>Mehaaniline Control</b>
Jaga ja k�pseta	<b>Ei</b>	P�rol�utiline isepuhastuv s�steem	<b>Yes</b>
Katal�saatoriga l�hnafilter	<b>Ei</b>	Auruga puhastamine	<b>Lihtne aurupuhastus</b>
Katal�utiline tagasein	<b>Ei</b>	Atal�utilised k�ljeseinad	<b>Ei</b>
Siseklaasi nanokate	<b>Ei</b>	Kallutatud soojendi	<b>Ei</b>
K�ljeriulid	<b>5 tasandit</b>	Teleskoopiline v�ljat�mmatav riulis�steem	<b>1 Level (Standard)</b>
P�rlev grillimisseade	<b>Ei</b>	V�hese rasvaga k�pseti	<b>Ei</b>
leivamasin	<b>Ei</b>	Sisemine valgustus ukse avamisel	<b>Ei</b>
Jahutusventilaator	<b>Yes</b>	Auruga toetatud k�psetamine	<b>Ei</b>
traditsiooniline k�psetamine	<b>Yes</b>	Ventilaatoriga toetatud k�psetamine	<b>Yes</b>
Alt kuumutamine	<b>Yes</b>	�lemine kuumutuselement	<b>Ei</b>



# BBIS17300BPSE

## Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised

Ventilaatoriga kuumutamine	<b>Yes</b>	Ventilaatoriga grill	<b>Ei</b>
Elektrigrill	<b>Yes</b>	Alumine grill	<b>Ei</b>
Alumine ventilaatoriga grill	<b>Ei</b>	Ülemine ventilaatoriga kuumuti	<b>Ei</b>
Alumine ventilaatoriga kuumuti	<b>Ei</b>	Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	<b>Ei</b>
Ahju valgustus sulatamisel	<b>Ei</b>	Kiire võimendiga eelsoojendus	<b>Ei</b>
Ahjuga sulatamise funktsioon	<b>Ei</b>	Ventilaatoriga öko-kuumutamine	<b>Yes</b>
3D-küpsetus	<b>Yes</b>	Madalal temperatuuril küpsetamine	<b>Ei</b>
Aeglane küpsetamine	<b>Ei</b>	Soojana hoidmine	<b>Ei</b>
Pitsa küpsetamine	<b>Ei</b>	Öko-püro	<b>Ei</b>
Sisevalgustus	<b>Yes</b>	Mikrolaineahi	<b>Ei</b>
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	<b>Ei</b>	Mikrolaine ja grill	<b>Ei</b>
Auruga küpsetamine	<b>Ei</b>	Auruga küpsetamine ja ventilaator	<b>Ei</b>
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	<b>Ei</b>	Juustu valmistamine	<b>Ei</b>
Topeltventilaator	<b>Ei</b>	Pudelisse villimine	<b>Ei</b>
Õrna toidu auruga sulatamine	<b>Ei</b>	Taigna kergitamine auru toel	<b>Ei</b>
Mikrolained + alt kuumutamine	<b>Ei</b>	Mikrolained + grill (väike)	<b>Ei</b>
Mikrolained + ülevalt ja alt kuumutamine	<b>Ei</b>	Sous-vide küpsetamine	<b>Ei</b>
Eriline kiirkuivatus	<b>Ei</b>	Auruküpsetus + alt-üles kuumutus + ventilaator	<b>Ei</b>
Auruküpsetus + grill + ventilaator	<b>Ei</b>	Auruküpsetus + turbo + alt kuumutamine	<b>Ei</b>
Auruküpsetus + turbo + ventilaator	<b>Ei</b>	Auru taseme (madal/keskmine/kõrge) reguleerimine	<b>Ei</b>
Steriliseerimine temperatuuril 100 °C	<b>Ei</b>	Katlakivi eemaldamine määratud intervalliga	<b>Ei</b>



# BBIS17300BPSE

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised

Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	<b>Ei</b>	Aurugrill ja ventilaator	<b>Ei</b>
Pitsa-aur	<b>Ei</b>	Peamise õõnsuse automaatne veega puhastamine	<b>Ei</b>
Ventilaatori kate	<b>Email</b>	Esisein	<b>Email</b>
Auruküpsetus + tavapärane + ventilaator	<b>Ei</b>	Auruküpsetus + ventilaatoriga kuumutus	<b>Ei</b>
Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>	Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>
Altkuumutus (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>	Elektrigrill (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>
Alumine grill (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>	Frittimisrestide arv	<b>1</b>
Standardrestide arv	<b>1</b>	Traatriulite arv küljerestide jaoks	<b>1</b>
Sügavus	<b>56,7 sentimeetrit</b>	Laius	<b>59,4 sentimeetrit</b>
Kõrgus	<b>59,5 sentimeetrit</b>	Kaal	<b>40.950 kilograms</b>