



BBIS17301BMP

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised



TEHNOLOGIATE

AeroPerfect

AeroPerfect™ tehnoloogia inspiratsiooniks on aerodünaamika ja õhusõidukite disain. AeroPerfect kasutab pidevat õhuvoolu ahjus, et vähendada temperatuuri kõikumist. See tähendab kiiret ja ühtlast küpsetamist iga kord.

Pürolüütiline puhastamine

120 pürolüütilise puhastamise programm eemaldab raske mustuse temperatuuril 500 °C. Jäädid saab eemaldada lihtsalt lapiga pühkides, ilma puhastusvahendeid kasutamata.

Spetsiaalne veepaak

Selle Beko praeahju veepaagi täidate ilma igasuguste probleemideta lihtsa süsteemiga „vajuta ja tõmba“. Lihtsalt valage selsse 300 ml vett ja asetage seejärel oma kohale tagasi. Kõige muu eest hoolitseb praeahi ise. Paak asub lihtsasti ligipääsetavas kohas juhtpaneeli vasakul poolel, mistõttu ei ole vaja praeahju korduvalt lahti teha.

Teleskoopsiinid

Teleskoopsiinid võimaldavad tulise aluse ohutut ja lihtsat välja libistamist, mistõttu väldite soovimatuid põletusi.



BBIS17301BMP

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

3D-k psetamine

3D-k psetamine on uue p lvkonna k psetusprogramm, mis aktiveerib k ik soojenduselemendid ja t otab mitmem otmeliselt.  lemine ja alumine soojenduselement, ovaalne sojendi koos ventilaatoriga, t otavad j rjest, et tagada soojuse  htlane jaotus. 3D-k psetamine v imaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

SPETSIFIKATSIOON

| | | | |
|-------|---------------------|------------|----------------------|
| Mudel | BBIS17301BMP | Stock Code | 7768287871 |
| V rv | Juoda | EAN-kood | 8690842588853 |

Turunduskood



BBIS17301BMP

Toiduvalmistamine / Kúpsetusahjud / Standardised

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|
| SAP-kood | 7768287871 | EAN-kood | 8690842588853 |
| Ekraan / taimer | LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast)-Competitive-2 | Ahju ekraani värv | Valge |
| Ekraanilukk | Yes | Ekraani heleduse reguleerimine | Yes |
| Sisse lükatav / väljatulev nupp | Ei | Nupu värv | Must Ring + Must Body (Plast) |
| Jahe uks | Gifam Cool Door | Esiukseklaaside arv | 4 |
| Siseukse tüüp | Full Klaas (Removable) | Vaikne sulgumine | Ei |
| Peamise õõnsuse ukse lukk | Pürolüütiline lukk | Ahi tüüp | Multifunktsionaalne toiduvalmistamine |
| Kúpsetusfunktsioonid | 9 functions (Elektrooniline) | Mikrolainetega toetatud kúpsetamine | Ei |
| Auruga toetatud kúpsetamine | Ei | Surf | Ei |
| Võimendi | Ei | Ulatamine | Yes |
| Lihasond | Ei | Ahju juhtseadise tüüp | Mehaaniline Control |
| Jaga ja kúpseta | Ei | Pürolüütiline isepuhastuv süsteem | Yes |
| Katalüsaatoriga lõhnafilter | Ei | Auruga puhastamine | Lihtne aurupuhastus |
| Katalüütiline tagasein | Ei | Atalüütilised küljeseinad | Ei |
| Siseklaasi nanokate | Ei | Kallutatud soojendi | Ei |
| Küljeriulid | 5 tasandit | Teleskoopiline väljatõmmatav riulisüsteem | 1 Level (Standard) |
| Pöörlev grillimiseseade | Ei | Vähese rasvaga kúpseti | Ei |
| leivamasin | Ei | Sisemine valgustus ukse avamisel | Ei |
| Süütamise tüüp (ahi) | Ei | Jahutusventilaator | Yes |
| Auruga toetatud kúpsetamine | Ei | traditsiooniline kúpsetamine | Yes |
| Ventilaatoriga toetatud kúpsetamine | Yes | Alt kuumutamine | Yes |



BBIS17301BMP

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised

| | | | |
|--|------------|--|------------|
| Ülemine kuumutuselement | Ei | Ventilaatoriga kuumutamine | Yes |
| Ventilaatoriga grill | Ei | Elektrigrill | Yes |
| Alumine grill | Ei | Alumine ventilaatoriga grill | Ei |
| Ülemine ventilaatoriga kuumuti | Ei | Alumine ventilaatoriga kuumuti | Ei |
| Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill | Ei | Ahju valgustus sulatamisel | Ei |
| Kiire võimendiga eelsoojendus | Ei | Ahjuga sulatamise funktsioon | Ei |
| Ventilaatoriga öko-kuumutamine | Yes | 3D-küpsetus | Yes |
| Madalal temperatuuril küpsetamine | Ei | Aeglane küpsetamine | Ei |
| Soojana hoidmine | Ei | Pitsa küpsetamine | Ei |
| Öko-püro | Ei | Sisevalgustus | Yes |
| Mikrolaineahi | Ei | Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine | Ei |
| Mikrolaine ja grill | Ei | Auruga küpsetamine | Ei |
| Auruga küpsetamine ja ventilaator | Ei | Mikrolaine, ventilaatoriga grill | Ei |
| Juustu valmistamine | Ei | Topeltventilaator | Ei |
| Pudelisse villimine | Ei | Õrna toidu auruga sulatamine | Ei |
| Taigna kergitamine auru toel | Ei | Mikrolained + alt kuumutamine | Ei |
| Mikrolained + grill (väike) | Ei | Mikrolained + ülevalt ja alt kuumutamine | Ei |
| Sous-vide küpsetamine | Ei | Eriline kiirkuivatus | Ei |
| Auruküpsetus + alt-üles kuumutus + ventilaator | Ei | Auruküpsetus + grill + ventilaator | Ei |
| Auruküpsetus + turbo + alt kuumutamine | Ei | Auruküpsetus + turbo + ventilaator | Ei |
| Auru taseme (madal/keskmine/kõrge) reguleerimine | Ei | Steriliseerimine temperatuuril 100 °C | Ei |



BBIS17301BMP

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised

| | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| Katlakivi eemaldamine määratud intervalliga | Ei | Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus | Ei |
| Aurugrill ja ventilaator | Ei | Pitsa-aur | Ei |
| Peamise õõnsuse automaatne veega puhastamine | Ei | Ventilaatori kate | Email |
| Esisein | Email | Auruküpsetus + tavapärane + ventilaator | Ei |
| Auruküpsetus + ventilaatoriga kuumutus | Ei | Sisevalgustus (ülemine õõnsus) | Ei |
| Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus) | Ei | Altkuumutus (ülemine õõnsus) | Ei |
| Elektrigrill (ülemine õõnsus) | Ei | Alumine grill (ülemine õõnsus) | Ei |
| Standardrestide arv | 1 | Standardsete traatrestide arv | 1 |
| Sügavus | 56,7 sentimeetrit | Laius | 59,4 sentimeetrit |
| Kõrgus | 59,5 sentimeetrit | Kaal | 34.540 kilograms |