



BDIN38440C

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 60 cm



TEHNOLOGIATE

CornerIntense

CornerIntense on Beko nõudepesumasinate pesemisvarre uus disain, mis tagab ka nurkadesse paigutatud nõude tõhusa pesu. Tänu täiendavale pöörlevale pesuotsikule jõuab tugev veejuga ka nõudepesumasinasse kõige kaugematesse nurkadesse ja teie ei pea enam kunagi mõtlema sellele, kuidas täpselt nõud nõudepesumasinasse paigutada.

SelfDry tehnoloogia

Pesutsükli lõpus avaneb nõudepesumasinasse uks automaatselt ja nõud kuivavad palju kiiremalt - ilma, et peaksite ise midagi tegema. Tänu sellele lahendusele kasutab nõudepesumasin ka vähem elektrit ja saavutab energiaklassi A+++ / A++.

LedSpotTM näidik

Mõned Beko nõudepesumasinad on varustatud valgusnäidikuga, mis kuvab valguse pörandale. Sedasi on ust avamata kohe näha, kas nõudepesumasin töötab.



BDIN38440C

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 60 cm

Roostevabast terasest põhi

Vastupidavam nõudepesumasin Nõudepesumasina valimisel pöörake tähelepanu sellele, kas sellel on roostevabast terasest põhi nagu sellel mudelil. Erinevalt plastpõhjaga nõudepesumasinast tagab roostevaba teras seadme sees palju pikema tööea ja kõrgema hügieenitaseme. Bekonõudepesumasin tagab, et ebameeldivad lõhnad ei püsi seadme sees ja töö kvaliteet võimaldab sedanutida palju aastaid.

Fast+

Funktsioon Fast+ tuleb kasuks siis, kui teil on vähe aega. Pärast selle sisselülitamist kulgeb nõudepesu oluliselt kiiremini, lühenedes tsükli pikkust kolm korda, samas säilitades maksimaalse jõudluse.

HygieneShield™

HygieneShieldi tehnoloogiaga Beko seadmed hävitavad desinfitseerimisprogrammi käigus üle 99% viirustest ja bakteritest. Need seadmed on inspireeritud looduse puhastavast jõust - päikesest ja kuumaveeallikatest. Nendega saate olla kindel, et igapäevased tooted, nagu pakendatud toit, leib või riided, on ohutud ja hügieenilised.

Süsteem Acrobat

Pesumasina ülemise korvi reguleerimise funktsioon (isegi kui see on täis)! Funktsioon on saadaval teatud mudelites.

Invertermootor

Invertermootorit iseloomustavad ainult eelised: see töötab vaikselt, mootor peab kauem vastu, selle pöördemoment on parem ja kiirus suurem.

GlassShield

Üheks Beko nõudepesumasinate esinduslikuks ja eesrindlikuks funktsiooniks on tehnoloogia GlassShield, mis arendati välja klaasist nõusid silmas pidades. Seoses nende õrna iseloomuga lõime tehnoloogia, mis kaitseb tõhusalt kõiki klaasnõusid ja pikendab 20-kordselt nende eluiga. Piisab pöördnupu GlassShield seadistamisest koduse vee kareduse järgi ja nõudepesumasin kohandab selle iga kord parimate nõudepesutulemuste saavutamiseks.



BDIN38440C

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 60 cm

Programm Quick&Shine

58-minutiline programm tavapäraselt määratud nõude igapäevaseks pesemiseks. Täielik pesutsükkel ilma pikkade programmide standardsamme ohverdamata.

SlideFit hinged

SlideFit hinged võimaldavad pesumasina esikülje paigaldamist ilma alust kahjustamata. Tänu nendele hingedele on servade reguleerimine lihtne ja väldite koledaid lõhesid ja ebaühtluseid. SlideFit hingedega Beko nõudepesumasinaid saab paigaldada igasugusesse köögimööblisse.

Direct Access

Uus ülemises servas asuv juhtsüsteem teeb nõudepesumasina programmide ja funktsioonide valiku veelgi lihtsamaks. Ühelt kompaktselt kuvalt saab juhtida kõiki erinevaid funktsioone.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	BDIN38440C	Stock Code	7657603977
Värv		EAN-kood	8690842515200

Turunduskood



BDIN38440C

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 60 cm

SAP-kood	7657603977	EAN-kood	8690842515200
Programmide arv (DW)	8	PO	Ei
Programm 1	Automaatne	Programm 2	AquaFlex
Programm 3	Intensiivne 70	Programm 4	Öko 50
Programm 5	Delicate 40	Programm 6	Kiire&Shine
Programm 7	Mini	Programm 8	Eelpesu
Programm 9	Ei	Programm 10	Ei
Nõudekomplektide arv (EP)	14	Energiatõhusus (EP)	C
Müraklass	B	Keskmine veekulu pesemise kohta (liitrites)	9,5
Müratase - dB(A)	44 dBA	Tsükli keskmine energiatarbimine	0.747 kilowatt-hours
Keskmine energiatarve üle 100 tsükli	75 kilowatt-hours	Programmi maksimaalne kestus	3:44
Söögiriistade alus	Ei	Ülemise korvi reguleerimise tüüp	New 3 Position Loaded Adjustable_L
Tassiriul	Reguleeritav	Number of Mug Shelves	2
Ülemise korvi sujuv rullik	Ei	Ülemise korvi söögiriistade sahtel	Ei
Klaasihoidik	Ei	Alumine korv - pehmelt liikuv	Ei
Pikkade tööriistade riul	Ei	voltimismehhanism	Ei
Tarvikud (DW)	Pots&Pans&Tray Holder Accessory;New Knife Accessory	Söögiriistade korv	Sliding Symphony
Funktsioon 2	SteamGloss	Funktsioon 1	Hügieeniline Intense
Funktsioon 4	Kiire+ funktsioon	Funktsioon 3	TrayWash
Ekraani tüüp	LCD, 2 rida	Programmi juhtimine	Touch Nupp
Poolkoormus	Ei	Klahvilukustus	Ei
Viiteaja taimer	1/2 - 24:00	Kõik ühes tablett	Yes
Klaaside hoolduse süsteem	Mehaaniline	Isepuhastuv süsteem	Ei
		Ekspress/kiire funktsioon	Yes



BDIN38440C

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 60 cm

Auru/lisapuhastuse funktsioon	Yes	Auru funktsioon	Ei
Lisaloputuse funktsioon	Ei	Intensiivne pesufunktsioon alumisel riiulil	Yes w/o Extra Spray Arm
Eriti vaikne funktsioon	Ei	Automaatne ukse avamine	Yes
Veeohutuse süsteem	Ületäite kaitse + Aquastop	Mustuse andur	Yes
Vedela pesuvahendi doseerimine	Ei	Filter	Partial Metall
Pihustite tasemete arv	3	Antibakteriaalne tihend	Ei
Sisevalgustus	Ei	Kuivatussüsteem	Staatiline
Veepehmendi	Yes	Loputusabi näidik	Yes
Soola näidik	Yes	Veelekke näidik	Yes
Umbes filtri näidik	Ei	Põrandal asuv valgusnäidik	Yes
Sügavus, avatud uksega	115,00 sentimeetrit	Sügavus	55,0 sentimeetrit
Laius	59,8 sentimeetrit	Kõrgus	81,8 sentimeetrit
Kaal	38,000 kilogrammi		