




# BIM24300WS

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardsed



## TEHNOLOOGIATE

### Teleskoopsiinid

Teleskoopsiinid võimaldavad tulise aluse ohutut ja lihtsat välja libistamist, mistõttu väldite soovimatuid põletusi.

### Ukse vaikne sulgemine

Spetsiaalselt kavandatud hinged tagavad, et valitud Beko ahjude ukсед sulguvad õrnalt, vaikselt ja mugavalt.

### 3D-küpsetamine

3D-küpsetamine on uue põlvkonna küpsetusprogramm, mis aktiveerib kõik soojenduselemendid ja töötab mitmemõõtmeliselt. Ülemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, töötavad järjest, et tagada soojust ühtlane jaotus. 3D-küpsetamine võimaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

## SPETSIFIKATSIOON



# BIM24300WS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Mudel

**BIM24300WS**

Stock Code

**7724086703**

V rv

**Balta**

EAN-kood

**8690842045295**

**Turunduskood**



# BIM24300WS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

SAP-kood	<b>7724086703</b>	EAN-kood	<b>8690842045295</b>
Ekraan / taimer	<b>LED Display - Touchcontrol (B14-Good+)</b>	Ahju ekraani v�rv	<b>White</b>
Ekraanilukk	<b>Jah</b>	Ekraani heleduse reguleerimine	<b>Jah</b>
Sisse l�katav / v�lajatulev nupp	<b>Jah</b>	Nupu v�rv	<b>White with Chrome Cap</b>
Nupu r�nga v�rv	<b>Chrome</b>	Esiukseklaaside arv	<b>3</b>
Siseukse t��p	<b>Full Glass (Removable)</b>	Vaikne sulgumine	<b>Jah</b>
Ahi t��p	<b>Multifunctional Cooking</b>	K�psetusfunktsioonid	<b>8 functions</b>
Ulatamine	<b>Jah</b>	Ahju juhtseadise t��p	<b>Mechanical Control</b>
Auruga puhastamine	<b>Simple steam cleaning</b>	K�ljeriulid	<b>5 levels</b>
Teleskoopiline v�ljat�mmatav riulis�steem	<b>1 Level (Standard)</b>	Jahutusventilaator	<b>Jah</b>
Auruga puhastamine	<b>Jah</b>	traditsiooniline k�psetamine	<b>Jah</b>
Ventilaatoriga toetatud k�psetamine	<b>Jah</b>	Alt kuumutamine	<b>Jah</b>
Ventilaatoriga kuumutamine	<b>Jah</b>	Elektrigrill	<b>Jah</b>
Alumine ventilaatoriga grill	<b>Jah</b>	Ahjuga sulatamise funktsioon	<b>Jah</b>
3D-k�psetus	<b>Jah</b>	Ventilaatori kate	<b>Enamel</b>
Esisein	<b>Enamel</b>	Frittimisrestide arv	<b>1</b>
Standardrestide arv	<b>1</b>	Traatriiulite arv k�ljerestide jaoks	<b>1</b>
S�gavus	<b>56.7 centimeters</b>	Laius	<b>59.4 centimeters</b>
K�rgus	<b>59.5 centimeters</b>	Kaal	<b>35.600 kilograms</b>