



# BIS14300BCS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised



## TEHNOLOOGIATE

### Auruga puhastamine

See funktsioon pehmendab raske mustuse ja rasvased plekid, mist ttu on ahju puhastamine lihtsam.

### Spetsiaalne veepaak

Selle Beko praeahju veepaagi t idate ilma igasuguste probleemideta lihtsa s steemiga „vajuta ja t mba“. Lihtsalt valage sellesse 300 ml vett ja asetage seej rel oma kohale tagasi. K ige muu eest hoolitseb praeahi ise. Paak asub lihtsasti ligip asetavas kohas juhtpaneeli vasakul poolel, mist ttu ei ole vaja praeahju korduvalt lahti teha.

### Teleskoopsiinid

Teleskoopsiinid v imaldavad tulise aluse ohutut ja lihtsat v lja libistamist, mist ttu v ldite soovimatuid p letusi.

### Ukse vaikne sulgemine

Spetsiaalselt kavandatud hinged tagavad, et valitud Beko ahjude ukсед sulguvad  rnalt, vaikselt ja mugavalt.



# BIS14300BCS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

## 3D-k psetamine

3D-k psetamine on uue p lvkonna k psetusprogramm, mis aktiveerib k ik soojenduselemendid ja t otab mitmem otmeliselt.  lemine ja alumine soojenduselement, ovaalne sojendi koos ventilaatoriga, t otavad j rjest, et tagada soojuse  htlane jaotus. 3D-k psetamine v imaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

## SPETSIFIKATSIOON

Mudel	<b>BIS14300BCS</b>	Stock Code	<b>7724086706</b>
V�rv	<b>Juoda</b>	EAN-kood	<b>8690842261305</b>

## Turunduskood



# BIS14300BCS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

SAP-kood	<b>7724086706</b>	EAN-kood	<b>8690842261305</b>
Ekraan / taimer	<b>LED Display - Touchcontrol (B14-Good+)</b>	Ahju ekraani v�rv	<b>Valge</b>
Ekraanilukk	<b>Yes</b>	Ekraani heleduse reguleerimine	<b>Yes</b>
Sisse l�katav / v�lajatulev nupp	<b>Yes</b>	Nupu v�rv	<b>Must with Kroom Cap</b>
Nupu r�nga v�rv	<b>Kroom</b>	Jahe uks	<b>Ei</b>
Esiukseklaaside arv	<b>3</b>	Siseukse t�up	<b>Full Klaas (Removable)</b>
Vaikne sulgumine	<b>Yes</b>	Peamise �d�nsuse ukse lukk	<b>Ei</b>
Ahi t�up	<b>Multifunktsionaalne toiduvalmistamine</b>	K�psetusfunktsioonid	<b>8 funktsiooni</b>
Mikrolainetega toetatud k�psetamine	<b>Ei</b>	Auruga toetatud k�psetamine	<b>Yes</b>
Surf	<b>Ei</b>	V�imendi	<b>Ei</b>
Ulatamine	<b>Yes</b>	Lihasond	<b>Ei</b>
Ahju juhtseadise t�up	<b>Mehaaniline Control</b>	Jaga ja k�pseta	<b>Ei</b>
P�rol�utiline isepuhastuv s�steem	<b>Ei</b>	Katal�saatoriga l�hnafilter	<b>Ei</b>
Auruga puhastamine	<b>Lihtne aurupuhastus</b>	Katal�utiline tagasein	<b>Yes</b>
Atal�utilised k�ljeseinad	<b>Ei</b>	Siseklaasi nanokate	<b>Ei</b>
Kallutatud soojendi	<b>Ei</b>	K�ljeriulid	<b>5 tasandit</b>
Teleskoopiline v�ljat�mmatav riulis�steem	<b>1 Level (Standard)</b>	P�orlev grillimisseade	<b>Ei</b>
V�hese rasvaga k�pseti	<b>Ei</b>	leivamasin	<b>Ei</b>
Sisemine valgustus ukse avamisel	<b>Ei</b>	Jahutusventilaator	<b>Yes</b>
Auruga toetatud k�psetamine	<b>Ei</b>	traditsiooniline k�psetamine	<b>Yes</b>
Ventilaatoriga toetatud k�psetamine	<b>Yes</b>	Alt kuumutamine	<b>Yes</b>
�lemine kuumutuselement	<b>Ei</b>	Ventilaatoriga kuumutamine	<b>Yes</b>



# BIS14300BCS

## Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Ventilaatoriga grill	<b>Ei</b>	Elektrigrill	<b>Yes</b>
Alumine grill	<b>Ei</b>	Alumine ventilaatoriga grill	<b>Yes</b>
�lemine ventilaatoriga kuumuti	<b>Ei</b>	Alumine ventilaatoriga kuumuti	<b>Ei</b>
Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	<b>Ei</b>	Ahju valgustus sulatamisel	<b>Ei</b>
Kiire v�imendiga eelsoojendus	<b>Ei</b>	Ahjuga sulatamise funktsioon	<b>Yes</b>
Ventilaatoriga �ko-kuumutamine	<b>Ei</b>	3D-k�psetus	<b>Yes</b>
Madalal temperatuuril k�psetamine	<b>Ei</b>	Aeglane k�psetamine	<b>Ei</b>
Soojana hoidmine	<b>Ei</b>	Pitsa k�psetamine	<b>Ei</b>
�ko-p�uro	<b>Ei</b>	Sisevalgustus	<b>Ei</b>
Mikrolaineahi	<b>Ei</b>	Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	<b>Ei</b>
Mikrolaine ja grill	<b>Ei</b>	Auruga k�psetamine	<b>Ei</b>
Auruga k�psetamine ja ventilaator	<b>Ei</b>	Mikrolaine, ventilaatoriga grill	<b>Ei</b>
Juustu valmistamine	<b>Ei</b>	Topeltventilaator	<b>Ei</b>
Pudelisse villimine	<b>Ei</b>	�rna toidu auruga sulatamine	<b>Ei</b>
Taigna kergitamine auru toel	<b>Ei</b>	Sous-vide k�psetamine	<b>Ei</b>
Eriline kiirkuivatus	<b>Ei</b>	Auruk�psetus + grill + ventilaator	<b>Ei</b>
Auru taseme (madal/keskmine/k�rge) reguleerimine	<b>Ei</b>	Steriliseerimine temperatuuril 100 �C	<b>Ei</b>
Katlakivi eemaldamine m�aratud intervalliga	<b>Ei</b>	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	<b>Ei</b>
Aurugrill ja ventilaator	<b>Ei</b>	Pitsa-aur	<b>Ei</b>
Peamise ��nsuse automaatne veega puhastamine	<b>Ei</b>	Ventilaatori kate	<b>Email</b>
Esisein	<b>Email</b>	Auruk�psetus + tavap�rane + ventilaator	<b>Ei</b>



# BIS14300BCS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Auruk psetus +  
ventilaatoriga kuumutus

**Ei**

Staatiline funktsioon  
( lemine  õnsus)

**Ei**

Elektrigrill ( lemine  
 õnsus)

**Ei**

Frittimisrestide arv

**1**

Traatriulite arv  
k ljerestide jaoks

**1**

Laius

**59,4 sentimeetrit**

Kaal

**34.800 kilograms**

Sisevalgustus ( lemine  
 õnsus)

**Ei**

Altkuumutus ( lemine  
 õnsus)

**Ei**

Alumine grill ( lemine  
 õnsus)

**Ei**

Standardrestide arv

**1**

S gavus

**56,7 sentimeetrit**

K rgus

**59,5 sentimeetrit**