



BIS24300BDS

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised



TEHNOLOOGIATE

Teleskoopsiinid

Teleskoopsiinid võimaldavad tulise aluse ohutut ja lihtsat välja libistamist, mistõttu väldite soovimatuid põletusi.

Ukse vaikne sulgemine

Spetsiaalselt kavandatud hinged tagavad, et valitud Beko ahjude ukсед sulguvad õrnalt, vaikselt ja mugavalt.

3D-küpsetamine

3D-küpsetamine on uue põlvkonna küpsetusprogramm, mis aktiveerib kõik soojenduselemendid ja töötab mitmemõõtmeliselt. Ülemine ja alumine soojenduselement, ovaalne sojendi koos ventilaatoriga, töötavad järjest, et tagada soojuse ühtlane jaotus. 3D-küpsetamine võimaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

Spetsiaalne veepaak

Selle Beko praeahju veepaagi täidate ilma igasuguste probleemideta lihtsa süsteemiga „vajuta ja tõmba“. Lihtsalt valage selsse 300 ml vett ja asetage seejärel oma kohale tagasi. Kõige muu eest hoolitseb praeahi ise. Paak asub lihtsasti ligipääsetavas kohas juhtpaneeli vasakul poolel, mistõttu ei ole vaja praeahju korduvalt lahti teha.



BIS24300BDS

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised

Auruga toetatud küpsetamine

Auruga toetatud küpsetamine tagab edukalt valmistatud küpsetised, õrnad ja toitainerikkad köögiviljad ja väljast krõbeda aga seest pehme liha. Küpsetamise ajal lisatakse paagist ahju põhja vett, mis tekitab auru. Unustage kuiv liha, kalkun ja kõrbenud ahjuroad.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	BIS24300BDS	Stock Code	7724086708
Värv	Juoda	EAN-kood	8690842267406

Turunduskood



BIS24300BDS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardsed

SAP-kood	7724086708	EAN-kood	8690842267406
Ekraan / taimer	LED Display - Touchcontrol (B14-Good+)	Ahju ekraani v�rv	White
Ekraanilukk	Jah	Ekraani heleduse reguleerimine	Jah
Sisse l�katav / v�lajatulev nupp	Jah	Nupu v�rv	Black
Esiukseklaaside arv	3	Siseukse t�p	Full Glass (Removable)
Vaikne sulgumine	Jah	Ahi t�p	Multifunctional Cooking
K�psetusfunktsioonid	8 functions	Auruga toetatud k�psetamine	Jah
Ulatamine	Jah	Ahju juhtseadise t�p	Mechanical Control
Auruga puhastamine	Simple steam cleaning	K�ljeriulid	5 levels
Teleskoopiline v�lajat�mmatav riulis�steem	1 Level (Standard)	Jahutusventilaator	Jah
Auruga puhastamine	Jah	traditsiooniline k�psetamine	Jah
Ventilaatoriga toetatud k�psetamine	Jah	Alt kuumutamine	Jah
Ventilaatoriga kuumutamine	Jah	Elektrigrill	Jah
Alumine ventilaatoriga grill	Jah	Ahjuga sulatamise funktsioon	Jah
3D-k�psetus	Jah	Ventilaatori kate	Enamel
Esisein	Enamel	Standardrestide arv	2
Traatriulite arv k�ljerestide jaoks	1	S�gavus	56.7 centimeters
Laius	59.4 centimeters	K�rgus	59.5 centimeters
Kaal	35.000 kilograms		