



CSS 42014 FW

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi



TEHNOLOGIATE

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	CSS 42014 FW	Stock Code	7720888321
Värv	Balta	EAN-kood	8690842012518

Turunduskood



CSS 42014 FW

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Pliidi tüüp	Gaas	SAP-kood	7720888321
EAN-kood	8690842012518	Pinge (v)	220-230
Pistiku tüüp	Euroopa	Pliidi konfiguratsioon	4 gaas
Gaasi ohutusseadis(pliit)	Yes	Ees Vasak	1 KW
Süütamise tüüp (pliit)	Push Nupp Ignition	Taga Vasak	2 KW
Ees Parem	2.5 KW	Taga Parem	2 KW
Kuumutusplaadi värv	Valge	Pannitugede tüüp	Email (Shiny)
Katteplaat	Metall	Kohvipoti adapter	Ei
Paigaldatud gaasi tüüp	NG	Gaasi tüüp/rõhk (tootmine)	G20, 20 mbar (NG)
Gaasi tüüp/rõhk (varuosad)	G30,30 mbar	Sügavus - pakendamata (cm)(z)	50,0 sentimeetrit
Laius - pakendamata (cm)(x)	50,0 sentimeetrit	Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	85,0 sentimeetrit
Kaal - pakendamata (kg)	45.600 kilograms	Valumetallist rest	Ei
Ekraan/taimer	Ei Display	Sisse lükatav / välja tulev nupp	Ei
Nupu tüüp	BDB1-Ç	Nupu värv	Valge
Nupu rõnga värv	Valge	Küljeseina värv	Valge
Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp	Riputatav	Peamine õõnsus - jahe uks	Ei
Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv	2	Peamine õõnsus - siseukse tüüp	Full Klaas (Removable)
Vaikne sulgumine	Ei	Peamise õõnsuse ukse lukk	Ei
Alumise lahtri tüüp	Fikseeritud	Peamine õõnsus - ahju tüüp	Tavapärase kúpsetamine
Peamine õõnsus - kúpsetusfunktsioonid	3 functions	Peamine õõnsus - 3D-kúpsetus	Ei
Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud kúpsetamine	Ei	Peamine õõnsus - auruga toetatud kúpsetamine	Ei
Peamine õõnsus - pind	Ei	Peamine õõnsus - võimendi	Ei
Peamine õõnsus - sulatamine	Ei	Peamine õõnsus - grilli tüüp	Ei
Lihasond	Ei	Ahju juhtseadise tüüp	Mehaaniline Control



CSS 42014 FW

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Jaga ja küpseta	Ei	Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem	Ei
Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter	Ei	Peamine õõnsus - auruga puhastamine	Ei
Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein	Ei	Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad	Ei
Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate	Ei	Peamine õõnsus - sisevalgustus	1 x Ümar light (Rear)
Peamine õõnsus - küljeriulid	Ei	Peamine õõnsus - pöörlev grillimiseseade	Ei
Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel	Ei	Süütamise tüüp (ahi)	Ei
Jahutusventilaator	Ei	Auruga toetatud küpsetamine	Ei
Auruga puhastamine	Ei	Tavapärane küpsetamine	Yes
Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	Ei	Alt kuumutamine	Yes
Ülemine kuumutuselement	Yes	Ventilaatoriga kuumutamine	Ei
Ventilaatoriga grill	Ei	Elektrigrill	Ei
Alumine grill	Ei	Alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei	Ahju valgustus sulatamisel	Ei
Kiire võimendiga eelsoojendus	Ei	Ahjuga sulatamise funktsioon	Ei
Ventilaatoriga öko- kuumutamine	Ei	3D-küpsetus	Ei
Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei	Aeglane küpsetamine	Ei
Soojana hoidmine	Ei	Pitsa küpsetamine	Ei
Pürolüütiline isepuhastumine	Ei	Öko-püro	Ei



CSS 42014 FW

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Sisevalgustus	Ei	Mikrolaineahi	Ei
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Mikrolaine ja grill	Ei
Auruga küpsetamine	Ei	Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei	Peamine õõnsus - vagonetiga esiuks	Ei
Auruküpsetus + grill + ventilaator	Ei	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Aurugrill ja ventilaator	Ei	Pitsa-aur	Ei
Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	Ei	Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	Ei
Altkuumutus (ülemine õõnsus)	Ei	Elektrigrill (ülemine õõnsus)	Ei
Alumine grill (ülemine õõnsus)	Ei	Standardrestide arv	1
Standardsete traatrestide arv	1		