




# CSS 48100 GW

Toiduvalmistamine / Ahjud



## TEHNOLOOGIATE

## SPETSIFIKATSIOON

Mudel	<b>CSS 48100 GW</b>	Stock Code	<b>7715288306</b>
Värv	<b>Balta</b>	EAN-kood	<b>8690842007651</b>

## Turunduskood



# CSS 48100 GW

Toiduvalmistamine / Ahjud

Pliidi tüüp	<b>Electric (Vitreoceramic)</b>	SAP-kood	<b>7715288306</b>
EAN-kood	<b>8690842007651</b>	Pinge (v)	<b>220-240 1N~/ 380-415 3N~</b>
Pistiku tüüp	<b>N/A</b>	Pliidi konfiguratsioon	<b>3 Vitroceramic</b>
Ees Vasak	<b>Ø180 mm - 1700W (R)</b>	Taga Vasak	<b>Ei</b>
Ees Parem	<b>Ø140 mm - 1200W (R)</b>	Taga Parem	<b>Ei</b>
Taga Keskel	<b>Ø140 mm - 1200W (R)</b>	Kuumutusplaadi värv	<b>Valge</b>
Katteplaat	<b>Ei</b>	Jääksoojuse näidikud	<b>Yes</b>
Sügavus - pakendamata (cm)(z)	<b>50,0 sentimeetrit</b>	Laius - pakendamata (cm)(x)	<b>50,0 sentimeetrit</b>
Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	<b>85,0 sentimeetrit</b>	Kaal - pakendamata (kg)	<b>44.700 kilograms</b>
Ekraan/taimer	<b>Mehaaniline Minute Minder - with Cut-off</b>	Sisse lükatav / välja tulev nupp	<b>Ei</b>
Nupu tüüp	<b>BDB1-Ç</b>	Nupu värv	<b>Valge</b>
Nupu rõnga värv	<b>Valge</b>	Küljeseina värv	<b>Valge</b>
Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp	<b>Riputatav</b>	Peamine õõnsus - jahe uks	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv	<b>2</b>	Peamine õõnsus - siseukse tüüp	<b>Full Klaas (Removable)</b>
Vaikne sulgumine	<b>Ei</b>	Peamise õõnsuse ukse lukk	<b>Ei</b>
Alumise lahtri tüüp	<b>Klapp</b>	Peamine õõnsus - ahju tüüp	<b>Tavapärase küpsetamine</b>
Peamine õõnsus - küpsetusfunktsioonid	<b>4 funktsiooni</b>	Peamine õõnsus - 3D- küpsetus	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - pind	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - võimendi	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - sulatamine	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - grilli tüüp	<b>Elektrigrill</b>



# CSS 48100 GW

## Toiduvalmistamine / Ahjud

Lihasond	<b>Ei</b>	Ahju juhtseadise tüüp	<b>Mehaaniline Control</b>
Jaga ja küpseta	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - auruga puhastamine	<b>Lihtne aurupuhastus</b>
Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - kallutatud soojendi	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - sisevalgustus	<b>1 x Ümar light (Rear)</b>	Peamine õõnsus - küljeriulid	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - pöörlev grillimiseseade	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel	<b>Ei</b>
Süütamise tüüp (ahi)	<b>Ei</b>	Jahutusventilaator	<b>Ei</b>
Auruga toetatud küpsetamine	<b>Ei</b>	Auruga puhastamine	<b>Ei</b>
Tavapärane küpsetamine	<b>Yes</b>	Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	<b>Ei</b>
Alt kuumutamine	<b>Yes</b>	Ülemine kuumutuselement	<b>Ei</b>
Ventilaatoriga kuumutamine	<b>Ei</b>	Ventilaatoriga grill	<b>Ei</b>
Elektrigrill	<b>Yes</b>	Alumine grill	<b>Yes</b>
Alumine ventilaatoriga grill	<b>Ei</b>	Ülemine ventilaatoriga kuumuti	<b>Ei</b>
Alumine ventilaatoriga kuumuti	<b>Ei</b>	Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	<b>Ei</b>
Ahju valgustus sulatamisel	<b>Ei</b>	Kiire võimendiga eelsoojendus	<b>Ei</b>
Ahjuga sulatamise funktsioon	<b>Ei</b>	Ventilaatoriga öko-kuumutamine	<b>Ei</b>
3D-küpsetus	<b>Ei</b>	Madalal temperatuuril küpsetamine	<b>Ei</b>
Aeglane küpsetamine	<b>Ei</b>	Soojana hoidmine	<b>Ei</b>



# CSS 48100 GW

## Toiduvalmistamine / Ahjud

Pitsa küpsetamine	<b>Ei</b>	Pürolüütiline isepuhastumine	<b>Ei</b>
Öko-püro	<b>Ei</b>	Sisevalgustus	<b>Ei</b>
Mikrolaineahi	<b>Ei</b>	Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	<b>Ei</b>
Mikrolaine ja grill	<b>Ei</b>	Auruga küpsetamine	<b>Ei</b>
Auruga küpsetamine ja ventilaator	<b>Ei</b>	Mikrolaine, ventilaatoriga grill	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - vagonetiga esiüks	<b>Ei</b>	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	<b>Ei</b>
Aurugrill ja ventilaator	<b>Ei</b>	Pitsa-aur	<b>Ei</b>
Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>	Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>
Altkuumutus (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>	Elektrigrill (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>
Alumine grill (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>	Standardrestide arv	<b>1</b>
Standardsete traatrestide arv	<b>1</b>		